


نسخه در طب از تصنیف ابو الحسن بن
هبة الله

هذا هو الكتاب المسمى بالمغنی

تصنيف ابو الحسن سعيد بن هبة الله [illegible]

[illegible]

بسم الله الرحمن الرحيم

قال الشيخ الاجل الفيلسوف ابو الحسن سعيد بن هبة الله بن الحسن اولى
ما نطق به اللسان وثبت برهانه في الجنان الحمد لمدبر الازمان الذي اوجد
المخلوقات بقدرته وفضل الانسان على جميعها بحكمته وجعله عالما متوسطا
بين الازلي والكوني بمادته وصورته والهمه دفع المضار عن ذاته بجهده
وطاقته وجعل له الحواس الخمس منارات لهدايته وشرفه بالعقل وزينه
بعنايته ورحمته سبحان الذي اختلفت الحكماء في وصف ذاته وانيته ٥
احمده على سبوغ نعمه حمد معترف بفضله ورأفته وبعد فالرغبة الى الله تعالى
في ادامة ايام من خصه من خلقه بتدبير الامم وحياة العلوم والحكم سيدنا ومولانا
الامام المقتدي بامر الله امير المؤمنين اطال الله في العز الدائم بقاءه وادام
على الخليقة ظله ونعماه وكبت بالذل حسدته واعداءه الذي نشر الفضائل بعد طيها
واظهر العلوم بعد دثورها وجلا الحكمة لاهلها بحجة لاربابها فلما رأى العبد
الخادم ايامه الزاهرة ومناقبه الباهرة احب ان اصنف له كتابا طبيا
مختصرا مغنيا في معرفة الامراض واسبابها وعلاماتها ومداواتها لاضطرار

الناس

6

الناس الى وجود الصحة واعتمادهم طلبها ولذلك قالت الحكماء ان المطالب
نوعان خير ولذة وهذان الشيئان لا يتم للانسان الوصول اليهما الا بالصحة
لان اللذة المستفادة من هذه الدنيا والخير المرجو في الآخرة لا يصل الواصل
اليهما الا بالصحة وصحة البدن انما تتم بالصناعة الطبية ولهذا السبب صارت
اشرف الصنائع قدرا واجلها خطرا لانها حافظة للصحة الموجودة ورادة
للصحة المفقودة الا ان الطريق المؤدي الى علمها لما كان طويلا والعناية اللازمة
لاربابها شديدة اعطيها حثنا بذلك ابقراط الحكيم فانه قال العمر قصير والصناعة
طويلة والوقت ضيق والتجربة خطرة والقضاء عسر واشار بذلك الى ان عمر
الانسان وان طال فانه يقصر عن استيفاء الصناعة الطبية مفتقرة اليه لان
الطبيب مفتقر الى تحصيل القوانين العلمية والى تحصيل ما يحصله وامتحانه بالعمل
ولهذه العلة تفننت الاحوال وتنوعت الاعمال فلم يف بها الواحد ولهذا السبب
دعت الحاجة الى تدوين الصنائع ليكون الثاني يتسلم ما دونه الاول ويزيد
ويكون ايضا تذكرة للاول للانسان والزمان ايضا يضيق عن اعتبار
الافعال الجزئية لكونها في مادة سائلة فيحتاج الانسان الى رياضة شديدة
فيما يعانيه حتى يحصله لانه اذا حصل منه حالا تغيرت في زمان آخر الى حال
اخرى ولهذا السبب قرن جالينوس العلم بالحقائق لانه يتم بالقوانين الكلية
والعمل بالحدس لانه يتم بمراعاة الاشياء الجزئية ولهذه العلة لزم النظار الاستخراج
للصناعة الطبية آلتان التجربة والقياس والتجربة وحدها غير مأمونة خطرة
لانها استعمال ما يستعمله بغير قياس ولا احكام صناعي واكثر الامراض غير ظاهرة
للحس وهذه تحتاج الى الاستدلال والفحص والاستدلال يتم بالقياس والقياس
غامض عسر والدليل على ذلك الاختلاف الواقع بين القدماء فيه فالطبيب يحتاج

في فهم الامراض الباطنة الى النظر في المعائش واستنباط الدلائل الخاصية بكل واحد من الامراض ليقف بذلك على علل الامراض فانه ان لم يفعل ذلك لم يعرف المرض ومن لم يعرف المرض لم يقدر على شفاية فلصعوبة هذه الامور وطولها صار مثل المحدثين الى النظر في الكتب المختصرة التي تتضمن ذكر الداء وصفة الدواء على سبيل الايجاز والاختصار ولهذا السبب جعلت قصدي فيما ذكرته في هذا الكتاب من علم الامراض واسبابها واعراضها وعلاماتها طريقا متوسطا مغنيا في الاسفار عن استصحاب الكتب الكبيرة مجتنبا فيه التطويل لاضجاره ومطرحا افراط الاختصار لغموضه وقدمت ذكر الامراض على الاسباب الفاعلة لها لظهورها وجعلت ابتدا الكلام في الامراض الحادثة بالراس الظاهرة والباطنة واردفت ذلك بذكر بقية امراض الاعضا على نسق وتحقيق ومن الله عز وجل استمد حسن التوفيق في ذكر الامراض الظاهرة الحادثة بالراس ومداواتها المرض الحزاز انتشار اجسام رقاق شبيهة بالنخالة ينفرك من جلدة الراس من غير تقريح ولهذه العلة تسمي الاطباء هذه القشور بهذا الاسم الذي معناه بالزمانية النخالة السبب اما رداءة مزاج الراس وفساد مزاج البدن لغلبة الاخلاط المحترقة اما البلغمية المالحة او السوداية المحترقة او لاجل البخارات الردية المرتفعة الى الراس من هذه الاخلاط العرض يستدل على غلبة البلغم ببياض لون الحزاز وبياض جلدة الراس ويستدل على غلبة الدم المحترق او المرار المحترق بسواد اللون او شقرته وغبرته والذي يحقق ذلك السن والمزاج والسنين التدبير الحزاز بايعا لرداءة مزاج الراس فعلاجه يكون باصلاح مزاج الراس بالحجامة واصلاح الاغذية وغسل الراس بما يحلل الفضول المتولدة عن سوء مزاجه بنحو ماء الخطمي المطبوخ وعصير السلق ودقيق الحمص ودقيق الترمس والباقلي اذا خلطا بالخطمي

فان كان

فان كان الراس ضعيفا فاخلط بالمياه التي تغسل بها الراس دهن الاس او ماء الاس او ماء عنب الثعلب وحضض واحلق الراس وادهنه بدهن ورد وكثير من خل فان كان مزاج الراس حارا فاغسله ببزر قطونا مع الخطمي ومر المريض ان يسكب من صب الماء الفاتر على الراس فانه يذهب بالحزاز فان كان الحزاز حادثا من رداءة مزاج البدن وفساد اخلاط فيجب ان يبتدى بتنقية البدن من الخلط الزايد فيه ان كان الغالب الخلط الدموي المري فافصد المريض عرق القيفال واسهله بمطبوخ الفاكهة وخوفه من استعمال الاغذية الحارة وان كانت المرة السودا هي الزايدة فاستفرغ البدن بمطبوخ الافتيمون واسق المريض ماء الجبن واجعل الغذا مستحما مرطبا وان كان البلغم غالبا فاسق المريض الايارج واجعل الغذا مسخنا ومجففا واطل الراس بهذا الطلي فانه يذهب بالحزاز صفته اقليميا الفضة ومرتك الطين وزرنيخ وكبريت ودقيق الحمص وسداب يابس وورق العجين وخطمي ابيض يجمع هذه الادوية وتدق وتنخل بالحرير ويعجن عليها خل خمر ودهن ورد ويطلى بها الراس بعد ان يحلق بالنورة قراب ويغسل الراس من بعد الطلا بماء ورق الخلاف الرطب او ماء طبيخ الحلبة واصل السوس المرض داء الثعلب والحيه هاتان العلتان يتبعهما ذهاب الشعر وانتشاره من الراس واللحية والحاجبين والفرق بين الصلع وبين هذين المرضين ان الصلع يحدث من ذهاب الرطوبات الاصلية ولهذه العلة لا علاج له السبب فساد مزاج الاخلاط المخالطة لها رطوبة غريبة فاسدة متعفنة تجتمع في اصول الشعر على اكثر الامر حدوث هاتين العلتين من غلبة البلغم المحترق وقد تحدث من غلبة المرة الصفرا المحترقة والسودا الردية المحترقة للتجلد المفسدة لمادة الشعر العرض يستدل على الخلط المحدث لهاتين

العلتين من لون الجلد فانه يميل الى الصفرة عند غلبة المرة الصفراء والى السودا اذا غلبت المرة السودا المحترقة والى البياض عند غلبة البلغم والذي يحقق ذلك السن والمزاج والتدبير **التدبير** اعلم ان اسمي العلتين مختلفين في التاثير والاسم وذاك ان داء الحية اعسر برءا وداء الثعلب اسهل برءا لان الخلط الفاعل لداء الحية اشد عفونة والخلط الفاعل لداء الثعلب اقل عفونة وانما اشتق لهما هذين الاسمين من الداء الحادث لهذين الحيوانين وذاك ان الثعالب يسقط شعورها وتتقرح جلودها والحيات تسلخ جلودها وبعض القدماء يقول ان اسمي العلتين وان اتفقا في السبب المحدث لهما فان اختلاف التسمية لاجل اختلاف شكل المواضع التي يذهب منها الشعر فاذا عزمت على العلاج لهذين المرضين فتامل علامات الخلط الزايد في البدن الفاعل لهذين المرضين ان كان مرة صفرا مخالطة للدم فافصد المريض القيفال ومن بعد الفصد اسهل الطبع بمطبوخ الاهليلج وامنع المريض من استعمال الاغذية الحارة ومره باخذ الربوبات الحامضة كرب التفاح والسفرجل ورب الرمان واجعل الغذا الفراريج والسمك الطري الصغار او المزورات المتخذة بالماش والاسفاناخ او بالقرع ومن بعد تنقية البدن واصلاح الاغذية اقصد الى المواضع التي يتناثر الشعر منها بالدلك الشديد بالخرق الصوف الى ان يحمر واطل الموضع باصول القصب المحرق مع قشور اللوز المر المحرق معجونا بالخل فان عاد الشعر والا فاشرط المواضع واطليها باللاذن مرافا بشيح واطله ايضا بالشيح المحرق وزبد البحر والخضض مع دهن الخلاف ودهن الاس واغسل الراس بالخطمي والنخالة وماء الخلاف وان كانت هاتان العلتان حادثتين من الخلط السوداي فاستفرغ البدن بمطبوخ الافتيمون وامنع المريض من الاغذية المولدة للمرة

السودا كالعدس ولحم البقر وما اشبههما ومن بعد الاستفراغ اجعل الغذا اما من فروج مشوي او صفرة بيض وامنع المريض من الامتلا من الطعام وادلك الموضع المريض بالعاقرقرحا او بصل الفار او بالخردل او بالفجل والزيت العتيق او المرزنجوش بعد حلق الراس واشرط المواضع واغسل الراس بماء الحلبة او بماء بزر الكتان وان كانت العلتان حادثتين من بلغم فاستفرغ البدن بحب القوقايا او حب الصبر فان كان الزمان شتائيا فاعط المريض الجلنجبين العسلي مغرغرا بالخردل مع السكنجبين وينبغي ان تحذر من استعمال الادوية القوية الاسخان المحرقة للجلد لئلا تحرق الجلد ولا تخرج الشعر **المرض السعفة** قروح ذات خشكريشات حادثة في الوجه والراس على الاكثر وقد تحدث ايضا في ساير البدن **السبب** تولد هذه العلة من رطوبات حادة واخلاط رديه عفنة الا ان بعض الرطوبات والاخلاط المحدثة لها احد وبعضها اغلظ وبعضها اضعف **الوصف** السعفة اليابسة فيشاهد كونها ابيض شبيه بالصورج ينتثر منها قشور بيض والرطبة متقرحة يسيل منها صديد ومدة **التدبير** السعفة نوعان رطبة ويابسة وسميت بهذا الاسم من العرض التابع لها والمشابهة التي توجد بينهما وذاك انها مثقبة ثقبا دقاقا **علاج السعفة الرطبة** التي يسيل منها الصديد فصد القيفال ان كان المرض قويا او الحجامة ان كان المرض ضعيف او افتح له بعض عروق الراس مثل خلف الاذنين او عرق الجبهة ومن بعد الفصد ان كان احد اخلاط البدن رديا وكانت القوة تحتمل التنقية فاستفرغ البدن ان كان الغالب المرار الاصفر بمطبوخ الاهليلج او قرص البنفسج وان كان الغالب البلغم فبحب الصبر واحم المريض من الاغذية المولدة لذلك كالسموك ولحم البقر والحلوا الا الخبز والتمر وقلل الاغذية واجعلها سهلة الانهضام غير ان الفراريج والدراج واقصد من

السعفه

بعد ذلك الى علاج الراس ان كانت الاخلاط جارية اليه فامنع انصبابها باستعمال
الادهان القابضة بمنزلة دهن الآس ودهن الورد مع ورق العليق وورق
الحنا وقشور الصنوبر والعدس فاذا [illegible] وقف انصباب الفضل فالذي يوافق
في علاج المرض الادوية المحللة من غير ان تهيج حرارة لان الادوية الشديدة الحرارة
تثير العلة لاجل اللذع صفة طلي للسعفة الرطبة الحادثة في ابدان الصبيان يؤخذ ورق
صفصاف درهمين حنا ثلثة دراهم مرداسنج مثقال زراوند درهم قشور الرمان خمسة دراهم
عفص واسفيداج من كل واحد اربعة دراهم رخام الطين وكبريت يابس محرق من
كل واحد ثلثة دراهم نورة محرق ستة دراهم اقليميا الفضة والذهب وجلنار ودم
الاخوين ورصاص محرق من كل واحد درهمين تجمع هذه الادوية وتدق وتنخل
بالحرير وتربى بدهن ورد وخل خمر ويطلى به الراس ويغسل بماء ورق الدفلى ومما
ينتفع به السعفة الرطبة الخل والملح والاشنان الاخضر يدلك به الراس مرارا فانه
يجففها ويذهبها وعلاج السعفة اليابسة يكون بترطيب البدن بالاغذية بمنزلة
السمك الصخري ولحوم الدجاج والاسفيدباجات وصفرة البيض ويطلى الراس
بشمع ودهن شحم الدجاج وادخل المريض الحمام مرات في اليوم والطل على راسه
الماء الفاتر الكثير واسعطه بدهن البنفسج والقرع فان كان المريض مراهقا فامنعه
من الجماع فان كانت هذه العلة حادثة بالاطفال فافتح العروق التي خلف الاذنين
واطل الراس بالدم الذي يخرج منها واطله من بعد ذلك بالمرهم الاحمر المتخذ بالمرداسنج
واغسل الراس بماء السلق والنخالة المطبوخة بالماء والخل ويكون ثخينا
فان كانت السعفة في الوجه فاطلها بالطين الارمني والكافور مجبولا بخل خمر ودهن
ورد المرض انتشار الشعر من الراس وتساقطه يجب ان تعلم ان هذا المرض يخالف انتشار الشعر
داء الحية والثعلب في السبب ولهذه العلة يختلف العلاج السبب اما نقصان الغذاء او

التابع

اتساع ثقب الجلد وتخلخله او لضيق المسام او يعقب الامراض الحادة واما لاجل
الامراض الردية المفسدة لمزاج البدن بمنزلة الجذام والسل والدق العرض
علامة تساقط الشعر التابع لنقصان الغذاء يبس الجلد وكون الجسم مهزولا وعلامة
تساقط الشعر التابع لاتساع المسام لين الجلد ورقة الشعر وعلامة تساقط الشعر التابع
لضيق المسام قوة الشعر واذا مدت الشعرة لا تخرج سريعا التدبير اما انتشار الشعر
التابع لنقصان الغذاء فعلاجه يكون بالاستكثار من الاغذية المحمودة المولدة للدم
الجيد بمنزلة لحم الحولي من الضان والدجاج وصفرة البيض وشرب الشراب الريحاني
وباستنشاق البنفسج والنيلوفر والخلاف وبالزيادة في النوم ويطلى الشعر بدهن
البنفسج ودهن النيلوفر وبالدخول الى الحمام ويغسل الشعر بالخطمي الابيض وبزر قطونا
وورق الخلاف فان كان انتثار الشعر لاجل اتساع المسام فعلاجه يكون بدهن الآس
مع البرشاوشان واقوى من ذلك ان تداف ثلثة دراهم لاذن في نصف اوقية
شراب قابض او في دهن الآس ويغلف به الراس فان كان تناثر الشعر لاجل
تكاثف الجلد فعلاجه يكون بالدخول الى الحمام وطول المكث فيه ودلك الراس احيانا
بالملح واحيانا بالشب الارمني والقيسوم واغسله بالنطرون واجعل اغذية المريض
مسخنة كاللحوم المتخذة بالابازير الحارة كالفلفل والكرويا والدارصيني واسقه الشراب
العتيق وان كان تساقط الشعر لاجل مرض حاد فعلاجه يكون بالاغذية الجيدة كاللحوم
والفاكهة الرطبة وبالزيادة في الغذاء والدعة وبدخول الحمام واذا ابدا الشعر فاحلقه
بالموسى وادلكه بالخرق الخشنة وادهنه بدهن قد طبخ فيه بابونج وبرسياوشان فان
كان انتشار الشعر تابعا للامراض الردية كالجذام والسل فلا علاج له لانه تابع لذهاب
الرطوبات الاصلية وفساد الاخلاط وعلاج تشقق الشعر يكون بمسح الشعر بالدهن و تشقق الشعر
بالدخول الى الحمام وبغسل الشعر بلعاب بزر قطونا والخطمي وباستعمال الاغذية المرطبة

وتعجيل نبات الشعر يكون بذلك منابت الشعر بجب الفار معجونا بخل او زيت ومما يطلى بالشيب استفراغ البدن من البلغم وتقليل الاغذية المرطبة واستعمال الاغذيه المسخنة وتجنب ماء الورد والكافور ومما يقوي الشعر ويطوله دهن الاس ومما يقوي الشعر ويسوده قشور اصل الكرب وجوز السرو وليطبخان بخل ويدهن بهن الاس ويخضب بهما واذا احب الانسان ان ينبت نبات الشعر الذي تحت الابط فيجب ان يحلقه ويطليه بالشوكران في ذكر الامراض الباطنة الحادثة بالراس وعلاجها

الامراض الباطنة للراس

الصداع

المرض الصداع التابع لسوء مزاج حار منفرد حادث بالراس وهذا النوع اذا دام يسمى احتراقا السبب اما من داخل او من خارج السبب الخارج اما من وهج الشمس او لهيب النار والذي من داخل سخونة الاخلاط وحدتها وقوة لذعها العرض اللذع وحرة الوجه والالتهاب مع عدم الثقل والسهر وسرعة حركة العين وتشوش الذهن والهذيان واستلذاذ الاشيا الباردة التدبير شرب المبردات كماء الشعير وماء البقلة واكل الفاكهة الحامضة القابضة كالخوخ والتفاح والرمان المز وتجنب المسخنات فاذا اصلح المزاج يصب على الراس ما يبرده ويقويه من غير قبض شديد فيغمس دهن الورد المضروب في قارورة مع ماء الورد او ماء الورد مع دهن بنفسج وماء حي العالم وماء عنب الثعلب واجعل على الراس عصارة القرع وماء القرع وماء البقلة الحمقا وماء عصارة الخيار واقصد بهذه الاطلية ام الراس لانه اشد تخلخلا من ساير اجزاء الراس ولهذا السبب يكون هذا الموضع معينا في وصول الادوية المبردة الى الراس ويؤمر المريض بشم النيلوفر والبنفسج والورد فان لم تحصر هذه الادوية فصب على الراس ماء باردا كثيرا حتى يحس المريض بالبرودة قد وصلت الى قعر الراس ولا يبرد الراس بالافيون ولا باصل اليبروح لانهما يحدثان البلادة الا ان يكون المزاج شديد الحرارة والسبب الفاعل قوي التاثير وان اضطررت الى ذلك

فالق

فالق منها في المبردات شيا يسيرا صفة طلي للصداع الحادث من سوء مزاج حار صندل احمر وابيض من كل واحد ثلثة دراهم بزر الخس درهمين اشياف ماميثا درهم ورد اربعة دراهم ورق النيلوفر خمسة دراهم افيون دانقين اصل اللفاح نصف درهم تجمع هذه الادوية وتدق وتعجن بماء الخس وماء الخلاف او ماء حي العالم او خل وماء الورد وتطلى يضمد بها الجبهة وتجعل على خرقة وتبدل متى جفت واجعل الغذا مبردا للدم مسكنا لحرارة الاخلاط كالحصرمية والسماقية المرض الصداع التابع لسوء المزاج البارد الحادث بالراس السبب اما شدة برد الهواء واما شدة برودة الاخلاط العرض برد الملمس واحساس المريض بالبرد مع عدم الثقل والكسل وبياض اللون وقوة الصداع في الاوقات الباردة وخفته في الاوقات الحارة التدبير يؤمر المريض باستعمال الجلنجبين واسقه السكنجبين والطعمه الاترج المربا والزنجبيل المربا بالعسل واجعل اغذيته الاسفيدباجات بالافاويه والمطجنات وانله شيا من الحلواء السكرية والعسلية واسقه الشراب الصرف او ماء العسل وافسح له في استعمال الفاكهة اليابسة كالتين اليابس والزبيب والفستق وصب على ام راسه الماء الذي قد طبخ فيه المرزنجوش والنمام والقيسوم والبابونج والاكليل الملك ومرخ الراس بالادهان الحارة كدهن الزنبق والمرزنجوش او دهن الناردين او دهن القسط وشم المريض الرياحين الحارة كالنرجس والياسمين والمرزنجوش وعطسه بالكندس وغيره باستنشاق الطيوب الحارة كالمسك والغالية المرض الصداع التابع لسوء المزاج الرطب واليابس الحادثين بالراس السبب اما الفاعل لسوء المزاج اليابس فاما اكل والمشارب اليابسة او ملاقاة الشمس والفاعل لسوء المزاج الرطب اما الاغذية والاشربة الرطبة او مواصلة الاستحمام والسباحة العرض علامة سوء المزاج اليابس السهر وعلامة سوء المزاج الرطب

النعاس والنسيان التدبير جالينوس يقول ان الصداع التابع لغلبة الحرارة والبرودة
شديد جدا والحادث عن اليبس اخف منهما والعارض عن الرطوبة يسير جدا لان الصداع
لا يحدث عن استيلا الرطوبة بذاتها على الانفراد الا ان يكثر الرطب ثقل
الراس لقوة تمديدة ويكون الصداع في بعض اجزاء الراس دون بعض كما يحدث في
السدة وينبغي ان يهتم بعلاج سو المزاج اليابس والرطب الحادثين بالدماغ اما علاج
سو المزاج اليابس فيكون باستعمال الاشربة المرطبة كماء الشعير والحسا بدهن اللوز
واسعط المريض بالادهان المرطبة كدهن القرع ودهن اللوز بزوره باستعمال
الاطعمة المرطبة كالسمك الصخوري وصفو البيض النيمرشت واطعمه البقول المرطبة
كالخس وبقلة الحمقا وربما اوقع اليبس نقصانا ثابتا في جوهر الدماغ فان لاحت دلائل
ذلك فاستعمل النطولات المرطبة المتخذة من الزبد والامخاخ والشحوم واستكثر من الدهن
ومن صب الماء الفاتر العذب على الراس وعلاج سو المزاج الرطب يكون باستعمال
الاغذية المسخنة وتنطل المياه المحللة الملطفة على الراس المتخذة من البابونج
والاكليل الملك والشيح والمرزنجوش ومر المريض بالانكباب على البخارات الصاعدة
من هذه المياه وادخل المريض الحمام واوصه بالمقام في هواه زمانا طويلا وربما
حض للمريض بلاد وبلاده فان لاحت علامات ذلك فنشقه الشونيز والصعتر
والزعفران والمسك واجعل اغذيته مسخنة كالقلايا والمطجنات متخذة بالابازير الحارة
المرض الصداع التابع لغلبة الدم السبب التملي من اللحوم والحلوا والاستكثار
من الاشربة الحارة العرض امتلا العروق وحرارة لمس الراس واحمرار
الوجه والعين وعظم النبض وحلاوة الفم وخشونة الحلق وكثرة النوم التدبير
المبادرة الى فصد المريض عروق القيفال ان ساعدت القوة والسن والزمان
من الجانب الذي فيه الالم فان كان الوجع عاما للراس جميعه فاجعل الفصد من

الجانب

الجانب الذي فيه الوجع اشد فان منع من ذلك مانع فحجامة الساقين لتجذب
بذلك المادة الى اسفل فان سكن المريض بذلك والا فحجمه الاخدعين
فان كان المريض يحس بالثقل والوجع في موخر الراس فافتح العرق الممتد على الجبهة
ومن بعد الفصد برد المزاج بشرب ماء الرمان وماء التمر هندي وماء الاجاص
واستعمل الربوب القابضة المانعة لارتقاء الابخرة الى الراس كرب الاجاص
ورب التوت فان كانت الطبيعة سهلة فرب السفرجل او رب التفاح واطعم المريض
الفواكه القابضة وامسح الجبهة بماء الورد واشمه الرياحين الباردة كالنيلوفر
والبنفسج والورد والصندل فان تعذرت الطبيعة وكان الجسم ممتليا فبدل
الطبع بماء الفواكه او بماء الرياحين المعصورين بشحمها مع السكر والشير
والترنجبين وصب على الراس الماء الذي قد طبخ فيه البنفسج والشعير والورد
وورق النيلوفر واحم المريض واطعمه المزورات والعدسية الصفراوية
البقول الباردة فاذا سكنت الحدة فغذه بالفراريج متخذة بماء الحصرم والخل
وامنعه من الاستكثار من اللحم والحلوا والشراب المرض الصداع الحادث
من غلبة المرة الصفراء السبب الاستكثار من الاطعمة الحارة والاشربة
الحارة والتعب المفرط والسهر الدايم والصوم المتصل العرض الحدة والنخس
وصفرة اللون ومرارة الفم والسهر ويبس الفم وشدة العطش وحمى المرة التدبير
اعلم ان علاج الصداع الحادث من زيادة الصفرا يكون باستفراغ المرة
بالاسهال لا باخراج الدم بالادوية التي من شانها اخراج هذا الخلط مثل
مطبوخ الفواكه المتخذ من البنفسج والاهليلج والتمر هندي والاجاص و
ان كان الخلط المراري كثيرا واحتجت الى فضل اسهال فقو الدوا بالمحمودة معه
ان كان المزاج محتملا ومن بعد الاستفراغ اسق المريض المبردات بمنزلة بزر بقلة

الاصدعين ظ

وماء بزر القثاء وبزر الخيار واسق المريض ماء الشعير مع ماء الرمان المزوره
بامتصاصه واسقه عند تغور الطبع ماء التمر هندي والاجاص بالجلاب وصب
على الراس الماء الذي قد طبخ فيه الشعير والنيلوفر والخس والقرع وقشور الخشخاش
او الماء البارد مع الخل وماء ورد ودهن ورد واسعطه بدهن البنفسج و
دهن القرع الحلو وعرق الراس بهما وعره باستنشاق النيلوفر والبنفسج
واطل الجبهة من الصدغ بالصندل والكافور وشيء من الافيون والاقاقيا
معجونا بماء الخس وماء حي العالم وان كان الصداع متعلقا غطيا ما صفنا على
هذه الادوية انزروتا والصق فوق الطلي قطعة اسرب رقيقة وشدها حتى
يثقل الشريان فيعاق بذلك النبض ويقل تصاعد البخار الى الراس واجعل
الغذاء الخبز المغسول النقي مع البقول الباردة الرطبة واقتصر على استعمال
المزورات فاذا سكن المرض فافسح للمريض في استعمال السمك الصغار الشديد
البياض بخل او صفرة بيض بخل او فراريج متخذة بماء الحصرم او بالخل والكزبرة
المرض الصداع التابع لغلبة البلغم على الراس السبب الاستكثار من الاغذية
الباردة الرطبة والشرة والبطالة وتتابع التخم والاستحمام بعقب الغذاء الوصف
الثقل في الراس والتمدد من غير حرارة وكراهة الاشياء الباردة والميل
الى الاشياء الحارة التدبير الاسهال بحب الصبر او بحب الايارج وامسح الراس
بالادهان الحارة كدهن البان والخيري والياسمين والزيت وصب عليه
الماء الذي قد طبخ فيه السذاب الرطب والبابونج والنرجس والنمام والقيصوم
وورق الغار ودثر المريض بالانكباب على البخار الصاعد منه ونشقه الجندبادستر
والمرزنجوش والمسك وعطسه بالكندس وغرغره بالسكنجبين العنصلي
محلولا بماء حار والطخ الصدغين بهذا الضماد صفته [illegible] فربيون من كل واحد

مثقال

مثقال جندبادستر درهم افيون نصف درهم قسط حلو دهين كندر ثلثة دراهم
انزروت درهم يعجن هذه الادوية بشراب ويطلى بها الصدغ ويشد عليها الاسرب
واطعم المريض الحلنجبين وغذه بماء الحمص بكمون وشبث ودهن جوز واجعل
غذاءه الطواهيج زيرباج او قنابر ولحوم القبج مقلوة بالزيت واجعل شرابه عسليا
او خمرا عتيقا وامنعه من الانبذة الغليظة فان لم يسكن وخفت على العين
فابتر عرق الصدغين واكوهما فان لم يسكن فاكو العنق من جانبيه ووسط
واجتهد في تسكين الصداع بحسن التدبير واصلاح الاغذية وملازمة الادوية لانه
ان ازمن عسر علاجه المرض الصداع التابع لزيادة الخلط السوداوي السبب
الاستكثار من الاغذية الغليظة المولدة للسوداء كالعدس والكرنب ولحم البقر الوصف
الاحساس بالثقل في الراس مع يبس البدن وخبث النفس وسوء الاستشعار
التدبير استفراغ الخلط السوداوي بطبيخ الافتيمون ان كان الخلط منبثا في البدن
جميعه وبالقيء ان كانت الفضلة محتبسة في المعدة وان كانت المادة محتقنة في الراس
فاقصد لتنقية الراس بالغرغرة بايارج فيقرا والسكنجبين العنصلي وقشور اصل
الكبر معجونا بعسل منزوف بماء حار واسعط المريض بزبد مصفى او شحم البط او شيء
من ماء المرزنجوش فان لاح مع ذلك اثار الحرارة فاسعط المريض بدهن
بنفسج ولبن جارية اياما او دهن حب القرع وادهن الراس بدهن السوسن او
بدهن الزعفران وصب عليه ماء قد طبخ فيه اصول السوسن الاسمانجوني والشبث
واجعل غذاءه سلقا مطبوخا بماء الحمص والفراريج المتخذة زيرباج ولحوم الحملان
المتخذة بالسلق والجزر والهليون واسق المريض شرابا رقيقا صافيا وامنعه
شيئا من الحلواء المسكرة وادخله الحمام وصب على راسه المياه الفاترة وخوفه
من الاغذية الشديدة الحرارة ومن طول المقام في المواضع الحارة المرض الصداع

التابع للرياح المحتقنة في الراس السبب اما الرياح الغليظة فالسبب الموجب لها
كثرة الاغذية الغليظة وسوء الهضم والسبب الموجب للرياح الحارة اما ادمان
شرب الخمور الشديدة الحرارة او بخارات الاخلاط الحارة العرض اما علامة
الرياح الغليظة فالتمدد والدوي وانتقال الوجع من موضع الى موضع و
علامات البخارات الحارة هيجان الصداع وقوته بعقب شرب الخمور وعلامات
سخونة الاخلاط ادمان الاغذية الحارة التدبير علاج الرياح الغليظة يكون
بتنقية البدن بالايارج وادخال المريض الحمام على الريق ونطل المياه
المحللة على الراس واستنشاق المسك والمرزنجوش وعلاج الصداع الحادث
من البخارات الحارة التابعة لشرب الخمور يكون بالقيء وصب الماء الفاتر على الراس
واليدين والرجلين ودلك القدمين وشرب ماء الرمان وماء الحصرم والسكنجبين
وامتصاص حماض الاترج وغرق الراس بدهن الورد وامر المريض بالنوم
وشم البنفسج الرطب والنيلوفر واطعمه الفراريج المتخذة بماء الحصرم والسمك
الصحوري سكباجا واطعمه شيئا من الكمثرى والسفرجل والرمان المز وامنعه من
الشراب الى ان يسكن الصداع فان طلب الماء وخفت ان تسقيه للضرورة بالمبرد
فامزجه بيسير من الشراب وخوفه من سكنى المواضع الحارة ويعمل هذا التدبير
اصحاب الصداع التابع لسخونة الاخلاط ان لم تكن كمية الاخلاط زائدة فان
كانت زائدة فاستفرغ وعدل وعلاج الصداع التابع للجماع بالفصد ان كان
البدن ممتليا من الدم وبالاسهال ان كان الزائد غير الدم وتقوى الراس بدهن
الورد والخل وماء الورد وصب على الراس ماء قد طبخ فيه الورد والنيلوفر
والآس وامرهم ان يجامعوا بعد الهضم ولا يجامعوا على التملي وعلاج الصداع
التابع للتخمة بالاغذية المعتدلة ليرد عوض ما انحل وباستعمال الاشربة المرطبة

وباستنشاق

وباستنشاق دهن البنفسج ولبن جارية المرض الصداع التابع للورم الحادث
في اغشية الدماغ السبب زيادة احد الاخلاط الاربعة اما الدم او الصفراء
او البلغم او السوداء العرض يستدل على الورم الدموي بامتلاء عروق
الصدغين واوردة العين ويستدل على الورم الصفراوي بالسهر والعطش
ويستدل على الورم السوداوي بكمودة اللون وتعذر انطباق العين ويستدل
على الورم البلغمي بالسبات والحس بالبرد في الراس التدبير علاج الورم الدموي
يكون بفصد القيفال او عرق الجبهة وشرب ماء الشعير واستعمال ماء البقلة وشم
البنفسج الرطب والنيلوفر الرطب ودهنهما وتبريد الراس بعصارة القرع وعنب
الثعلب او لسان الحمل وتطعم المريض القرع والعدس المقشر وعلاج الورم الصفراوي
يكون باسهال الطبع بالخيار شنبر وبالتمر هندي والاجاص والجلاب واسق المريض
ماء الشعير ومره باستعمال ماء الرمان المز وماء القرع المشوي بالسكنجبين وماء
بزرقطونا الجمعا شراب البنفسج ونقوع الصندلين وماء حي العالم والكافور وبرد
الراس بماء لسان الحمل وبجراوة القرع وعلاج الصداع التابع للورم السوداوي
بالاسهال بطبيخ الافتيمون وبصب الماء الذي قد طبخ فيه البابونج واكليل الملك
على الراس وشمه دهن السوسن ودهن النرجس وعلاج الورم البلغمي بان يبرز
نقيع الصبر والايارج ويصب الماء الذي قد طبخ فيه البابونج والنمام واكليل الملك
والحلبة والشبث وبزر كتان على الراس والفرق بين الصداع التابع للسدة و
والحادث من قبل الورم ان الصداع التابع للورم يتبعه الحمى على الاكثر والذي
يكون تابعا للسدة لا يتبعه الحمى بل يحس المريض بالتمدد والثقل في بعض اجزاء
الراس دون نبض وتمييز ذلك الم شديد ويستدل على الخلط الفاعل للسدة من الاعراض
التي قدمنا ذكرها فان كانت السدة تابعة لخلط بلغمي فيجب ان يلطفه بالمطولات والا

والمشمومات فاذا استعد للخروج استفرغته وبالحبوب المخرجة للبلغم وبالغراغر والسعوطات
والتعطيس **وان كانت الخلط الفاعل** للسدة سوداويا فافصد ثم استفرغ الخلط
السوداوي بالادوية المخرجة له واستعمل الاضمدة من بعد ذلك وبالجملة فعلاج
الصداع التابع للسدة قريب من علاج الصداع الحادث من زيادة الخلط البلغمي
والسوداوي **المرض القداع** المسمى بيضه وخوده لاشتمال الالم الشديد على
الجمجمة وهذا النوع من الصداع شديد جدا حتى ان صاحبه لا يحتمل ان يسمع
صوتا ولا يشاهد ضوءا ساطعا **السبب** اما كثرة الاخلاط الموجوده في البدن
والراس او ريح غليظة ممددة للاغشية او ورم حادث بالغشا المحيط بقحف الراس
من خارج او ورم حار حادث بحجب الدماغ المسماه بالبنجس **العرض** يستدل على السبب
الموجب له من اختلاف الاوجاع وذلك انه ان كان الصداع مع ثقل الراس وحمرة
الوجنتين دل على كثرة الدم وان لم يتبع ذلك حمرة فالسبب اما بلغم او سودا وان كان
الوجع مع تمدد وضربان دل على ورم وان احس المريض بتمدد من غير ضربان
فالسبب ريح غليظة وان كان الوجع ناخسا فالخلط حار **التدبير** ان كان الصداع
حادثا لكثرة الاخلاط الموجوده في البدن فاستفرغ الكيموس الذي يلحج والا فالا
بفصد او باسهال وان كان السبب الموجب للصداع في الراس بادره فابدرت عنايتك
الى تنقية الراس من غير حاجة تدعوك الى استفراغ البدن بان تطل على الراس
المياه المحللة قد طبخ فيها الادوية اليسيرة الحرارة التي من شانها تقوية الراس
بمنزلة البابونج والكليل الملك والورد وتفاح الاذخر والنعنع وما ناسب ذلك
وان تطاولت المدة فاخلط بهذه الادوية ادوية حرارتها ازيد بمنزلة السيسنبر
والمرزنجوش وان كان الكيموس مرتبا غرق الراس بدهن ورد وخل خمر وانطل
عليه الماء الذي قد طبخ فيه قشور الخشخاش وشعير وورد واخلط بهذه الادوية

ادويه

ادوية محللة كالبابونج والكليل الملك **فان كان الكيموس غليظا** فاستعمل الادوية
المستفرغة له كحب الصبر واسعط المريض بالصبر والكافور وبيرسك واطل الراس
من الصدغ الى الصدغ بالادوية المنضجة المتخذة من الزعفران والمر ودهن الاخوين
وصمغ عربي وشي من الافيون وانطل على الراس المياه المحللة بمنزلة الماء الذي
قد طبخ فيه البابونج وورق الغار وقصب الذريرة ومن بعد الاسهال والتنقية وتقوية
الراس اطعم المريض الفاكهة القابضة بمنزلة الرمان والسفرجل والتفاح واذا صلح
فغذه بالطعام الذي لا بخار له كالعدس المقشر فاذا سكن المريض فاطعمه اليسير من
اللحوم السهلة الانهضام كالفراريج المطبوخة بماء الحصرم ودرجه الى ان يعود الى
عادته قليلا قليلا **المرض الشقيقة** وجع مولم حادث بالنصف الايمن من الراس
او الشق الايسر منه في الشان الممتد في طول الراس وربما اخذت الشقيقة بادوار
السبب اما بخار يرتقي الى الراس او كيموس ردي يجري اليه او هما جميعا وهذه
البخارات والكيموسات المحدثة للشقيقة اما ان يوذي بكميتها او بكيفيتها
لانها اما ان تكون حارة او باردة **العرض** يستدل على حدة الكيموسات والبخارات
الفاعلة للشقيقة بحرارة ملمس الموضع المريض وباستلذاذه الاشيا البارده وسكونه
اذا لقيه الهوا البارد ويستدل على برودة المادة ببرد الجانب المريض وبطول
زمان المرض وباستلذاذ الهواء الحار والماء الحار والاثار **التدبير** البحث
عن السبب المحدث لهذا المرض فاذا تحققت انه حادث من مادة حارة اعني مرة
الصفرا او دم فبادر الى فصد المريض عرق القيفال من الجانب المريض ومن
بعد الفصد تصدا الى تنقية البدن بالاسهال بالادوية المخرجة للمرة الصفرا كالصبر
والسقمونيا والاهليلج وعدل المزاج بشرب السكنجبين المتخذ بماء الحصرم او بماء
الرمان واسق المريض ماء الشعير وان كانت الحرارة شديدة فاكسر سورتها بماء بزر بقلة

احمضا دبماء القرع بالسكنجبين وان وقف الطبع فحركه بماء الاجاص بالجلاب فان
افرط لين الطبيعة فاستعمل الربوبات القابضة كرب التفاح ورب السفرجل
فان كثرت الابخرة المرتفعة الى الراس فاسق المريض الكسفرة المدقوقة
بالسكر واطل الجبهة بالصندل وماء الورد وماء حي العالم وماء الخس وان كان
الالتهاب شديدا فاضف الى هذه الادوية الكافور والافيون واغسل المدصح
بالماء الفاتر فان كان الالم حادا فاقطر في الاذن والانف الذي في ايحاب
افيونا مدافا بدهن بنفسج فاذا سكن المرض فغذ المريض بالمزورات فاذا
صلح فابيح له في استعمال الفراريج بماء السماق او بالخل وان كان الخلط المحدث
للشقيقة باردا اعني مرة سوداء او بلغما فاستفرغ البدن بالادوية المستفرغة
لهما مثل حب القوقايا والايارج ومر المريض بمضغ المصطكي وحب الريق والحمة
الجلنجبين واسقه الماء الذي قد اغلي فيه العود والمصطكي وادلك الشق العليل
بالايدي والمناديل وخاصة الموضع الذي فيه عضلة الصدغ وادهنه بدهن الخيري
والزنبق والقي في الدهن شيئا من المسك وقطر في الاذن والانف من الجانب
الوجع منه يسيرا وادخل المريض الحمام واحمه حمية دقيقة لان الحمية تشفي من الامراض
التي موادها غليظة فاذا نقي البدن فغذه بالاسفيدباجات المتخذة بالقنابر و
والعصافير والطيهوج فاذا اوجبت الشقيقة وبدت العين فظلم فابتر الشريان
والاذية البصر في ذكر الصداع التابع لمشاركة الراس لعضو اخر المرض
الصداع الحادث بمشاركة المعدة والكبد والطحال السبب اما سوء مزاج الكبد و
فساد اخلاطه او الم الطحال وضعفه او رداءة مزاج المعدة العلامة يستدل
على الصداع الحادث بالمشاركة بزيادة الصداع تارة ونقصانه اخرى بحسب
تصاعد البخار الموجب لحدوثه وارتفاعه التدبير اذا كان السبب الموجب للصداع

موجودا

موجودا في المعدة لاجل اخلاط رديئة تلذع فمها وعلامته ان يهيج عند خلو المعدة بعقب
النوم وعلى الريق فعلاجه يكون بان يطعم المريض خبزا مبلولا بماء الرمان
المزا وماء حب الرمان فانه يقوي المعدة ويدفع بالمرار الحاصل فيها ويطفي ل
لثه من اجل مخالطة ماء الرمان له ويغذي المعدة قليلا قليلا ولهذا السبب لا ينال
الانسان الصداع ولا ينصب الى معدته مرار وان كان المرار مختفيا في المعدة
فاستفرغه بالقيء وبالاسهال فان كان الخلط باردا فاجعل الاغذية مسخنة بمنزلة
الخبز المبلول بالشراب والفراريج المقلوة واسق المريض الشراب وان كان
حارا فاجعل الغذاء ابرد واسرع الانهضام متقويا كالفراريج المتخذة بماء الرمان او
بماء الحصرم او بماء السماق وقو الراس بالروائح الطيبة كالصندل والكافور واطعم
المريض الكمثرى والتفاح والسفرجل وجميع الفواكه القابضة لانها تسكن الصداع
بتقويتها لفم المعدة وان كان الصداع تابعا للتخمة وعلامته ذهاب الشهوة والكسل
فعلاجه يكون بالقيء وصب الماء الفاتر على الراس وتقوية المعدة بالربوبات
القابضة كرب التفاح ورب الحصرم فاذا انقيت المعدة فاجعل الغذاء اسرع الانهضام
كالفراريج واسق المريض شرابا ريحانيا وقطر في اذنه دهن ورد فان تاخر
الطبع فاحقنه واسهله وان كان الصداع حادثا من حرارة الكبد فاستدل عليه بكونه
في الشق الايمن علاجه سقي وقت هيجانه شرب ماء الرمان او ماء الحصرم او ماء حب
الرمان او ماء الاجاص او ماء بزر بقلة وماء تمر هندي فان تعذر ذلك فاسقه الماء البارد
على الريق وغذه بالخبز والخل فان ذلك مما ينفع البخار الصاعد الى الراس فان
كان الصداع تابعا لعضو اخر كاليدين والرجلين فانما تستدل عليه بما يحسه المريض
من ارتفاع البخارات المشبهة بدبيب النمل علاج ذلك اصلاح سوء المزاج الغالب
واستفراغ الخلط الزائد وتقوية الراس المرض الصداع اذا تم هذه العلة يدل على

١٠ظ
الصدر

الحال العارضة فيها والفرق بين السدر والدوار ان في الدوار يرى الانسان
كان ما حوله يدور والسدر يكون بعقب الدوار اذا اشتد وبلغ الى ان يسقط
الانسان **السبب** ريح غليظة كثيرة تحتقن في الدماغ اذا تحركت واضطربت
وجالت ولم تجد لها مخرجا اما لغلظها او لكثرتها تحرك الروح النفساني معها
العرض يستدل على السدر والدوار بالدوي وثقل السمع وظلمة البصر والصداع
ويكون حال المريض قريبة من حال السكران وربما عرض له التهوع والغثيان
والخفقان ووجع المعدة وكثرة البصاق وسوء الهضم والفواق **التدبير** ان كان
السدر حادثا بالعلة بخص الراس وكان السبب الموجب له دم ورايت الوجه احمر و
عروق الصدغين والوجه والاوداج دارة ولمس الراس حارا فافصد المريض
القيفال او العرقين الذين خلف الاذنين واحجمه النقرة واسقه السكنجبين والما
وبزر قطونا والجلاب واطعمه الرمان المز والسفرجل المز واجعل اغذيته حامضة
كالحصرم والسماق وجنبه الاغذية الحارة وامسح راسه بالخل والدهن واضمده
بالاضمدة المبردة ونشقه الكافور والصندل وماء الورد **وان كان السدر حادثا**
من مرة صفرا استدل عليه بالسهر والالتهاب في الراس وتخيل المريض امام
بصره صفائح ذهبية علاجه استفراغ البدن بمطبوخ الاهليلج او بماء الجبن
ومن بعد الاستفراغ اسق المريض ماء حب الرمان وماء بزر بقلة مع ماء التمر هندي
بالسكنجبين وماء الاجاص بالجلاب واطعمه الرمان المز واشمه البنفسج والنيلوفر
بالجملة فعلاج السدر الحادث من غلبة الدم والصفرا مثل علاج الصداع الحار فاعلم
ذلك **وان كان السدر حادثا من خلط بارد** اما بلغمي او سوداوي ويستدل
على الخلط البلغمي بكدورة الحواس وكثرة النوم وحس الثقل في الراس وكثرة اللعاب
والحادث من المرة السوداء يستدل عليه بالسهر وربما تخيل المريض كان [illegible] امامه

شوا

شوا او قطع صفائح سود علاجها بالاسهال بحب القوقايا ولطف التدبير ومن
بعد الاستفراغ من المريض بان يشم روائح الادوية المسخنة كالمسك والمرزنجوش
والنمام وما اشبه ذلك ومره بالحركة وانطل على راسه ماء حارا او احقنه وصب
على راسه الماء الذي قد طبخ فيه البابونج واكليل الملك والصعتر والمرزنجوش
والشيح وورق الغار واجعل الماء في انا واسع ومره بالانكباب عليه وغط
راسه بمنديل مطوي **وبالجملة فمداواة هذا من السدر** مثل مداواة الصداع
الحادث من البرد وينبغي ان تعلم ان اكثر ما تحدث هذه العلة من الدم والصفرا
وما كان منها حادثا من البلغم والسودا كان محاذيا للصرع وعلاجها مثل علاجه
المرض البرسام الحار ورم حادث بحجب الدماغ المسماة مننجس وربما الم الدماغ
بمشاركة الاغشية والفرق بين البرسام والسرسام ان البرسام مرض الدماغ بمشاركة
ورم الحجاب **السبب** اما غلبة الدم الحار او غلبة المرار المحترق لاجل احد الاغذية
المسرعة الاسخان كلحوم الصيد والحلو او الشراب **العرض** الحمى والسهر والنوم المضطرب
والتفزع وحمرة العين والصداع وكراهية الضوء وتتابع النفس وجريان الدموع الحارة
وكثرة العدو والسواد في اللسان واختلاط العقل وكثرة الهذيان **التدبير** ان كان
الورم حادثا من الدم فبادر الى فصد المريض قبل استحكام العلة لان الفصد لولا
انجح ما يعالج به واخرج من الدم مقدارا كافيا فان لم يمكن فصد العليل من قبل
سبب اختلاط عقله والمخافة عليه من شدة العبث باليد ان يتغير ويخرج منه ما يخل
القوة فافصد العرق الذي في الجبهة او الاذن واخرج له شيئا من الدم بقدر الحاجة
وقوه صادقا واسق المريض ماء الشعير الذي قد القي فيه العناب واسقه ماء الرمان
وعدل الطبع بماء التمر الهندي مع شراب البنفسج والنيلوفر او شراب الورد وان كان
الطبع شديد التعذر فاسقه شراب الاجاص والخيار شنبر مع ماء التمر الهندي وشراب

الشراب وان كان العطش شديدا فاسكنه من المبردات ولا تطلق للمريض شرب الماء
البارد ثم اقصد الى تقوية الرأس بدهن الورد الجيد المضروب بالخل او بالخل وماء
الورد واطل الجبهة بالصندل وماء الورد والكافور واحقن المريض ان لم تحركه
المشروبات بالحقن اللينة فان قارب المرض المنتهى وكان السهر شديدا والاخلاط
غليظا فصب على الرأس ماء فاترا طيبا قد طبخ فيه بنفسج يابس وورق النيلوفر
والورد وشعير مقشر وخشخاش وقشور الخشخاش الابيض والاسود وبزر الخس وجراده
القرع ولا يصب الماء على الرأس ان كان البدن ممتليا وادهن رأسه بالادهان
المبردة الرطبة كدهن البنفسج ودهن حب القرع والنيلوفر فان لم ينقص السهر
فاحلب على رأسه لبن النساء واسعطه بلبن النساء مع دهن النيلوفر والبنفسج
واصرف عنايتك الى البيت الذي يسكنه المريض بان تعدل هواءه لان الهواء
البارد يجمع المسام ويحقن الفضلات والحار يثير الفضلات ويملأ الرأس وامر
اسافل البدن وشد الرجلين واغمرهما بالماء الفاتر لتجتذب بذلك الفضل الى اسفل
وتنوم المريض على الفرش الوطئة ولا تجعل اضطجاعه في بيت فيه صور والفرش
مختلفة ولا تماثيل فان ذلك مما يزعجه ويقلقه واحتل في تنويمه بقلة الكلام والحركة
والنقد فاذا اصلح فغذه بمزورة الماش او القرع والاسفاناخ واطعمه الخيار
والقثاء واعطه شيئا من سويق الشعير مغسولا بالماء الحار مبردا بالماء البارد بالسكر
فاذا امضى عليه ايام ادخله الحمام واطعمه الفروج والدراج والسمك الصخري
وتوق الغذاء الكثير لئلا يغمره في معدته وجذره الشمس في الشمس وحركة الى ان
يعود الى عادته ومداواة البرسام مثل علاج السرسام المرض النسيان حمى
ضعيفة ساكنة تتبعها سبات وهذا المرض يخص القوة المتخيلة لا القوة الذاكرة السبب
ورم يحدث في مقدم الدماغ من خلط بلغمي ولعفونته يحدث الحمى ولعوقه للحركة يحدث

السبات

السبات ولاجل ألم التخيل يحدث النسيان العرض ثقل الرأس وطنين الاذن وحمى
لينة وهيج في الوجه وكثرة النوم وبلادة وابطاء في الجواب ونسيان ما قرب عهده
ولين المجسة وغلظ البول التدبير اذا تحقق الطبيب حدوث هذا المرض بالعلامات
المذكورة وكانت القوة قوية والسن سن الشباب والزمان معتدلا فيجب ان
يفصد المريض في ابتداء حدوث هذا المرض ليأمن بذلك من حدوث الورم في مقدم
الرأس فان منع من ذلك مانع فيجب ان يحقن المريض ليقل بذلك ارتفاع الابخرة
الى الرأس ويجب ان يكون الحقن المستعملة في هذه العلة حادة لغلظ الفضل المحدث
لها ولهذا السبب يجب ان يكون متخذا من شحم الحنظل وقرطم وبزر الانجرة وفوتنج
وقشور اصل الكبر يجمع هذه الادوية وتطبخ وتغلى بالماء الى ان يمضي النصف ويصفى
ويلقى عليها مري وشيرج ويحقن بها المريض ونشا الساقين وبعد ذلك ولا يهمل استفراغ
البدن بعد النضج بالايارج فيقرا واستعمل الادوية التي يدر البول ويعطي المريض السكنجبين
العتيق ويخرج الماء الحار ويسقى ماء الرازيانج والكمون والنانخواه مع السكر ويؤمر باخذ
الجوارشنات الحارة الملطفة المقوية للدماغ والمعدة كجوارش المصطكي والزنجبيل وجوارشن
البلاذر فان له تأثير عجيب في هذه العلة واجعل اضطجاع المريض في موضع واسع كثير الضوء
ليكون التحلل اكثر وتدلك الساقين بعد الاستفراغ الى ذلك الاطراف والجسد بالدهن مع
شيء من بزر الانجرة او لطوون واقصد الى تنقية الرأس بما شانه منع البخار الصاعد
اليه وتحليل ما تحصل فيه فيغمر له دهن الورد الجيد الخل وماء الورد فانه يعمل عملا حسنا
لا سيما في اول العلة الا انه لما كانت المادة المحتبسة في الرأس غليظة بلغمية وجب ان
تخلط بالدهن الاشياء التي تسخن وتلطف بمنزلة الفوتنج والنعنع ونشق المريض الفوتنج
والصعتر فاذا اصلح المريض فغذه بماء الحمص والقلايا والمطجنات وامنعه من الالبان
والسمك وكل بارد رطب فان كان النسيان حادثا من مرة سوداء وعلامته فتح العينين

من المريض لا يكاد يطرف فعلاجه يكون باستفراغ البدن بمطبوخ الافتيمون فان منع
مانع فاحقن المريض بالحقن المتخذة من شحم الحنظل والبسفايج
والافتيمون والفودنج المطبوخ ويكبس في حمام ثم من الجالينوس وسق المريض
ماء الجبن ثم بعد التنقية اصلح المزاج بالاشياء المرطبة التي سمعناها ونالسى ان
بمر كما الشعير مع شراب النيلوفر ولعاب بزر قطونا بالجلاب وصب على مقدم الرأس
ما قد طبخ فيه الشعير المقشر المرضوض والخطمي والنيلوفر فاذا اصلح فادخله الحمام
والبنفسج والكزبرة ودهن الراس بدهن البنفسج والنيلوفر فقرا فاذا اصلح فادخله
الحمام وغذه بالفراريج والطيهوج ولحم الخرفان واسقه شراب المزوج وزره بكثرة النوم

الوضن السبات نوم لا تنبه للانسان الا انتباه معه الا بجهد والفرق بين النوم
والسبات ان النوم سكون طبيعي للحيوان من غير عجز الطبيعة عن دفع السبب المحدث
له والسبات بعجز الطبيعة عن دفع المحدث له السبب بلغم كثير يجتمع في البطن المقدم
من بطون الدماغ عايق لتصرفات الحواس الوضن يستدل على حدوث السبات بان
يرى العليل ملقى كالنائم مغمض العينين وان نودي فتح عينيه ثم يعود يطبقهما عاجلا التدبير
تنقية الراس والمعدة بحب الايارج ومن بعد التنقية يصب على الراس خل خمر ودهن
ورد ويسقى المريض ماء العسل والطعمة الجلنجبين واسقه الماء الفاتر وامرخ راسه
من بعد ثلثة ايام بالادهان الحارة وصب عليه المياه الحارة المحللة فان تغذر الطبع
فاحقنه بالحقن الحارة وعطسه بالكندش ونشقه الوج واحلق راسه واطليه
بالخردل واستعمل في علاج هذه العلة بما ذكرنا في علاج النسيان فان كان السبات
حادثا من بخارات دموية حارة رطبة ترتفع الى مقدم الدماغ وعلامته يكون السبات
خفيفا يفيق المريض منه بسرعة ويكثر الكلام في نومه وينتبه اذا نودي ويتورع علاجه
يكون بالفصد واسقه من بعد الفصد ما يحلل الفضل بمثل لب القرع وشراب البنفسج وادهن

الراس

الراس بدهن الورد مضروبا بخل خمر ليقوى بذلك الراس على دفع البخارات الصاعدة
اليه واطله بماء الورد واجعل الغذاء ماء الحمص ومزورة زيرباج وقلله لئلا ينفذ بعضهم

الوضن السبات السهري هذا المرض مركب مسمى من اعراضه اللازمة اياه وذلك ان
المريض تارة يسبت وتارة يسهر السبب مرار وبلغم مختلطان ولاجتماعهما تختلف
احوال المريض فانه اذا اكثر البلغم عرض السبات وظن بالمريض انه نائم وان قوي المرار
جذب السهر والتحديق والحاح النظر الوضن ان كان المرار حادثا وهو الغالب اختلط
العقل وكانت العينان مفتوحتين والنظر محدقا وان كان البلغم هو الغالب كثر النوم
والغطيط وشوهد الوجه مهيجا فاعلم ذلك التدبير لما كان السبب الموجب لهذا
المرض مركبا من خلط بلغمي ومري وجب ان يكون العلاج مركبا ويكون تقدير الادوية
بحسب غلبة الخلطين واوفق ما يعالج به هذا المرض في ابتدائه بالحقن ان كان البلغم هو الغالب
فيجب ان تكون الحقن لينة ولين طبيعة المريض بتعبيع الافسنتين واطل الراس بدهن
الشبت وعدل المزاج باستعمال السكنجبين واخذ الجلنجبين وغذا المريض ان كانت
القوة جيدة وان لم تكن في البدن امتلاء بمزورة زيرباج او بماء الحمص وان كان البدن
ممتلوا من الفضل فان منع المريض من الغذاء يوما وغذه يوما وريه بالتي ولين
البطن فان كان وجه المريض احمر وعروقه ظاهرة وكانت قوته جيدة فافصده وان
كانت العلة مائلة للسكر فلا تحرك لشيء حتى يفيق المريض من سكره فاذا افاق فامسح
راسه بالدهن واسقه ماء الشعير ومن بعده السكنجبين وعدل طبيعته بالنقوع بشراب
النيلوفر فاذا اصلح غذه وحذره من التملي وجملة القول ان علاج هذا المرض يستخرج من
علاج النسيان والسرسام علاج السهر المفرد يكون بترطيب الدماغ بدهن
البنفسج والنيلوفر ودهن حب القرع مع لبن جارية ويصب الماء الذي قد طبخ فيه
قشور الخشخاش والبنفسج والنيلوفر والورد وبزر الخس على الراس فان كان السهر

حادثة لدافع وان كان المرار
هو الغالب فيجب الغرعة الكعكي

لاجل اخلاط رديه موجوده في المعدة او في الجسم يؤذي ابخرتها الراس فيجب ان
تستفرغ اما بالاسهال او بالقي ومن بعد الاستفراغ يغذا المريض بالاغذيه الجيده
الكيموس كالفراريج والدجاج ولحم الحملان الصغار والسمك الصخوري ويطعم
الخس والبقلة اليمانيه والقطف والقرع والماش وما اشبه ذلك ودخل الحمام
المرض الشخوص تسمى هذا المرض بهذا الاسم لان المريض يبقى على الحال التي كان
عليها حين حدثت به هذه العلة ولهذا يسمون العلة الشخوص والمدركة باسم مطابق
لها السبب كيموس بارد غليظ حادث بالبطن المؤخر من بطون الدماغ العرض
يستدل على حدوث هذه العلة بان يبقى هذا المريض كالميت لا يحس ولا يتحرك وحلقها
لا ينبض له نبض التدبير جذب المادة الى اسفل بالحقن لا سيما ان كانت القوة ضعيفه
لا تحتمل الاستفراغ بالادويه المسهلة فان كانت القوة تحتمل الاستفراغ وكان المريض
اذا اسقي شيا ابتلعه فيجب ان يستفرغ بحب ايارج يخرج الخلط السوداوي ثم يسقى مطبوخ
الافتيمون ويطعم الجلنجبين العسلي ويسقى بعده الماء الحار فان لم يزدرده فيجرع
ماء العسل ونشقه الرياحين الحاره كالياسمين والنرجس والغاليه والمسك فاذا صار
المرض الى ازمان الانحطاط وتراجعت القوة واحتجت الى تنقيص الدم فافصد المريض
القيفال ان كانت القوة قوية وان كانت القوة الضعيفة فاحجم الساقين فان بالمريض
سهر فادهن راسه بدهن بنفسج فاذا اصلح فغذه بمزوره زيرباج او ماء الحمص والحنطة
قوته اخيرا بالاغذيه السهلة الانهضام كالدراريج والفراريج المطجنة وبالجمله فدبره
تدبير الصداع الحادث من البرد المرض المالنخوليا فساد الفكر وانواعه ثلثه منها
ما يحدث عن سخونة الراس وحده الثاني يحدث من سوء مزاج حار حادث بالبدن
جميعه الثالث يحدث من سوء مزاج حار او دم حار حادث بالمراق السبب زيادة
الكيموس السوداوي او غلبة الصفرا او احتراقهما او كثرة الدم واحتداده وغليانه

العرض

العرض يستدل على المالنخوليا الخاصة بالدماغ بادمان التفكر والسهر وغور العين
وحرارة ملمس الراس وتعقب امراض حارة تصيب الراس ويستدل على الم الراس
بمشاركة البدن جميعه بنحافة البدن وكمودة اللون وسواد الشعر وكثرة
التعب والادمان الاغذيه المولده للخلط السوداوي ويستدل على الم الراس بمشاركة
المراق بسوء الاستمراء والجشاء الحامض والحرق والالتهاب في المراق وبالقراقر
والرياح والثقل وتتابع القي وكثرة البزاق التدبير علاج النوع الاول بفصد القيفال
فان منع مانع فالجبهه واسق المريض ماء الشعير ومزه باستصاص الرمان المز
واحقنه بالحقن اللينه واسهله بما يخرج السودا وصب على الراس ماء برطبه
ويقوم ويحلل عنه الفضل المحترق ويجلب النوم بمنزلة الماء الذي قد طبخ فيه الشعير المقشر
والبنفسج والنيلوفر والورد وقشور الخشخاش وبزر الخس واطل على راسه
من الثدي واغمس القطن في اللبن ودهن البنفسج وضعه على الراس واسعطه
بالادهان البارده وبذب اغذيته واجعلها رطبه كالاسفيذباجات باللحوم والجداء
والحملان الرضع والسمك الصخوري سكبجا ولحوم الدجاج المسمن واسقه الشراب
الرقيق المائي الكثير المزاج واجعل الحلوا تتخذه بالخشخاش ودهن اللوز والكافور
وغلظ التدبير لتكثير البلغم فان زيادته يبري السودا واحذره من المقام في الشمس ومن
استعمال الاغذيه الحاره والاشربه الحاره وعلاج النوع الثاني المسمى المراقي
فصد الباسليق والاسليم من اليد اليسرى واخرج من الدم مقدارا صالحا واصلح
مزاج الكبد بتبريده لان الخلط السوداوي انما يتولد من سخونته فيحتاج رحمه
الطحال شيا كثيرا فاذا تادى به دفعه الى المعده فان كثر ذلك فاستفرغه بمطبوخ
الفاكهه وبرد مزاج الكبد بشرب ماء البزور وشراب الحصرم وماء الامبرباريس سكنجبين
السفرجل وما التمر بالسكنجبين السفرجل وغذ المريض بالاغذيه الرطبه الانهضام

الجيده الكيموس بمنزلة الدجاج ولحم الجدا متخذه بالمياه البارده كماء الرمان والحصرم
والسماق ومنعهم من التملي وان كان فيهم من عادته جارية بشرب الخمر فاسقه الخمر
الممزوج بمزاج كثير فان شكوا من كثرة الرياح وشدة الانفاخ فمرهم بالجماع المعتدل
وامنعهم من الافراط فيه وادم حلهم الحمام وعلاج النوع الثالث بفصد الاكحل ومن
بعد الفصد بايام اسهلهم بما يخرج السودا فان منع مانع فاحقنهم واسقهم الجبن
بالمسهل المبرد وبرد مزاج المريض ورطبه بشرب ماء الشعير بدهن اللوز والسكنجبين
بالماء وبزر بقلة بماء التمر الهندي واصلح الغذا واجعله مبردا كالسماقية والحصرمية
فان فسد الطعام في معدتهم فقيئهم ومن بعد القي والاستنشاق مرهم باكل واجل
اغذيتهم دسمة وامنعهم من الاغذية الرديه ولا تدع استعمال الادوية الملينة
للبطن في كل يوم ليخرج بذلك الخلط الردي فانهم يتخلصون بهذا التدبير من
المرض انشاء الله المرض القطرب نوع من الماليخوليا اكثر حدوثه في شهر شباط
السبب دم محترق يستحيل الى المرة السودا العرض فساد العقل وتقطيب
الوجه والحزن الدايم والهيمان وخضرة الوجه وغئور العينين ونحول البدن
التدبير هذه علة رديه عسرة البرو لما كدها ولكونها من دم محترق يجب ان
يبادر الطبيب الى فصد المريض ويخرج له من الدم حتى يلوح فيه امارات الغشي
واصلح الاغذيه واجعلها رطبة جيدة الكيموس كلحم الجدا والفراريج والخرفان
والسمك الصخوري والطعمه الخس والقرع بدهن اللوز وادخله الحمام وغسله
بالماء العذب فاذا تراجعت القوة فاستفرغ بدنه بالمطبوخ واسقه ماء الجبن
بالسكنجبين وصب على راسه المياه المرطبة المنومة التي قد طبخ فيها البنفسج
والنيلوفر وقشور الخشخاش وبزر الخس وتشتو ودهن البنفسج ودهن حب القرع
واطلب على راسه وبالجملة فان علاج هولاء مثل علاج الماليخوليا التابع لسوء مزاج

البدن

البدن فاعلم ذلك المرض المانيا هو نوع من الجنون تغيره الجنون الهائج
والداء الكلب السبب اما مرة صفرا شديدة الالتهاب او خلط سوداوي
حار محترق العرض السهر والتفزع والاختلاط والتوثب والعبث الشديد
والنطق الدال على الجراة والاقدام التدبير تبريد المزاج وترطيبه بشرب ماء
الشعير بدهن اللوز واستعمال ماء القرع بالسكنجبين وتعديل الطبع بماء التمر هندي
والاجاص بشراب النيلوفر وغذهم بالقرع والماش ومرهم بالاكثار من اكل الخس
فان كان الجسم ممتليا فاسهلهم بالمطبوخ فان لم يكن فاحقنهم بالحقن اللينة ومن
بعد التنقية اعضد قواهم بلحوم الفراريج والجدا الرضع والسمك الصخوري واسقهم شيئا
من الشراب بمزاج كثير واصرف عنايتك من بعد ذلك الى علاج الراس بان تزيل
الشعر عنه وصب على مقدم الراس الماء الذي قد طبخ فيه البنفسج وورق النيلوفر
والخلاف والورد والشعير المرضوض وقشور القرع والخشخاش واللفاح
وليكن الماء فاترا واسعط المريض بلبن جارية واطلب على راسه واحتل
في تنويمه ليسكن حدة المرض بان يسقيه شراب الخشخاش مع الرمان وسقيه
الافيون واذلك اعضاه السفلى وادخله الحمام فاذا سكنت الحده وافاق
التقليل فافصده القيفال خصوصا اذا كانت العلة بادية من الدم المحترق
وعمدا الى تبريد المزاج وترطيبه الى ان يتكامل الصلاح المرض العشق مرض
وسواسي شبيه بالماليخوليا السبب اتصال حركة الفكرة لاستحسان بعض
الصور العرض السهر وغئور العينين وشدة الزفير ونحول البدن وتغير
اللون التدبير لما كان هذا الداء الى من الالام النفسانية وكان
الجسم ينفعل بانفعال النفس قصد الاطبا عند مداواتهم لهذا المرض علاجا
عاما للبدن والنفس اما علاج النفس فيما يشغلها اما بما يطرب كاستماع الغنيات

لان السماع يشغل الفكر وذاك ان الفلاسفة كانوا يشفون آلام النفس بالموسيقى او بما يحزن وذاك ان العاشق اذا ذكر له الرزايا التي تتبع هذه الامور من الذلة والخضوع والاستكانة والبذلة وقبح الافعال الصادرة عن المعشوق عادوا عنها **واما علاج البدن** فيكون بالاغذية المرطبة والاشربة وبالدخول الى الحمام لان الحمام يرطب البدن وينفش الحار ويخرج الفضول الحاصلة في البدن اليابس لعدم الهضم بتفتيحه المسام ويجب ان يكون الدخول الى الحمام بعد انهضام الغذاء وينبغي ان يفسح للعشاق في استعمال الشراب الممزوج لانه يسر النفس ويصلح حال البدن واجتهد في شغلهم ايضا بالصناعات وبالعلوم ومرهم بالرياضة واحتل في شغلهم عن الفكر بانفسهم في خلواتهم واحرص على التباعد بين الشخصين ومرهم بالجماع فانه يسكن الفكرة وينقص من عشق العاشق **فان انصرف هذا الداء وقوي** وامكن ان يجمع بين الشخصين على الجهة المعتادة الشرعية والا فيجب ان يحتال في التماس شخص يقارب الشخص في الصورة لان المشابهة تشغل الفكر ويلهي عن المؤذي ويجب ان لا يغفل عن علاج هذا المرض فانه ان زاد افضى الى الوسواس السوداوي او الى المانيا او الى القطرب فاحذر من ذلك ان شاء الله عز وجل **المرض** بطلان الحفظ والذكر **السبب** سوء مزاج بارد رطب يرطب الدماغ ويمنعه من قبول الصور لانه يجعله سيالا **العرض** النوم المستغرق وثقل الراس وخروج الرطوبة الكثيرة من الفم والانف **التدبير** استفراغ البدن بالايارج او بجذب الفضل الى اسفل بالحقن ولطف التدبير واسق المريض ماء العسل وامنعه من التملي وخوفه من السكر ومن التعرض للرياح الجنوبية واجعل اضطجاعه في موضع مضيء ليكثر بذلك التحلل وصب على راسه الماء الذي قد طبخ فيه النمام والبابونج والشبت والقيصوم والمرزنجوش سواء وادلك الراس في الحمام بخرق الخشنة واجعل

غذاه

غذاه ما تحمض لو عصافير او قنابر وبالجملة فاجعل الغذاء ابدا خفيفا قليلا كالطيور اليابسة **وقد يحدث نوع من فساد الذكر** تابع لسوء مزاج بارد يابس فيجعل الدماغ كالصخرة التي لا تقبل الانفعال وعلامته الارق والجفاف في الخياشيم والحنك فان تعدت البرودة الى الجزء الاوسط ايضا حدث من ذلك البلادة والرعونة بمنزلة ما يعرض للمشايخ اذا هرموا **وعلاج ذلك** دلك الراس بدهن الخيري ودهن السوسن واستكثر من نطل المياه المسخنة المرطبة التي قد طبخ فيها البابونج واكليل الملك والبنفسج على الراس واجعل الاغذية مسخنة مرطبة كاللحوم واسقهم الخمور **المرض الكابوس** اختناق يعرض للانسان في نومه ان لم يتدارك افضى الى الصرع **السبب** بخارات غليظة حلت ادمغة الدماغ وتمنع القوى النفسانية من الانبعاث في الاعصاب فيعاق بذلك الحركة الى ان تنحل البخارات **العرض** انقطاع الصوت وثقل الراس واحساس المريض كان شيئا ثقيلا قد القي عليه والانزعاج من النوم بغتة **التدبير** هذه العلة اما ان تحدث عن كثرة الدم الغليظ وعلامته حمرة العين وغلبة النوم او من كثرة البلغم وعلامته الكسل وبلادة الحواس **فان كان الدم هو الغالب** فافصد المريض عرق القيفال والاكحل وان كانت القوة ضعيفة فاحجمه واسقه السكنجبين والماء البارد ومره بامتصاص الرمان واخذ شراب الحصرم وعمل الطبيخ بالتمر الهندي والجلاب واطل الراس بالصندل وماء الورد ومره باستنشاق الكافور والورد والنيلوفر وقوه المعدة بشراب التفاح وغذه بالسماقية والحصرمية **فان كان الخلط الفاعل لهذا المرض** بلغميا فاستفرغ البدن بحب القوقايا واطعم المريض الكنجبين واسقه الماء الذي قد طبخ فيه الورد والعود ولطف التدبير ومره بالرياضة وادلك الراس بدهن الشبت واطله ببعض الادهان الحارة واطعمه مزورة زيرباج او عصافير مقلوة وبالجملة فعلاجه قريب من علاج الصرع ونذكره

المرض الصرع حركة تشنجية يعرض في البدن جميعه مفترة بالافعال الحساسة والفرق
بين التشنج والصرع ان الصرع تشنج غير دائم السبب اما خلط غليظ بلغمي او سوداوي
او ريح باردة ترتفع من بعض الاعضا لسد المجاري وتمنع الروح من النفوذ
العرض ان كان الخلط بلغميا استدل عليه ببياض اللون وكدورة الحواس
وكثرة الزبد عند النوبة وان كان الخلط سوداويا استدل عليه بالنحافة ونحول البدن
وقلة النوم وخفقان الفؤاد والتفزع وان كان من ريح ترتفع من بعض الاعضا
استدل عليه باحساس المريض قبل حدوث النوبة بارتفاع ريح باردة من احد الاعضا
الى فوق التدبير ان كان الكيموس الفاعل للصرع باردا اسهل المريض بحب القوقايا
او لطف التدبير واسق المريض السكنجبين العسلي واطعمه الجلنجبين وغذه بماء
الحمص فان ضعفت القوة فاعطه من حيوان خفيف قليل الرطوبة كثير الحركة كالعصافير
والدراج ومخاليف التغافيل ومره بالحركة المعتدلة واسعطه زر آباد بحانيا وقلل
ونشقه الفلفل والكندس والمسك وخوفه من البقول الباردة والاغذية الباردة
والطل على راسه طبيخ المرزنجوش والفوتنج والصعتر ونشقه الفاوانيا وعلقه في
رقبته وان كانت الخلط سوداويا فافصد المريض الاكحل وارحه اسبوعا
واسهله بمطبوخ الافتيمون واجعل تدبيره مرطبا سوى للحما الملائم بمنزلة
لحوم الدجاج والفراريج واطعمه الحسو والشرابا وخوفه من الاغذية المولدة خلطا
سوداويا كالعدس والباذنجان والجبن ولحم البقر ونشقه الماورد والصندل
واسقه شراب التفاح والسكنجبين السكري واسقه ماء
الجبن واياك واستعمال الادوية الموصوفة في الصرع الحادث من البلغم فان
كانت السبب الفاعل للصرع ريحا ترتفع من بعض الاعضا فيجب ان تبادر الى شد
العضو الذي يرتفع منه البخارات الى فوق لان بالشد يرتفع الريح واطل العضو

بعل

بعسل البلادر والزيت حتى يتقرح واشرطه وادلكه بالخردل واستفرغ البدن ولطف
الاخلاط واصلح سوء المزاج بالمعاجين الملطفة للاخلاط كالترياق والمثرو
ديطوس ومر المريض بتقليل الغذا فانه يتخلص بهذا التدبير من هذا الداء ان شاء الله
تعالى المرض انزعاج الراس انزعاج يحدث بالراس وتموج السبب خلط
غليظ بارد حاصل في المواضع الخالية من الراس العرض ضعف الحركة الارادية
والاحساس والثقل في الراس وكدورة الحواس التدبير هذا المرض ينذر
بحدوث السكتة وذلك ان الخلط الغليظ اذا كثر وضغط الاعصاب تعاقب
القوى النفسانية فلهذا السبب تحدث السكتة ولهذه العلة يجب ان يبادر الطبيب
عند احساس المريض بالحركة المزعجة الى استفراغ البدن بالحبوب المخرجة للخلط البلغمي
كحب الصبر وما اشبهه ومن بعد التنقية يسقى المريض ماء العسل الذي قد طبخ فيه
اسطوخودوس مسحوقا واطعمه الجلنجبين واسقه الماء الذي قد اغلي فيه الورد
والعود والمصطكي وخوفه من التملي من الاغذية المرطبة وازعج الحس بالكندس و
غرغره بالسكنجبين العسلي والخردل واجعل اغذيته ملطفة قليلة الفضول كالقلايا
والطباهجات من لحوم الطير خلا الآجامية وحذره من كل غذاء غليظ بالغ
عسر الهضم واعن بالهضم واسقه الشراب العتيق ونشقه المسك والغالية والمر
زنجوش وصب على راسه المياه المحللة وادلكه بالخرق الخشنة فان تعذر الطبع
فاحقنه فان احس بغثيان فقيئه بعد التملي من الطعام لانك تمنع بذلك
ما يجتمع في المعدة من الخلط الغليظ لا سيما بعد اكل الفجل والاطعمة المالحة
لان القي يسهل بذلك وذلك ان دفع الكيموس مع الغذا اسهل على الطبيعة
من دفعها اياه على حدته ولا تتغافل عن علاج هذا المرض فانك بهذا التدبير
يمكنك ان تخلص المريض من السكتة المتوقعة المرض السكتة تعطل

الحس والحركة الارادية والقوى المدبرة اعني التخيل والفكر والذكر السبب كيموس
غليظ بارد لزج يملأ الدماغ ويحدث فيه سدة كاملة تامة لان في الصرع السدة
غير تامة وقد تحدث السكتة من دم غليظ لسد المجاري العرض يستدل على السكتة
بان يرى العليل كأنه نائم ملقى لا يحس ولا يتحرك فان كانت حادثة من دم استدل
عليها بدرور العرق وانتفاخ الاوداج ويستدل عليها اذا احدثت من البلغم بالخرخرة
وبياض اللون فان ازبد فلا علاج له التدبير اذا رأيت الوجه احمر او اسود
كالحال عند اختناق الدم في بعض الاعضاء فبادر بفصد القيفالين جميعا في
وقت واحد واخرج من الدم مقدارا كبيرا وقو الراس بالصندل وماء الورد والخل
واسق المريض السكنجبين وشد عضديه واحجمه من رجليه ثم افصده من انفه فان
افاق بذلك والا فاسقه ما يحلل غلظ الدم مثل جوارشن الزنجبيل والجلنجبين
محلولا بماء قد طبخ فيه المصطكي والعود واحقنه فان ضعفت القوة فغذه بماء
الحمص او زيرباجا او مرق طيهوج فان حدثت السكتة بعد الاكل فقيئه وامرخ بطنه
بالادهان الحارة فان كانت السكتة حادثة من مادة بلغمية غليظة فاحقنه بالحقن الحادة
واشممه المسك والغالية والسذاب وغرغره بالخردل والسكنجبين وعطسه بالكندس
وادلك البدن بدهن قد نقع فيه الافربيون والخردل وصب على رأسه الماء الذي
قد طبخ فيه العاقرقرحا واحلق الراس واطل الراس بالخردل المسحوق واسقه
الشراب العتيق فاذا افاق فغذه بالاسفيدباجات المتخذة بالعصافير المرض الفالج
ذهاب الحس والحركة من احد شقي البدن وسلامة الشق الاخر السبب اما خلط
غليظ بلغمي او خلط محترق سوداوي او ضربة او سقطة او شدة البرد العرض يستدل
على الفالج الحادث من الخلط البلغمي بالثقل والاسترخاء وبرد الشق المأوف وامتناع
الحركة والحس ويستدل على الفالج التابع للدم المحترق وتقدم التدبير المسخن المجفف ونقص

العضو

العضو المفلوج التدبير يجب ان لا يقدم على سقي المفلوج مسهلا الى ان يجاوز
اليوم الرابع من اصابته لان الطبيعة تستعد بالحقن الحادة واعطه ما يسخن
البدن وينقي الاعصاب من الخلط البارد وبمنزلة الجلنجبين العتيق العسلي بماء حار
واسقه شيئا من الترياق بماء قد طبخ فيه مصطكي وانيسون واجعل الغذاء ماء حمص
فان ضعفت القوة فمرق اسفيدباج او زيرباج او القلايا بلحوم الصيد وفي الاسبوع
الثاني يجب ان يبتدي بتنقية البدن بحب المنتن او حب الشيطرج ومن بعد تنقية البدن
اقصد لتنقية الراس اولا بالغرغرة المتخذة من المرزنجوش والصعتر ينقع في سكر محلول
بماء حار وبمصطكي وبداف وتغرغر بها واسعط المريض بالكندس والفلفل وفي
الاسبوع الثالث ادهن العضو بدهن السذاب او القسط وادهن الراس
بدهن البابونج واقعد المريض في ابزن فيه ماء قد طبخ فيه فوتنج بري وادلك
اعضاءه الالمة بخرق خشنة حتى تحمر وتعاهده بالقيء ومره بالحركة والجوع واسقه شرابا
عتيقا وحذره من الانبذة وخوفه من الاغذية الغليظة كالسموك الطرية
واللبن والجبن الرطب وبالجملة فدبرهم بالتدبير المسخن المجفف ولا تفصد في طول
الزمان لان بقراط يقول ان حل الفالج القوي لا يمكن والضعيف ليس يهين
فان كان الفالج حادثا عن كثرة دم فافصده واخرج له من الدم في دفعات فان
كان مع حرارة ويبس فاسقه ماء الشعير وماء الهندبا واجعل غذاءه مرطبا
واسقه الشراب المائي وان كان تابعا لسقطة او ضربة فانظر ان كان ثم فلا
تعرض لعلاجه فان العصب انهتك وان حدث الفالج اولا فحدوثه عن الورم
وعلاجه الفصد والحمية وشرب السكنجبين والتلطيف فان بقي على حاله فعلاجه
صعب فان نقص فاضمد موضع الآفة بالاضمدة المحللة التي يقع فيها دقيق حلبة
وحب البان وحب الخروع وشحم البط وشمع ودهن [illegible] المرض الآخر

في ابتداء النخاع **السبب** اما كيموس غليظ بارد او سقطة او خلع بعض الفقارات
الوجع عدم الحركة الارادية واسترخاء جميع البدن سوى الوجه **التدبير** علاج
الاسترخاء يقارب علاج الفالج لان علاج الاسترخاء بتلطيف الفضل بشراب العسل
واستعمال الترياق بطبيخ الشبث واستفراغ المعا بالحقن الحادة **فاذا استعد الفضل
وتنضج** استفرغ البدن بالايارج وادلك البدن بالخردل او بالزيت او بالنطرون
والطل على الجسم ماء البحر او الماء الذي قد طبخ فيه الصعتر والسذاب الجبلي والمرزنجوش
وامسح البدن بدهن السذاب والقسط وادلكه بالخرق الخشنة واغمز الاعضاء
غمزا شديدا وادلكها حتى تحمر وصب على الجسم الماء الحار واجعل الغذاء ماء الحمص **فان
ضعفت القوة فغذ المريض بالطيور** الكبابية البرية مطبوخ بالثوم واسقه الشراب
العتيق واحذر المريض من الاغذية الباردة وامنعه من التملي وامره عند الافاقة
بالحركة المتعبة في المواضع الحارة فانك تصل بذلك الى بغيتك **المرض الخدر**
نقصان حس العضو والتياث الروح الى نفذه كما ينعاق شعاع الشمس من
النفوذ في الهواء الكدر **السبب** امتلاء البدن اما بالدم او بالخلط الغليظ
البلغمي او لاجل المسير في المواضع الباردة فان بالضغط يعوق الروح عن
النفوذ في العصب **الوجع** يستدل على غلبة الدم بحمرة اللون وكمودته ودرور العروق
ويستدل على الخلط البارد الغليظ بثقل البدن وبياض اللون وكدورة الحواس **التدبير**
اعلم ان الخدر اذا قوي صار فالجا والفالج اذا ضعف صار خدرا وهذه الحال متوسطة
بين الصحة والاسترخاء وعلاج هذا المرض بما ينقي العصب ويبدل المزاج اما التي
ينقي العصب فكمثل حب المنتن والايارج او حب القوقايا وكن بعد التنقية
اطعم المريض الجلنجبين واسقه السكنجبين البزوري وادخله الحمام وادلك
اعضاه دلكا جيدا وامرخ البدن بدهن القسط وبدل المزاج بالجوارش البلاذري

الخدر

والزم المريض الحمية واجعل غذاه ملطفا كماء الحمص ومره بالرياضة فان ضعفت القوة
فاطعمه القنابر والطياهيج وامنعه من الاستكثار من شرب الماء البارد وعقيب الاكل
فان كان الخدر حادثا من غلبة الدم فافصد المريض واسهله بعد ايام بمطبوخ الاهليلج
واطل الاعضاء بماء بارد وما شئت بدهن الورد مع الخل والكافور والصندل واجعل
الغذاء سماقية او حصرمية بالفراريج **المرض اللقوة** استرخاء حادث باحد شقي الوجه
او تشنج او اجتماع حادث بذلك الشق **السبب** اما خلط غليظ بارد ويسد مجاري الاعصاب
التي ينبعث فيها الحس الى عضل الفكين او يبس شديد يقلص لها **الوجع**
يستدل على حدوث اللقوة بخروج النفخ في جانب فان كانت اللقوة حادثة
عن خلط غليظ استدل عليها باسترخاء جانب الوجه وبميله الى الجانب الصحيح
وبكثرة الريق وبقلة التمدد والحادثة عن التشنج يستدل عليها بتمدد جلد الجبهة
وقلة الريق وصفاء الحواس **التدبير** اعلم ان علاج اللقوة قريب من علاج
الفالج لاجل المشاركة في السبب ولشدة العلة ليس يجب ان يقدم على استعمال
الادوية المستفرغة من قبل السابع بل يجب ان تعاون الطبيعة في انضاج
الفضل بان تطعم المريض في هذه الايام الجلنجبين وتسقيه ماء العسل وتامره
بان يمضغ المصطكي ويقذف الريق وتمرخ الجانب المسترخي من الوجه بالغالية وتجعل
الغذاء ماء الحمص ومن بعد السابع تستفرغ البدن بحب القوقايا ومن بعد التنقية
تغرغر المريض بالعاقرقرحا والزنجبيل والعسل وتكمد الوجه بالماء الذي قد طبخ
فيه الصعتر والسذاب وورق الغار والبابونج والمرزنجوش واكليل الملك
والشيح وتامره بان يكب وجهه على البخار المرتفع من هذه الرياحين او على بخار
التراب الذي قد القي فيه الحجارة المحماة ايضا ويغطى بالكندش وتلزمه السكنى
في بيت مظلم وتحذره من لقاء الهواء البارد وتامره بان يدمن شم المرزنجوش

اللقوة

التشنج

فاذا اصلح الطعام العصافير والقنابر وفيضه من الاطعمة البارده فانه بهذا
التدبير تخلص من العلة فان كانت القوة حادثا من التشنج فيجب ان يدهن الراس
بدهن البنفسج وحليب عليه وسعط بالزبد ودهن البنفسج واجعل غداءه الاسفيدباج
وادخله الحمام واسقه الشراب الممزوج وامنعه من الاغذية الحارة الكبار ومن
الحركة العنيفة وبالجملة فيجب ان تحذره من جميع الاشياء المسخنة المجففة المرض التشنج
حركة غير ارادية تحدث في الاعضاء التي تتحرك بارادة السبب اما امتلاء من كيموس
غليظ لزج او من استفراغ عظيم مذهب معه رطوبات البدن الاصلية العرض يستدل
على التشنج الامتلائي بحدوثه بغتة بعقب النوم واستعمال الاغذية الغليظة ويستدل
على التشنج التابع للاستفراغ بتقدم الاشياء المجففة كالسهر والتعب والاستفراغ
المفرط التدبير التشنج الحادث من الامتلاء يعالج بالتنقية بالحبوب المستفرغة
للخلط الغليظ كحب الشيطرج وحب السكبينج ومن بعد التنقية اعط المريض ما يقوي
معدته ويحلل الخلط الغليظ مثل الجلنجبين او معجون الخوزي واسقه شراب
الطين او شراب العسل وامرخ اعضاءه بدهن الخيري او دهن الزنبق واجعل
الغذاء حمص او عصافير مقلوة او قنابر مطبوخة بالثوم وحذره من كثرة
الشراب لانه يغوص في العصب جدا فمتى كان ترطيبه له اكثر من انحلاله اورث
التشنج الامتلائي فاجتهد في اثارة الحرارة واشعالها فان حدوث الحمى في هذا
المرض مظنة للفضل منضجة للرطوبة الغريبة وادلك الاعضاء بالخرق الخشنة واقعد
المريض في بخار الحمام الحار وادفنهم في الرمل الحار الى ان يبلغ حلوقهم وادلكهم
في طبيخ الغار والمرزنجوش وادلك البدن بالخردل والبورق ودهن السوسن
او القسط ولا تدع من البدن شيئا ما الا فاذا تخلصوا من المرض فحذرهم من
التملي من الاغذية الغليظة وان كان التشنج حادثا من الامتلاء من الدم فافصده

التين ؟

ولا

الكزاز

ولا تسرف في اخراج الدم التشنجة تذهب ما بقي من الفضل واسق المريض ماء الرمان
او السكنجبين وماء عنب الثعلب واجعل غداءه مزورة اللوز او ماء السماق وماء
الحصرم وما اشبهه وعلاج التشنج التابع للاستفراغ يكون بشرب ماء الشعير
واللعاب والجلاب واستعمال الامراق الدسمة واكل اللحوم الرقيقة الانهضام
كالجداء والدراريج واطل على الجسم الماء الفاتر دائما بدهن البنفسج وبدهن
اللبن واسعطه بدهن القرع واطل اللبن على المفاصل وعلى الراس واجتهد في
الترطيب بكل ما تجد اليه سبيلا المرض الكزاز صنف من اصناف التشنج والفرق
بين التشنج والامتداد ان التشنج حادث بالعصب والامتداد يحدث بالعضل السبب
السبب الفاعل للامتداد في العصب هو الفاعل للكزاز في العضل اما خلط غليظ
لزج مخفف او يبس مفرط مجفف العرض وجع شديد وعسر في البلع وثقل في اللسان
واصطكاك اللحي وصلابة الاعضاء واختلاج وضيق نفس وانتصاب الاعضاء حتى لا يقدر
المريض على تحريكها لا الى قدام ولا الى خلف التدبير علاج الامتداد التابع للفضل
الغليظ يكون بالحقن اسهل البدن بالحبوب المسهلة وبالايارج فيقرا واعط المريض
بعد التنقية الجلنجبين العسلي او شيئا من الترياق بالماء الفاتر وكمد الراس والمعدة
بماء المرزنجوش والبابونج والاكليل الملك وورق الغار والاترج وامسح البدن
بدهن الناردين وادلك الجسد بالمناديل الخشنة واسعط المريض بالعصارة المرزنجوش
واجعل الغذاء فراريج او لحوم القنابر والعصافير وتحرز في العلاج
وكثيرا ما تتبع هذا المرض الفالج وعلاج الكزاز التابع لليبس يكون بشرب ماء الشعير
بدهن اللوز واستعمال الاغذية بالجلاب واطل اللبن على البدن واطل الماء
الفاتر عليه ورطب الراس بقطن مبلول بلبن الاتن وامسح الجسد بدهن البنفسج
واسق المريض اللبن مع دهن اللوز وسكر طبرزد واطعم المريض الاسفيدباجا

الرعشة

بلحوم الحملان الصغار والسمك الرضراضي واسقه اليسير من الشراب الممزوج بمثل الطرزه
فان تعذر الطبع واحتجت الى تحريكه فحركه بالترنجبين او خيار شنبر مع دهن اللوز
او بشراب بنفسج فان كانت القوة ضعيفة فاحقنه بالحقن اللينة المرض الرعشة
حركة غير ارادية تحدث في الاعضاء التي تتحرك بارادة والفرق بينها وبين
التشنج ان التشنج يكون دائما والرعشة لا تكون دائما بل تظهر عند تحرك العضو
السبب اما سوء مزاج بارد او يابس يحدثان في العصب ويعوقان الروح عن النفوذ
او افراط الجماع او غلبة الرطوبة الغليظة لاسيما المانعة للقوة من النفوذ في
العصب العرض الاستكثار من الاغذية الباردة والكسل وضعف الحركات
الارادية وكدورة الحواس وابطاء الانزال وقلة نضج الطعام ولهذه العلة
تحدث الرعشة على الاكثر بالمشايخ لانهم ضعيفي القوى باردي المزاج بالي الاعضا
كثيري الفضول التدبير الرعشة الحادثة من غلبة سوء المزاج البارد او من
كيموس غليظ يبرئ بما يبرئ به الخدر وذلك ان علاجها يكون بما يسخن العصب
ويحلل الفضول كحب المنتن ومن بعد التنقية اصلح المزاج بالجلنجبين العسلي واستعمل
الجوارشنات وادلك الاعضاء التي ترتعش دلكا شديدا وامرخها بدهن القسط
ومر المريض بان يجلس في الماء الكبريتي وخوفه من التملي واجعل غذاءه لطيفا
كالطيهوجات ولحوم الصيد واطعمه القنابر والعصافير ولا تسرف في استعمال الاغذية
المسخنة لئلا تفني الرطوبة الاصلية وخوف المريض من الجماع ومن كثرة السكر فان
كثرة الشرب يحدث الرعشة فان كانت الرعشة من سقوط القوة بعقب الامراض
فانعش القوة بالزيادة في الغذاء والنوم والطيب واليسير من الشراب وان كانت
كانت من مادة حارة فشفها بالفصد واستعمال ما يخرج الصفراء كالمطبوخ
واصلح المزاج بالسكنجبين وماء الرمان واجعل الغذاء زيرباجا او فروجا بماء

الحصرم

الاختلاج

الحصرم ولا تسرف في استعمال المبردات فانك تبلغ بهذا التدبير الى غرضك المرض
الاختلاج حركة خارجة عن الطبع حادثة في كل عضو يتهيا فيه الانبساط السبب
ريح غليظة بخارية لا تجد مخلصا يروم العضو التخلص منها فيمنعه اللحم الذي فوقه
ولاجل المانع يحدث الحركة الاختلاجية العرض يستدل على ان السبب المحدث
للاختلاج ريح غليظة من انه يحدث في الابدان الباردة وعند الاستحمام بالماء
البارد والاستكثار من شربه ومن انها لا تحدث في عضو صلب كالعظم ولا في عضو
لين كالدماغ التدبير الفرق بين التشنج ظ التشنج يحدث في الاعضاء التي تتحرك بارادة
فقط والاختلاج يحدث في كل عضو يتهيا فيه الانبساط كالجلد والقلب والكبد
والطحال والرحم الفرق بينه وبين الارتعاش ان في الارتعاش الحركة معتدلة
وفي الاختلاج يرتفع العضو الى العلو ويستدل على ان الفاعل للاختلاج ليس
برطوبة ان الرطوبة لا تستفرغ في زمان يسير والريح لطيفة تتحلل من غير ان في
العضو تغيرا واذا دام الاختلاج فحلل البدن بالحمام والدلك واطل البدن
بدهن القسط والخل الثقيف الذي قد طبخ فيه الفودنج والمرزنجوش وادلك
الاعضاء بالدهن المغتر والملح وامنع الانسان من استعمال الاغذية الغليظة
ولطف تدبيره واستفرغ بدنه فاذا دام الاختلاج فعالجه بشرب دهن الخروع وماء
الاصول بعد استعمال شيء من اللوغاذيا وبالجملة فان علاج الاختلاج اذا دام
مثل علاج الرعشة في ذكر الامراض العارضة بالجفن وهذا اولها المرض الجرب خشونة
في باطن الجفن واصنافه اربعة السبب رطوبات ردية مالحة تسيل الى الجفن
واكثر ما يعرض هذا المرض بعقب الرمد العرض يستدل على الصنف الاول بالحمرة
اليسيرة والخشونة والدمعة القليلة والصنف الثاني يتبين فيه هذه الاعراض
والصنف الثالث يكون اشد صعوبة والصنف الرابع اعظم آفة واصلب حجما واطول

التشنج ظ

امراض الجفن

الجرب

قرة التدبير علاج النوعين الاولين بالفصد والحجامة وتنقية البدن ان امكن لانا ان استعملنا الادوية الحادة من قبل الاستفراغ حدثنا في العين ورما حارا ومن بعد الاستفراغ اطلب الجفن وحكه بالاشياف الاحمر اللين و الحاد والاشياف الاخضر والباسليقون والرونشاى ومر المريض بان يدمن الدخول الى الحمام فان حميت العين فاقطع الادوية واصلح المزاج وسكن العين بالشاذنج فاذا سكن الالتهاب ارجع الى علاج الجرب بالاشياف الاحمر اللين والاغبر فان كفى والا فاعده الى الادوية الحادة وعلاج النوعين الاخرين يكون بالفصد اما من اليد ومن الجبهة او بالتنقية واصلح المزاج واطلب الجفن وحكه بالسكر او بالزبد زبد البحر او بالقوادين حكا بالاشياف الاحمر اللين فان بقيت بقايا في الجفن فادخل المريض الحمام ليساعد العضو بذلك على البقاء المرض البرد والتحجر والشعيرة البرد والتحجر صلابة حادثة في الجفن من مادة غليظة والفرق بينهما ان مادة التحجر اغلظ من المادة الفاعلة للبرد والشعيرة هي ورم مستطيل حادث بالجفن السبب اما البرد والتحجر فيحدثان من رطوبة غليظة تحتبس في طاهر الجفن والشعيرة تحدث من دم غليظ محترق ينصب الى الجفن العرض يستدل على البرد بالاستدارة وعلى التحجر بالصلابة وعلى الشعيرة بالاستطالة التدبير علاج البرد يكون بان تداف الجاوشير والبارزد والاشق بالخل ويطلى بها الموضع فان لم ينجع بذلك عولجت بالحديد بان يشق الجفن بالمبضع ويخرج ويذر على الموضع الذرور الاصفر وعلاج التحجر بالفصد ونطل الماء الفاتر فان تحللت الصلابة والا فضع على الموضع مرهم الداخليون فان طال الزمان فشق الموضع واستخرج ما فيه بان تعصر الموضع من بعد الشق بظفرك وانه يخرج منه شي شبيه بالغدد وتحذر لئلا تخرق الجفن وعلاج الشعيرة ان كان الجفن حاميا يكون بان تطلي الموضع باشياف ماميثا وطين ارمني وماء

الند

البردو التحجر والشعيرة

الندبا فان لم يكن حاميا بالشمع والدهن ويبطل الماء الفاتر على الموضع الورم فان لم يتحلل فضع عليه مرهم الداخليون فان تحلل الورم والا فاكبس على اصله بظفرك وقصه بالمقراض من اصله ودع الدم يجري وذر على الموضع الذرور الاصفر وبرد حول الجرح واصلح المزاج وعدل الطبع باستعمال السكنجبين او بماء النقوع والجلاب فان منع من العلاج ورم فاستعمل المبردات وقلل الغذاء واجعله لطيفا كالمزورات واخر التوابل وراعي الى ان يندمل المرض الالتصاق اما التحام الجفن ببياض العين او التحام الجفنين احدهما بالاخر السبب اما قرحة تعرض في العين تطول انطباق الجفن عليها او من علاج السبل بالحديد او كشط الظفرة العرض انطباق الجفن وامتناع العين من سهولة الحركة التدبير ارفع الجفن بالميل او بالصنانير واسلخ الالتصاق بالقوادين ويجب ان تتوقى الغشاء القرني لئلا يؤذيه الحديد فيحدث من ذلك النتوء ثم قطر في العين من بعد الفراغ من العلاج ماء الكمون وضع تحت الجفن قطنة مبلولة بدهن ورد وصفرة بيض وشد على العين صفرة البيض ودهن ورد وفي الغد قطر فيها ماء الكمون واعد عليها على الرسم وصفرة البيض والدهن وفي اليوم الثالث عالج العين بالاشياف الاواطر فان كان الالتصاق في الجفن فيجب ان تدخل الميل بين الجفنين فان لم يمكن فيجب ان تشق من الماق الاصغر قليلا بمقدار ما يدخل الميل ثم يرفع الجفن الى فوق بالميل ويفتق الالتصاق بالقوادين ومن بعد ذلك غسل الموضع بماء الكمون وضع بين الجفنين قطنا مبلولا بدهن ورد وبمرهم الاسفيداج ويجوز ان تقوي القطن وتكحل العين دايما بالرونشاى واصلح المزاج وعدل الطبع وقلل الغذاء واحذر لئلا يبقى من الجرح بقية فان الالتصاق يعود ويكون العلاج غير محمود المرض الشترة ارتفاع الجفن الاعلى حتى لا يغطي بياض العين واكثر ما يحدث الشترة في الجفن

ميها

الالتصاق

الشترة

الاسفل فاما في الاعلى فعلى الاقل وانواعها ثلثة **السبب** الاسباب الموجبة لحدوث
الشترة ثلثة احدها خياط الجفن الاعلى غيرها يجب فيرتفع ولا يغطي بياض العين
والثاني ان يكون الجفن في نفسه قصيرا والثالث انقلاب الجفن من لحم زايد
حادث فيها **الوضع** تعذر انطباق الاجفان على العين وانكشاف بياضها
ولهذا السبب تسمى العين ارنبية **التدبير** ان كانت الشترة حادثة من خياط الجفن
فعلاجها يكون لشق موضع الاندمال والتفريق بين شفتي الجرح لتبطن قد طلي عليه
الشمع والدهن او مرهم الاسفيداج ويجب ان يغسل العين بماء المر الباهين ويحذر
من استعمال الادوية القابضة المجففة مثل الذرور الاصفر والاباليس **وان كانت**
الشترة حادثة من نقصان المادة الكونية فلا علاج لها وان كانت تابعة لاندمال جرح
خرق الموضع كما وصفنا اولا في علاج النوع الاول وان كانت حادثة من لحم زايد فعلاجها
بالادوية الحادة كالزنجار فان انجح العلاج والا فاقطع اللحم الزايد بالحديد
بان تعلق اللحم بالصنانير وتشال وتقطع بالقادين او بالمقراض واستاصله
فان الجفن يرجع الى شكله الطبيعي ومن بعد العلاج يجب ان تذر على الموضع الذرور
الاصفر وتعطرو العين بماء الكمون وترفده وتشده وتحل من الغد فان تبع العلاج
ورم فيجب ان تعالج بعلاج الرمد فان لم يتبع ذلك فيجب ان يشيف العين بالاشياف
الاحمر وتذر بالذرور الاصفر وتصلح المزاج وتستفرغ البدن ولا تتغافل عن العلاج
الى ان يندمل الجرح والازاد اللحم فيه واتعبك فتحذر من ذلك **المرض الشعر**
الزايد وانقلاب الشعر وانتشار الهدب **السبب** تولد الشعر الزايد والمنقلب
يكون من كثرة الابخرة الردية المتولدة من الرطوبات العفنة المجتمعة في
الجفن وانتشار الهدب يكون من رطوبات حادة لذاعة **الوضع** يستدل
على الشعر الزايد بالدمعة الكثيرة وكثيرا بدنبات الشعر الزايد في الاجفان حتى نعا

ارنبية

الشعر الزايد وانقلاب الشعر وانتشار الهدب

للنبات

للنبات الطبيعي وتخالف الشعر الزايد للمنقلب لان المنقلب نباته داخل العين
ويتبعه الانتشار وغلظ الاجفان وحمرتها ووجعها **التدبير** استفراغ البدن
ببعض الحبوب المخرجة للرطوبات ومن بعد الاستفراغ مر المريض بمضغ المصطكي
وصب الريق وتنقية الراس بشم العنبر لانه يحلل الرطوبات العفنة ومن بعد ذلك اقصد الى
علاج الشعر الزايد بالاكحال الحادة كالباسليقون والروشناي والاشياف الاحمر
وانتفه واطله بمرارة القنفذ يابسة ودمه معجونا بريق صايم او اكوه بمكوى دقيق
ولا تكوا اكثر من شعرتين ودع الباقي حتى تبرى مواضع الكي لئلا تتاذى العين
علاج انقلاب الشعر نتفه من اصله ومن بعد النتف يطلى بدم الضفادع
او شحم الافعى او يشمر الجفن بان يقص ويخيط ويحذر عند القص لئلا ينتشر الجفن
وعلاج انتشار الشعر يكون بتنقية البدن والراس من الخلط الفاسد ومن بعد
الاستفراغ اكحل العين بالادوية المشكة كالكحل والاثمد ومما ينتفع به في انتشار
الشعر ان تكحل العين بحجر اللازورد فانه دواء صالح لتناثر الشعر الذي يكون
من خلط حاد لانه يذهب بالخلط ويعيد العضو الى مزاجه الطبيعي ويعود بذلك
نبات الشعر **وعلاج القمل الحادث في اشفار العين** يكون بتنقية البدن بحب الصبر ومن
بعد التنقية اغسل العين بماء وملح واطل الاشفار بهذا الطلي **صفته** ميويزج
جزء صبر وبورق نصف جزء يدق وينخل ويعجن بخل ويطلى بها اصول الشعر فانه
يذهب بالقمل **المرض الوردينج** ورم حار حادث بالجفن **السبب** اما مادة
دموية تسيل الى الجفن الواحد او الى الجفنين او مادة مرية حادة **الوضع**
يستدل على الورم الدموي بالالم الشديد والحمرة وكثيرا ما ينشق ويخرج منه دم
رقيق ويستدل على المراري بقلة الورم وشدة الحرقة والحكة وصفرة اللون
التدبير الفصد ان امكن فان لم يمكن فالحجامة فان كان المريض طفلا يرضع فيجب

القمل

الورديج

ان قصد رضوه وتصلح غذاءها وتوضع على العين صفرة بيض مع دهن ورد وتحلب اللبن
في العين حتى يجوز اليوم الثالث وفي اليوم الرابع تدر العين بالملكايا فاذا وقف
المرض فذرها بالمنصف واضمدها بدقيق الشعير والعدس وقشور الرمان وورد ودق
هذه الادوية وتنخل وتعجن بماء ورد ودهن وكمد بها الموضع فاذا انحط المرض فذر
العين بالذرور الاصفر وعلاج النوع الثاني بالاستفراغ ان امكن وباصلاح الغذاء
فاذا انقى البدن فضع على العين الورد ودقيق الشعير وقشور الرمان والعدس المطبوخ
الى ان ينحط المرض ثم ذرها اخيرا بالذرور الاصفر واقلب الجفن اخيرا وحكه
بالاشياف الاحمر اللين والاغبر وعلاج السلاق قريب من علاج هذا النوع
من الرمد لان السلاق يحدث من رطوبة بورقية مالحة لطيفة يتبعها حكة شديدة
علاجه بتنقية البدن من الرطوبة والمنع من اخراج الدم وقطر في العين ماورد
وسماق وتضمد بشحم الرمان المدقوق واخيرا عند سكون الحر تحك في العين بدرود
الحصرم واشيافا احمر اللين المرض الشرناق هذا المرض خاصيا بالجفن الاعلى
فقط السبب جسم شحمي لزج متصل بعصب وغشائه بالسلعة الوجع ثقل الجفن
وصعوبة ارتفاعه الى فوق والدمعة الدائمة والعطاس وكدورة العين التدبير
الفصد ان امكن والا فالحجامة وتلطيف التدبير فان كان الشرناق صغيرا او المريض
يكره علاجه بالحديد فعالجه بهذا الطلي وصفته صبر واشياف ماميثا واقاقيا ورد وشب
وزعفران تدق الادوية وتنخل وتعجن بماء الاس ويطلى بها الجفن وتذر العين
بالذرور الاصفر فان لم يوثر هذا التدبير وكان الشرناق عظيما فليس له
الا علاج الحديد بان يشق الجفن فاذا ظهر الشرناق فخذه بخرقة لئلا يزلق الى ان
يخرج جملته واغمس خرقة في خل وضعها على الجفن واربطه فان بقي بقية فيجب
ان لا تتوانا عنها لانها اشد ضررا من الشرناق بل يجب ان يكبس الموضع

السلاق

الشرناق

بلح مسحوق لتذيب الملح بقية الرطوبة فاذا كان من الغدة فذر على الموضع الذرور
الاصفر فان تبع العلاج ورم فاطل الجفن باشياف ماميثا او حضض بماء
الهندباء او بماء حي العالم فان بقي في العين وجع فعالجها بعلاج الرمد
الى ان يعود الى صحتها في ذكر الامراض الحادثة في الماق وعلاجاتها
المرض الغدة والسيلان والغرب الغدة لحمة زائدة في الماق الاكبر السيلان
دمعة حادثة من العين والغرب خراج يحدث في الماق الاكبر السبب الفاعل للغدة
فضل غليظ يجتمع في الماق والفاعل للغرب انصباب مادة الى الماق العرض
يتبع الغدة امتناع فضول العين من الجريان الى الانف فيختنق ويحدث
الغرب وكذلك السيلان يتبعه الغرب الكبير وجريان الرطوبة ويتبع الغرب انفتاح
الماق وجريان المدة والمنبعثة من المنخر والفم التدبير علاج الغدة يكون
باستفراغ البدن من الخلط الغليظ ومن بعد الاستفراغ صلح المزاج ولطف التدبير
واقصد الغدة من بعد ذلك بالعلاج بالادوية الحادة بمنزلة الباسليقون والرسختاني
او بالزنجار والكبريت ولا تستقص عليها لانها ان جاوزت المقدار الطبيعي في النقصان
لم يكن ردها وعلاج السيلان بالاشيافات التي تنبت اللحم المتخذة من الصبر والما
ميثا والكثير من الشب والسماق ودقاق الكندر معجونا بشراب عفص بطبيخ قرنبج وتتخذ
اشيافا ويداف منه واحدة بشراب وتكحل وعلاج الغرب اما اولا بالفصد والاسهال
فان كان صغيرا فاعصره وقطر في العين هذا الاشياف فانه يخففه صبر ومصطكي ودم
الاخوين وانزروت وجلنار وكحل اصفهاني وحب اخراسوس زنجار ربع جزء ويدق
هذه الادوية وتنخل وتعجن بماء الطرخشقوق وتتخذ منها اشيافا وعند الحاجة يعصر
الناصور جيدا وتنوم المريض الجانب الذي فيه الناصور ويداف الاشياف
بالماء وتقطر منه في الماق ثلث قطرات بين كل قطرتين زمان صالح وينام القليل

امراض الماق
الغدة والسيلان والغرب

امراض الملتحمة

الرمد

ويعاود العلاج بهذه اسبوع الى ان يعصر الى صور فلا يرشح فان عظم الصور وكان رديا واحتيجت الى تفجره فاطعمه بدقيق الكرسنه وورق الخطمي معجونا بعسل فان انفجر والا فافجره بالمبضع وبعد الانفجار عالجه بفتيلة بمرهم الزنجار فاذا بقي فاستعمل الادوية المجففة فان طال زمان الرشح فاتبعه بالحبس الى ان يخرج النفس منه والدم من الانف وان احتيج الى الكي فاكوه وعالجه بالسمن ومرهم الزنجار وبرد حواليه بالماميثا وماء حي العالم فاذا بقي ادمله في ذكر الامراض العارضة في الملتحم واولها المرض الرمد عند القدماء اسم دال على الورم الحار الدموي الحادث في الملتحم وهو الصفاق الخارج فاما العلل الاخر فانهم يسمونها كدرا لا رمدا السبب السبب الموجب للكدورة في العين اما ان يكون من خارج كالغبار والدخان وحر الشمس او من داخل من زيادة احد الاخلاط الاربعة اما دم او مرة صفرا او بلغم او مرة سودا العلامات علامات الورم الدموي الانتفاخ والتمدد وشدة الحمرة وامتلا وكثرة الدموع والعفاري الوجع والضربان وحدة الدموع وافراط التلهب مع قلة الحمرة والرمد البلغمي قلة الحرارة والاحمرار وكثرة الرمص والدموع من غير لذع ولا حرارة والسوداوي قلة الالتصاق وضعف الحرارة وثقل العين التدبير بادر الى فصد المريض في الورم الدموي من جانب العين الشديدة الالم واخرج من الدم في دفعات بحسب القوة وكثرة المادة الدموية وقلتها وتحذر من مباشرة العضو في اول الرمد بالميل وقطر في العين بياض البيض ولعاب حب السفرجل واذا اسكن اللذع نقطر فيها لبن النسا واسكن المريض في بيت قليل الضوء واسبل على وجهه خرقة سودا او امسح على راسه الصندل وماء الورد و[illegible] والبنفسج والنيلوفر ومرخه بامتصاص الرمان المز والتفاح والكمثرى والسفرجل فان

وقفت

وقفت الطبيعة فعد لها بماء النقوع شراب النيلوفر وتمنعه من اكل اللحم والحلو وشرب الشراب والصياح والاكباب والحمام والجماع واطعمه المزورات فاذا سكنت العلة فقطر في العين الاشياف الابيض مداقا بالماء او باللبن وذر العين بالذرور الابيض واغسل العين بماء البابونج فاذا انحطت العلة فاقطع الاشياف وذرها الى ان تصفو وادخله الحمام واقلب الجفن لئلا يجرب وافسح له اخيرا في استعمال الطبيخ والفروج فان كانت المادة صفراوية فاستفرغ البدن بالمطبوخ واكسر سورة الحدة بشرب ماء الشعير وماء البقلة وماء القرع وماء الرمان وماء التمر الهندي او ماء الاجاص او ماء الحصرم ودبر العين بالتدبير الذي قدمنا ذكره فان كان المادة بلغمية فاستفرغ البدن بالايارج وعدل المزاج بالجلنجبين وادخل المريض الحمام واغسل وجهه بماء ورد مفتر وقطر في العين لعاب الحلبة المغسولة واكحل العين بالشاذنج مغسولا وفي منتهى المرض فاستعمل الاشياف الاحمر اللين والاغبر وتجنب المبردات وذر العين اخيرا بالذرور الاصفر واطل الاجفان بالصبر والاقاقيا والزعفران واجعل الغذا دراجا ولحما مقلوا فان كان المادة سوداوية فاسق المريض مطبوخ الافتيمون وادخله الحمام وضع على العين لعاب الحلبة وبزركتان وصفرة بيض واكحلها عند الانتهاء بالاشياف الاحمر الحاد فان كانت الحكة شديدة فاجتنب الادوية اللذاعة واياك والمخدرة وادخله الحمام وصب على راسه ماء البابونج واسقه الشراب واطعمه الفراريج وحذره من الاغذية المولدة للسودا المرض الظفرة هذه العلة تبتدي من المآق الاعظم وتنبسط في سواد العين وربما نبتت في المأقين جميعا واذا عظمت منعت البصر الاعراض اخراق او ردة الملتحم من غير ان تحرق جوهره السبب زيادة عصبية تتولد في الملتحم والظفرة دم ينصب الى صفاق الملتحم الا من ضربة او من نوع الفرق الظفرة كثيرة مختلفة اللون الا ان منها ابيض رقيق ومنها احمر

الظفره

صلب واذا غطت اعاقت البصر ويستدل على الظفرة بالدم المحتقن في العين التدبير
ان كانت الظفره رقيقة بيضاً فهي سهلة البرء وان كانت صلبة حمرا كانت عسرة البرء وخصوصاً
اذا كانت قد مضى عليها زمان طويل فان كانت الظفرة بيضا رقيقة غير عائقة للبصر
فعلاجها يكون بالفصد والتنقية واستعمال الادوية الحادة كالباسليقون والروشنايي
والاشياف الاحمر والاخضر ويجب ان يستعمل هذه الادويه بعد الدخول الى الحمام فانها
تلين ويكون تاثيرها فيها بيناً عاجلاً فان كانت الظفرة قد كبرت وصلبت وازمنت فليس
غير الكشط بالحديد بان تعلق بالصنارة وتقطع وعلاج الطرفة بالفصد وتقطير بياض
البيض في العين ولبن جارية او دم فرخ من اصل الريش الصغار فان تحلل الدم
والا فقطر في العين ماء الاقحوان واضمد العين بصفرة بيض وعدس وليس من زعفران
ودهن ورد واغسل العين بماء الراحين فان تحلل الدم والا فقطر في العين ماء
النجيل المرض الانتفاخ اربعة انواع السبب حدوث النوع الاول من فضلة دموية
والثاني من فضلة بلغمية والثالث من فضلة مائية والرابع من مادة سوداوية
العرض يستدل على النوع الاول بالحرقة في الماق والثاني يغيب فيه الاصبع عند
الجس ويبقى اثرها ساعة والثالث يغيب فيه الاصبع ويمحى الاثر سريعاً والرابع
صلب لونه كمد ولا وجع معه التدبير النوع الاول يعالج بالحمية وتعديل المزاج وغسل
الوجه بماء الورد المغترفان بقي الانتفاخ فاضمد العين بالعدس المقشر المطبوخ
بالخل وماء الورد واغسلها بالماء الفاتر وعلاج النوع الثاني والثالث باستفراغ
البدن ومن بعد الاستفراغ اضمد العين بالبنفسج والنيلوفر والبابونج واغسل
العين بمائها واكحلها بالاشياف الاحمر وادخل المريض الحمام وقطر في عينه اذا
اراد التحلل ماء الصبر واطل الجفن به لان الصبر يمنع ما ينحدر الى العين ويكحل
ما يحصل وبالجملة فعالج العين بعلاج العين التي حدثت عن خلط بلغمي ولابدن من العين

الادويه

الانتفاخ

٦٥

الادويه القابضة لا تستعمل في ابتداء الانتفاخ وتدبير النوع الرابع يكون باستفراغ
البدن من الخلط السوداوي واصلاح الاغذية ويجب ان يكون تدبيرها العين
كتدبيرها العين الرمدة من مادة سوداوية المرض الجسا والحكة صلابة تحدث
في العين وربما شاركت الاجفان العين في قوة الصلابة والحكة لذع حادث بالعين
السبب الخلط المحدث للصلابة غليظ محل شديد الجفاف والمحدث للحكة فضلة بورقية
تنصب الى الملتحم العرض يستدل على الجسا بالصلابة وعسر الحركة وتعذر فتح العين وعلامة
الحكة الدمعة المالحة البورقية فيما يلي الماق الاكبر التدبير تعديل الطبع بقرص البنفسج
او شراب البنفسج او التمر الهندي والشيرخشت والجلاب ومن بعد الاسهال اصلح المزاج
وحذر المريض من استعمال الاغذية الردية وكمد العين بالماء الحار كميداً متصلاً وضع
على العين عند النوم صفرة بيض مضروبة بدهن ورد واغسل الجبهة بماء الرياحين
وصب على الراس دهن بنفسج ودهن النيلوفر واسعط المريض ببعض هذه الادهان
واكحل العين اخيراً بما يستجلب الدموع مثل برود الحصرم والباسليقون وعلاج
الحكة العارضة في الملتحم يكون بالفصد من عرق الجبهة وتعديل الطبع ودخول الحمام
وتلطيف الغذاء وشد على العين عند النوم اللبد المبلول بماء ورد وتقطر عليه شي من
دهن ورد فان لم يسكن فاضمد العين بالعدس المقشر والورد والسماق
وقشر الرمان المطبوخ بمي فتج وتضمد به العين واكحل العين اخيراً بالاشياف الاحمر
والروشنايي والباسليقون كحب قراح العين والراس المرض السبل امتلاء
عروق العين وانبساطها حتى تعلوا على القرنية السبب زيادة الدم وغلظه
وتموجه في عروق الملتحم العرض الدمعة والحكة والحمرة وتقطر على العين شبه
بالدخان او الغمام وترى في العين عروق منتسجة حمر متلبسة التدبير السبل نوعان
احدهما رقيق غير مزمن والاخر غليظ مزمن وعلاج النوع الاول بالفصد وتنقية

الجسا والحكة

السبل

القول في الدمعة والدبيلة

الراس يجب التوقي منه وشم العود والند والمرزنجوش والمنع من الاغذية التي تولد بخارا غليظا كالباقلي والعدس والسمك واللبن وتحذر من الدخان والغبار وتكحل العين بما يلطف غلظ الدم ويحلله كالاشياف الاحمر الاغبر وينبغي ان تحذر من استعمال الادوية القوية الحدة في اوايل العلة فان طال الزمان فيجب ان تستعمل الاشياف الاخضر والروشنايي والباسليقون فان كان السيل حاميا فاكحل العين بالاشياف الاسود ومرالمرض وشم الكافور والافيون وخط في العين الشادنج فاذا سكن الحاة عدة الى الادوية الحادة وعلاج النوع الثاني بالاستفراغ والحمية واستعمال الدواء الحادفان ازمن المرض ولم يوثر الادوية الحادة فليس الالتوط بالصنابر وتقطع بالمقراض وتقطر في العين ماء الكمون والملح وتحترز من الالتصاق وتعالج من بعد ذلك بالذرور الاصفر والدواء الحاد على ما قدمنا ذكره اولا في علاج النوع الاول المرض الودقة والدمعة والدبيلة الودقة ورم حاس حادث في الملتحم والدمعة رطوبة تسيل من العين والدبيلة قرحة عميقة غايرة السبب الموجب لحدوث الودقة خلط غليظ وهذا الخلط اما دموي او بلغمي والودقة تحدث على الاكثر في انتهاء الارمد والسبب الموجب لحدوث الدمعة اما رطوبة مزاج الراس او العين والسبب الموجب للدبيلة انصباب مادة عظيمة تنصب الى العين الوضع يستدل على الودقة باللون لانها اما ان يكون ابيضا او احمرا والدمعة اما ان تسيل من العروق التي تحت القحف وعلامتها كثرة السيلان او من فوق القحف وعلامتها امتداد عروق الجبهة والصدغين واما من ضعف عضلات العين وعلامتها جحوظ العين وعلامة الدبيلة كثرة الاوساخ وسيلان رطوبات العين التدبير علاج الودقة بالفصد وتلطيف التدبير ومن بعد ذلك يجب ان تذر العين بالملكايا فان كانت

امراض الطبقة القرنية

القروح

العين مع ذلك حمراء فاستعمل الاشياف الابيض ومن بعده بالملكايا فان طال زمانها فاستعمل الادوية المحللة كالاشياف الاحمر وعلاج الدمعة باستفراغ البدن وتنقية الراس بالسعوطات وتقوية بالشمومات وادخل المريض الحمام على الريق في كل يوم بعد تنقية الراس فان كان السيلان من العروق التي تحت القحف فاضمد الراس بغبار الرحا ودقاق الكندر وماء القوسج وان كان السيلان من العروق الظاهرة فاستعمل الادوية القابضة وان كان عن استرخاء العضل فاستعمل الادوية المقوية مثل برود الحصرم والباسليقون والروشنايي وعلاج الدبيلة يكون باستفراغ البدن بالفصد وتنقيته بالاسهال واصلاح المزاج وتقليل الغذاء واستعمال الادوية المخدرة الضماد للفضل اولا مثل الاشياف الابيض المتخذ بافيون وفي الانتهاء اشياف الابار في ذكر الامراض العارضة في الطبقة القرنية ومداواتها المرض القروح سبعة اصناف اربعة منها في سطح القرني وهي اسلم وثلثة غايرة في عمقها وهي اردى السبب فضل زايد على المقدار الطبيعي موجود في البدن والراس يميل الى العين وتاثيراته مختلفة بحسب غلظه ولطفه وكثرته وقلته الوضع علامة الصنف الاول الظلمة ولون القرحة شبيه بالدخان والثاني شبيه الغمام والثالث ابيض والشهود لانه يحرث على القرني وبياض العين والرابع شبيه الاحتراق والخامس ليشبه الجب والسادس اوسع واقل عمقا والسابع قرحة ذات خشكريشات عميقة وسخة وربما سالت منها رطوبات العين التدبير ينبغي ان يبادر الى اخراج الدم لان في اخراج الدم منفعة عامة لساير الامراض الحادثة من الامتلاء ومن بعد الاستفراغ لطف الغذاء واسق المريض المبردات ومن بعد الفصد تدبير الرمد الحار بان يقطر في العين اللبن واللعاب وبياض البيض فان لم يسكن الوجع فاسهل المريض بماء الفاكهة فان شاهدت في نفس القرني شبيها بالغمام فاعلم انه دليل لخروج القروح فيجب ان تمنع الفضل بالاشياف

البثر — السلخ — الاثر الرقيق

الابيض فان سكن الالم فهو ان المادة تحللت وان اشتد الضربان فليعمل حادرك
مجسد قطرفي العين مالنجر القرحة يحتز له لعاب الحلبة وماء اكليل الملك ولطف التدبير
الى ان ينفجر فان انفجرت وجرت المادة من العين فاستعمل ما يجلو الادوية مثل
ما العسل فان انعاقب المدة فاستعمل الزرو لعاب بزر كتان او قطر في العين اشياف
الكندر وان نغذ ما وشد ما شدا رقيقا بغير رفادة وامر المريض ان ينام على الجانب الذي
فيه القرحة حتى لا تاكل المدة طبقات العين فاذا انبعث القرحة فاستعمل اشياف
الآبار محلولا باللبن لانه يملأ غور القرحة وان رمد العين وشد ما جيدا لئلا يتقوفان
طال الزمان فقلل من التلطيف لئلا تضعف القوة ويكثر الفضل ولا المداواة
الى ان تندمل القرحة **المرض البثر** الفرق بين ابتداء البثر وابتداء القروح ان
البثر يخرج كانه نقط حمر وابتداء القروح بالسن ابيض **السبب** رطوبة تجتمع بين
القشور التي منها تركيب القرنية لانها مركبة من اربع قشور **العرض** يستدل على ان البثر
تحت القشرة الاولى بقلة الوجع وسواد اللون والتي تحت الثالثة بشدة الوجع
وبياض اللون والتي تحت الثانية بالتوسط في اللون والوجع والعافية **التدبير**
علاج البثر في ابتدائه كعلاج القروح بالفصد وتعديل المزاج وتقوية العين بالادوية
المبردة المانعة للفضل والمخدرة المسكنة للوجع فان كان الالم يسيرا فاستعمل في الابتداء
الاشياف الابيض والملكايا وفي الانتها الملكاحب وفي الانحطاط الاشياف
الاحمر اللين فان طال الزمان فاستعمل الروشنايي **وعلاج السلخ** كعلاج البثر
لان السلخ يحدث اما من حدة الادوية او من شي يخدش العين وانفع شي يعالج به السلخ
اشياف الآبار **وعلاج الاثر الرقيق** يسهل وهذا يسمى غماما والاثر الغاير يسمى بياضا
وعلاجه صعب فالاول يعالج بما شقايق النعمان او بماء القنطاريون الرقيق مع
العسل ويجب ان تعالج بهذه الادوية بعقب الخروج من الحمام او الانكباب على

بخار

الدبيلة — الكمنة — السرطان — الحفر

بخار الماء ليلين العضو ويسهل انقلاع الاثر وعلاج الثاني يكون بالادوية
القوية الاسخان كالروشناي والاشياف الاخضر ويجب ان تذر العين
بالمسك وينبغي ان تستفرغ البدن وتقلل الغذاء وتعدل المزاج قبل استعمال الدواء
لئلا يحمي العين فتدعوا الضرورة الى ترك العلاج حين وقت الحاجة اليه **المرض الدبيلة**
والكمنة والسرطان **السبب** الدبيلة قرحة عظيمة تاخذ ساير الطبقة والكمنة
مدة كامنة خلف القرنية والسرطان خلط سوداوي حادث بالقرنية **العرض**
علامة الدبيلة ان لا يبين من الطبقة شي وعلامة الكمنة ان تاخذ موضعا
شبيها بالظفر وعلامة السرطان صلابة العين وتمدد عروقها وشدة الصداع
التدبير علاج الدبيلة كعلاج القروح او بما يعالج به الدبيلة في الملتحم وقل ان تسلم
العين منها **وعلاج الكمنة** استفراغ البدن بما ينقي الراس بمنزلة قرص البنفسج
وتقطر في العين ما يحلل بمنزلة الحلبة فان تحللت والا فيجب ان تعالج بالحديد بان
تشق طرف الاكليل وتخرج المدة وتعالج العين بعلاج القروح وجالينوس يقول
انه راى رجلا من الكحالين يقعد المريض ويهز راسه الى الجانبين فكان يرى
ان المدة يصير الى اسفل **والسرطان لا برء له** غير ان الطبيب يجتهد في تسكين
الم وتخفيف الادوية باستفراغ البدن بالاغذية المعتدلة وبان يضع على العين
صفرة بيض مضروبة مع كثيرا او لبن النساء وبياض البيض مع شي يسير من
الكليل الملك فاذا سكن الوجع فيجب ان يكحل العين بالتوتيا والشادنج
والنشا واللؤلؤ وتدق الادوية وتتخذ كحلا ويكتحل بها **المرض الحفر الحادث**
بالطبقة القرنية وتغير لونها واستحالته **السبب** اما بثر او قروح وتغير اللون
يكون من كيموس ردي يصبغ لونها وهذا الكيموس اما ان يوذي بكميته او
بكيفيته **العرض** يستدل على الحفر بما يظهر في الطبقة من الاثر ويستدل على

الاستحالة بان يقل نورها وضياؤها وتتشبه الاجسام باللون الغالب عليها
التدبير علاج الحفر مثل علاج القروح والبثور واصلح ما عولج به هذا الدواء
صفته شاذنج درهم شنج محرق من بادرهمين توتيا مثقال لؤلؤ غير مثقوب
نصف درهم آبار محرق درهمين كحل اصفهاني مربا درهم يدق ويستعمل ذرورا
وكحلا وعلاج تغير اللون يكون برفع السبب الموجب لحدوثه ان كان تابعا للطرفة عولج
بعلاج الطرفة وان كان تابعا لليرقان عولج بعلاج اليرقان وعلاج التغير الحادث
من كثرة الرطوبات المنصبة الى العين لعلة بحيث يشاهد المرئيات كانها في دخان او ضباب
يكون باستفراغ البدن بحسب القوة ما امكن وتنقية الراس بالايارج والكحل العين بالروشناي
ويجب ان لا يخرج الدم بل اصلح الغذا فان لم ينجح هذا التدبير يصلح هذا المرض وعلاج
النوع الثاني الحادث من تغير الكيفية يكون باخذ ماء الشعير وشرب السكنجبين وماء
الهندبا وتلطيف الغذاء والانكباب على بخار الماء الذي قد اغلي فيه البنفسج والبابونج
والورد والنيلوفر واغلي الخل بالماء الحار وهو المريض ينكب على بخاره واخيرا عالج
العين بالاشياف الاحمر اللين فانه يحل بقية التغير في ذكر الامراض الحادثة في
العنبية اعني ثقب الحدقة وعدو انها المرض الاتساع اعني عظم ثقب الناظر وابساطه
السبب اما انقباض جرم العنبية لاجل اليبوسة او انتشار جزء منها لاجل الرطوبة
او ورم حار حادث بغشاء الدماغ او ضربة تقع بالراس العرض يستدل على
السبب البادي بالسقط او الضربة والصداع الشديد ويستدل على النوعين
الاولين بعدم البصر وتبدد النور ويستدل على الورم بالتمدد والوجع والحمى التدبير
ان كان الاتساع حادثا عن اليبس فبرؤه عسر والا شدد عليه بالصوم الدائم والسهر
المفرط والاستفراغ الذريع فاذا تحققت ذلك فاعلم ان الانتشار من يبس العنبية
وعلاجه بماء الشعير واستعمال الدخول الى الحمام وشربه الشراب الممزوج وباستنشاق

تغير اللون

في امراض الحادثة في العنبية
الاتساع

الفوارج ح

دهن

دهن البنفسج والنيلوفر والقرع وو دهن اللوز وحلب اللبن في العين وعلاج
الاتساع التابع للرطوبة وعلامته شدة الصداع الاسهال بحسب القوة ما امكن والحجامة
وغسل الوجه بالماء الذي قد اغلي فيه الخل وشيء من الملح والكحل العين بالاكحال
النافعة لبدو الماء واجعل الغذاء اللحم المطلو وان كان الاتساع عقيب صدمة فلا
تحاشه فانه يرجع بالفصد واضمد الراس بالصندل والاشياف ماميثا وطين ارمني
وحضض فان ظهر في العين حمرة فاخلط فيها اللبن وامسح عليها ماء الورد وحط
فيها الشادنج واغسلها بماء الورد فاذا سكنت العين فاغسلها بماء الرياحين
وكذلك افعل ان كان الاتساع تابعا الورم في الدماغ المرض الضيق اعني انقباض
ثقب الناظر وصغره السبب اما ورم او كيموس ارضي او حرارة مفرطة او يبس
مفرط العرض يستدل على الضيق بصغر ثقب الحدقة واجتماعه والعبارة البصر و
يستدل على الورم بالالم والتمدد في الراس والعين على السدة بجمود ثقب الحدقة
وعلى الحرارة بسخونة الملمس وعلى اليبوسة بالنحول والهزال التدبير ان كان ضيق
الحدقة تابعا الورم فعلاجه يكون باستفراغ البدن وصب المياه على الراس و
باصلاح المزاج والحمية وان كان تابعا الرطوبة غالبة على مزاج العين فعلاجه يكون
باستفراغ البدن باستعمال الادوية الحارة التي تنشف تلك الرطوبات وتحلل
الراس الشديد وتقليل الغذاء وتلطيفه وان كان الضيق تابعا لليبس فعلاجه بما
يرطب المزاج كالاستحمام بالماء العذب وتصبب ماء البزر القطونا وماء الشعير والحمل
وماء الحس على الراس وتمريخ الراس بالادهان المرطبة كدهن البنفسج واللوز
والنيلوفر وشرب الادهان المرطبة اللبن بمنزلة دهن القرع ويجب ان تقطر
اللبن وزيت البيض في العين وشيافا ايضا زعفران ليوصل بلطافته رطوبة
الادوية الى الطبقة العنبية وان كان الضيق تابعا للحرارة فعلاجه يكون بالاشياف

الضيق

الشتو

المبردة المرطبة وقد تقدم ذكر هذه الاشياء وان كان الفتق تابعا للشدة فعلاج بزدله
المرض النتو ويسمى الزوال وهو نتو جزء من الطبقة العنبية السبب اما قرحة
او خرق والنتو تبعه اصناف بحسب كبر النتو وصغره العرض فان كان يسيرا من
الخرق من العنبية يسمى النملي وان كان اكبر يسمى الذبابي وان كان اعظم يسمى
العنبي وان انحم عليه القرني وصار شبيها براس المسمار يسمى المسماري والعلاج
التدبير تعالج النتو الشبيه براس الذباب بالاشياف القابضة الدافعة للنتو كالورد
والرصاص المحرق والطين المختوم قيموليا وطين البحيرة والاسفيداج وربط
العين برفادة مغموسة بماورد والخل المطبوخ فيها العدس المقشر وان كان
النتو عظيما فيجب ان تبادر الى شد العين بعصابة مدورة قبل ان تغلظ شفتي الخرق
وتقوى الشديد لانه ان غلظ لم يبرأ وذر العين بالشاذنج بعد ان يتقدم اشيافه
الآثار مدافا بعصارة عصا الراعي او بالتوتيا المربا بماء الاس وان كان النتو قريبا
من الصنف الثالث والرابع فيجب ان تجعل في طي الرفادة صفيحة رصاص يكون
وزنها مقدار خمسة دراهم الى عشرة وتذر العين بالتوتيا فان تقادم عهد المرض
فليس يجب ان تتعرض له فانه لا ينجع فيه العلاج فان بطل البصر واحب ان
تحسنه ليستوي سطح العين بقطع النتو آخره ما فعل ويجب ان يحذر من انبعاث
الدم وتذر العين من بعد العلاج بالشاذنج والطين المختوم الى ان يندمل
الجرح وعلاج انخراق العين ان كان يسيرا بما ذكرناه من الادوية القابضة وان كان
عظيما سالت منه الرطوبة وذهب البصر المرض الماء النازل في العين السبب

الماء

رطوبة غليظة تحدث في ثقب الحدقة بين الجليدية وبين الاتصال بالنور الخارج
العرض يستدل على نزول الماء بان يرى في ثقب شيئ شبيه بالقبات ويخيل
المريض انه يرى شيئا شبيها بالبق الصغار يطير او الذباب والشعر والشعاع التدبير

اذا

اذا تحقق الطبيب بان التخيلات منذرة بنزول الماء فيجب ان تمنع المريض من الفصد
والحجامة ومن الاغذية الغليظة كلحوم البقر والسموك والالبان والخس والباذروج
والكراث والعدس والفجل والنبيذ الطري والجماع المتصل ودخول الحمام الدائم
وشرب الماء الكثير ويلطف غذاءه ويحليه وقت الظهر ويطعمه الجلنجبين ويستفرغ بدنه
من الفضل الغليظ بحب الصبر ويكحل عينيه باشياف المرارات فان استحكم الماء ولم ينجع فليس
الا القدح ويجب ان تعلم ان ليس اجرال الماء كلها متساوية وذلك ان منه ما يشبه اللؤلؤ
وهو الهوائي وهذا يصلح للقدح والذي يشبه الزجاج والاحمر والاخضر والاصفر
والاسود وكلها رديه لا ينجع فيها القدح لانها شديدة الجمود والماء الرقيق جدا رديء
لانه اذا قدح عاد ويجب ان لا تقدح ما بينا وانه قبل ان يرشح وانما وعلامة استحكام الماء
ان يقيم العليل في الشمس وتغمض عينه التي فيها الماء وتعصر حدقة الاعلى بالابهام
الى العين وتدلك العين وتحركها الى الجوانب ثم تفتحها بسرعة وتنظر ان تفرق
الماء ثم رجع الى ~~الجوانب ثم تفتحها بسرعة وتنظر ان تفرق الماء ثم رجع~~ الى شكله فانه
بعد لم يستحكم واذا كان مجتمعا لم يتفرق من العصر فقد تكامل فاذا عزم على القدح
فلا تقدح وفي البدن امتلاء ولا الم كالسعال والصداع والزكام ولا تقدح الا في
يوم شمال فاذا تكامل العمل وانحط الماء وكانت العين سليمة فيجب ان تجعل عليها
صفرة بيض مضروبة ودهن ورد وتشدها برفادة لينة واربط العين الصحيحة
لئلا تتحرك الاخرى بحركتها وتجدد ذلك في اول النهار وآخره ثلاثة ايام واياك ان
تأمره بالتحديق ومره ان يسكن في بيت مظلم ويشد راسه واجعل طعامه سريع
الانهضام كالمزورات وفي اليوم الثالث حلها واغسلها بماء فاتر واسبل عليها
وقاية تسودا وعلله الى السابع فان اخترت ان تخلط فيهما شاذنج وكحل فافعل وحذره
من التنفس في الماء اكل الردية ليقوى العين وتصح ان شاء الله تعالى في ذكر الامراض

امراض رطوبة البيضية تغير لونها

العارضة في الرطوبة البيضية وعلاجاتها المرض تغير لونها جفوفها جفوف جزو من اجزائها صغرها كبرها رطوبتها غلظها السبب اما خروج اخلاط البدن عن الحال الطبيعية اما في الكم فبان يزيد او ينقص او في الكيف بان تستحيل عن طبايعها فتتغير بذلك الوانها العرض يستدل على تغير اللون بان يشاهد الرطب بذلك اللون ويستدل على جفوفها بجفف العين وبطلان النظر وعلى جفوف جزو من اجزائها بان يشاهد في الشي كالكوة وانكان الجفاف في اجزا كثيرة راى كالكوى والثقب ويستدل على صغرها بضعف البصر وعلى كبرها باختلاف النور وعلى رطوبتها برطوبة العين وانغلاق النظر وعلى غلظها باستقرار البصر التدبير انكان السبب المفتر باقي لغلظها وكبرها ورطوبتها فعلاجه يكون باستفراغ البدن بحب القوقايا وبالغرغرات بالايارج وتلطيف التدبير وشرب ماء العسل فانكان المزاج غير موافق شراب العسل ومر المريض ان يجتنب الاغذية الغليظة الرطبة ويستعمل الاغذية الملطفة المجففة كمزورة زيرباج او ما حمص فان ضعفت قوته فاستعمل في الطبيخ والدراج وبالجملة فان تدبير المريض يجب ان يكون كتدبير من يتخوف عليه من نزول الماء فان كان الاستفراغ باقيا ليبسها وصغرها فعلاجه بما يرطب كالاستحمام بالماء العذب واستعمال الادهان المرطبة كدهن اللوز والبنفسج وشرب ماء الشعير بدهن اللوز والاحسا باللبن ودهن القرع واستعمال لحوم الجداء والحملان الصغار والسمك الصخوري وتجنب الجماع والحركة العنيفة ومواصلة التسليم وانكان السبب الموجب لاستفراغ البصر باقيا لتغير لونها انكان ذلك لبخارات ترتفع من المعدة فعلاجها بالاستفراغ والقي وتقوية الراس ومن بعد الاستفراغ الكحل العين بما يجلوا ويقوي حتى لا تقبل ما يرتقي اليها واصلح الغذاء على المزاج في ذكر الامراض العارضة بالرطوبة الجليدية ومداواتها المرض ردالها

الهندبا

امراض رطوبة الجليدية ذوالهامنة ولرة

ومنه

يمنة ويسرة وفوق واسفل تغير لونها غئوورها جحوظها السبب تغير الوضع يحدث اما من تشنج العضل المحرك للعين او من استرخائه وتغير اللون يحدث من الاستحالة والغئوور والجحوظ يحدثان من الجبلة والصغر والكبر اما ان يحدثان من الجبلة عن كثرة المادة وقلتها ويعد الجبلة لزيادة الرطوبة ونقصانها وانعقاد وعبسها يتبعان فنا الرطوبات وتفرق الاتصال يحدث اما من داخل او من خارج العرض يستدل على الزوال يمنة ويسرة بالحول والى فوق والى اسفل بادراك الشي الواحد شيئين ويتبع تغير اللون تغير المرئي والجحوظ والغئوور يتبعها الزرقة والكحلة والكبر والصغر يضران بالبصر ويبسها يتبعه الزرقة المرضية ورطوبتها مضرة بالبصر وانعقادها يفسد البصر وتفرق الاتصال يبطل البصر التدبير علاج التزول ان التابع لاسترخاء العضل وهو الحول العارض للصبيان على الاكثر عند الولادة يكون لغطاء وجه الطفل بيرقع ليسقط نظرا مستويا على الاستقامة لا يميل معه ويعالج ايضا بوضع السراج محاذي عينيه ليمد بصره اليهما ويلصق اتوه عند الماق صوف اخضر او اسود ليقبل ببصره من الجانب المايل ليستوي الحول وعلاج الحول العارض في الكبر من امتلاء العضل بالرطوبة يكون باستفراغ البدن بالايارجات وبقرص التنفسج وبتنقية الراس بالغرغرة والتعطيس واستعمال التدبير الملطف والدخول الى الحمام وعلاج الحول العارض من الاستفراغ يكون بسقي اللبن مع دهن اللوز الحلو وصب الماء الفاتر العذب والمرطبة على الراس ومثل هذا العلاج يعالج امتداده الى فوق واسفل وتغير اللون يعالج بالاستفراغ والحمية والتلطيف والكبر يعالج بالاستفراغ والحمية والتلطيف والصغر يعالج بدلك الوجه والعين والنطول بالماء الفاتر على الوجه والراس وباخذ الاطعمة الدسمة ويبسها وانعقادها وتفرق اتصالها لا برء له فاعلم في ذكر الامراض العارضة

كبرها صغرها يبسها رطوبتها انعقادها تفرق اتصالها صح

الامراض العارضة لروح الباصرة

العشا

بالروح الباصر ومداواتها المرض العشا وهو الشبكره السبب غلظ
الروح النفساني وكثرة مخالطة الفضول الردية العرض امتناع الابصار
ليلاً وزوال العايق للبصر نهاراً التدبير العلة في ابصار المريض نهاراً
لطف الفضلات بحرارة الهواء وامتناع بصره ليلاً لغلظ الفضلات لاجل
برد الهواء ورطوبته علاج ذلك استفراغ البدن بحب الايارج وتنقية الراس
بالعطاس بالكندش والغلغل والقبر والغرغرة بالسكنجبين البزوري المداف
فيه الصبر ومن بعد التنقية اطعم المريض الجلنجبين واسقه الماء الحار واحيل
الغذاء اللحم المقلو واسقه الشراب الصاف وقطر في عينه ماء الرازيانج الرطب
مصفا والحلة بالكبد الماعز فيه مشوية وبالروشناى وببرود الجعم ويجب
ان تعلم ان الآفة العارضة بالروح الباصر اما ان يكون في كميته بان ينقص او في
كيفيته بان يغلظ ويلطف فان قلل الروح هاي الانسان قريباً ولم يمكن من
نظر البعيد ويرى الصغير ولا يرى ما كبر لان النور يحيط بالشكل الكبير قريباً لقلة الروح
علاج ذلك بالمرطبات وباستنشاق الارايح الذكية والمعض وان غلظ الروح لم ير ما
قرب ويرى ما بعد لانه اذا اشتد لطف وعلاج من يرى بعيداً ولا يرى قريباً و
يرى ما عظم ولا يرى ما صغر باستفراغ البدن بحب العرض يستدل على الوجع الناتج
لسوء المزاج الحار بالالتهاب وخشونة الضربان في الاذان واحساس الالتهاب
البارد ويستدل على سوء المزاج البارد بالوجع مع البرد والاحساس والالتهاب
الحارة التدبير اما سوء المزاج الحار فعلاجه يكون في الابتداء ان كان الجسم ممتلياً
بالفصد وان منع من ذلك مانع فالحجامة ويجب ان تهتم بتنقية البدن من الخلط
الحاد بمطبوخ الاهليلج فان منع مانع فيجب ان تعدل الطبع بشراب الاجاص
او بماء التمر الهندي وشراب النيلوفر واللعاب بالجلاب واسقه ماء الشعير بالزرقلة

تقليل الروح

القوة ياي

الحقان

الحقان يسكن الوجع بذلك والا تقطر في الاذن ماء اوراق القرع او ماء حي العالم
ودهن ورد او تقطر في الاذن لبن النساء فان كان الالم شديداً فاللبيب
شديداً افادت فيه ابن الافيون مع اشياف ماميثا في دهن ورد ولبن
النساء وقطره في الاذن وتحذر من استعمال الادوية الشديدة التبريد الا عند
الاضطرار لان البارد يضر بالاذن ضرراً كثيراً وامسح الجبهة بماء الورد وامر المريض
باستنشاق البنفسج والنيلوفر والصندل والكافور وماء الورد فاذا اصلح فغذه
بالمزورات واضرابها الفراريج وعلاج سوء المزاج البارد بالاستفراغ البدن من الخلط
البارد بحب القوقاي واطعم المريض الجلنجبين وغرغره بالسكنجبين بالايارج
لتنقية الراس وامره بالتنوق في الحمام على الريق وصب على الراس الماء الذي
قد طبخ فيه المرزنجوش والنمام والبابونج وقطر في الاذن ماء المرزنجوش او دهن
البابونج وغطه بالكندس وعقده بورق زنجار او ماء الحمص فاذا اصلح فغذه
بالقلايا المطجنات واللحم المشوي فاما سوء المزاج الرطب واليابس فليس يكاد
يعرض منهما للاذن الم والا وجع المرض الورم الحار والورم البارد والحار العارض
في الاذن السبب اما دم محترق زايد على المقدار الطبيعي ينصب الى الاذن او
خلط غليظ بلغمي العرض يستدل على الورم الحار بالوجع الشديد في الراس والثقل
والتمدد والتلهب وحمرة الوجه فان كان الورم عظيماً تبعه الحمى ويستدل على
الورم البارد بالثقل من غير ضربان ولا الم شديد وباحساس ذو الاشياء الحادة
التي تحدث من الاذن التدبير الفصد من القيفال فان منع من ذلك مانع
فالحجامة ومن بعد الاستفراغ قطر في الاذن اشياف الاجتماع ان ابيض جاريه
وبرد اصل الاذن بماء عنب الثعلب وماء حي العالم وماء الهندبا وماء الكسفرة
ودبر المريض تدبير المحمومين وامنعه من الغذاء ان سكن الالم وتحلل الورم والا

الروزكوه

~~نقطر في الاذن لعاب بزر قطونا ولعاب حب السفرجل ولعاب بزر ...~~
~~... الاعراض من غير ... قد تحلل الرطوبة~~ وتقليل الغذاء وباجتناب الاغذية
الغليظة والامتناع من اخراج الدم ويجب ان يحط في العين الروشنايا ودر المريض
باستمام المرزنجوش ويحذره من شم الطيوب البارد. المرض المذكور هذا المرض
ضد المرض الذي قد ماذكره السبب لطف الروح الباصر وافراط التحلل المرض
الابصار ليلاً وفي يوم غيم وامتناع الادراك نهاراً والنظر في يوم صاحٍ التدبير
العلة في عدم الادراك نهاراً او ادراك المبصرات ليلاً تحلل الروح نهاراً اللطيفة
فيضعف البصر وتغور العين وتمتنع الادراك فاذا جاء الليل برد الهواء واجتمعت
مسام البدن وامتنع التحلل واكثر ما يعرض هذا المرض للعيون الزرق والشهل
للطف الروح الباصر علاجه بما يسكن الحدة ويقوي شرب ماء الرمانين مع السكر و
شرب لعاب البزر قطونا بالجلاب وماء بزر بقلة بالسكنجبين وتبريد الرأس بماء
الصندل المبرد وترطيبه بالسعوط باللبن ودهن البنفسج وتقطير ماء الورد المبرد
في العين والجلوس في الماء العذب وفتح العين واجل الغذاء ما يبرد الدم ويغلظه
ويطفي الحدة كالمصوص المتخذ بالفراريج بعد ان تستكثر فيها الكسفرة الرطبة اليابسة و
مر المريض باخذ البقول المبردة كالخس والقطف وامنعه من استعمال الاطعمة الحريفة
والمالحة ومن الشراب العتيق ومن استعمال الحلوا العسلية ومره بالخفض والدعة
وجنبه الحركة فانك تعيد بصره الى صحته الطبيعية في ذكر الامراض العارضة في الرطوبة
الزجاجية في الطبقة الشبكية وعلاجاتها المرض منها مزاج بسيط ومركب

ذكر امراض رطوبة الزجاجية
فادمراجي

وكلي نوعي سوء المزاج اما بمادة او بغير مادة السبب اما زيادة اخلاط البدن
وخروجها عن الاعتدال او افراط خروج الكيفيات الاربع المرض يستدل على
خروج الكيفيات وزيادة المواد بما قدمنا ذكره وبما نذكره الآن ويضعف البصر

ويستدل

ويستدل على تفرق اتصال الطبقة الشبكية بعدم البصر بغتة التدبير اعلم ان
الامراض الحادثة بالرطوبة الزجاجية عسرة البرء الا ان الطبيب الماهر يتوصل
الى معرفتها لانه يستدل على سوء المزاج الحار الرطب العارض لها بكثرة الرطوبات
وبكبر العين وعلى سوء المزاج الحار اليابس بقلة الفضلات وصغر العين وعلى
سوء المزاج البارد الرطب بالغلظ وعلى البارد اليابس بالجمود فاذا تحقق اي
الاخلاط هو الغالب على البدن والرأس يجب ان يستفرغه بالدواء الحاذب له
وان كان سوء المزاج مفرداً اجتهد في رده بما يضاده ويمثل هذا العلاج يعالج سوء مزاج
الطبقة الشبكية البسيط والمركب بمادة وبغير مادة وتفرق اتصالها لا علاج له لان
النور المحصور فيها يتفرق في جميع اجزاء العين ويختلط بالرطوبات وتسمى هذه
العلة انتشار النور في جميع اجزاء العين في ذكر الامراض العارضة في العصب الاجوف

ذكر الامراض الحادثة في العصب الاجوف
اصناف سوء المزاج

ومداواتها المرض اصناف سوء المزاج الحار البارد والرطب واليابس ومركباتها
العارضة فيه والورم والسدة والانتشار وتفرق الاتصال السبب خروج الامزجة
عن الاعتدال في كيفياتها يكون من رداءة كيفيات الاغذية والاشربة المأخوذة
والورم والسدة فيحدثان من كثرة الاخلاط الرديئة والانتشار يتبع على الاكثر
الصداع الشديد وتفرق الاتصال حادث اما من داخل البدن او من خارجه المرض
يستدل على الامزجة بالعلامات التي قدمنا ذكرها وعلى الورم بالالم والتمدد والثقل
وفي السدة لا يوجد شيء من ذلك ويستدل على الانتشار باتساع الثقب ويستدل
على تفرق الاتصال بغور العين وذهاب البصر التدبير اصناف سوء المزاج يعالج
بما يضادها والسدة يعالج بالاستفراغ بحب القوقايا والقي على الريق وتنقية الرأس
بالعطاس والقاء العلق على الصدغين وفصد الماقين وعلاج الورم تحليله
بالفصد والاستفراغ ونطل الماء الفاتر العذب على الرأس وتلطيف التدبير والانتشار

اذا تكامل لا علاج له وفي ابتداء حدوثه يعالج باستفراغ البدن وتمريخ اثنين الصدغين وكحل العين باشياف المرارير واسترخاء العضل الداعم يعالج بتنقية البدن بما يحلل الفضل كالايارجات وشم الكندش والمرزنجوش وعلاج نتو العين يكون بالفصد والحجامة واستفراغ البدن بقرص التنقيح او بالمطبوخ واسق المريض اللعاب والجلاب وماء الرمان وقلل الغذاء واجعله مبردا كالسماقية والحصرمية وخوف المريض من التراب واطل العين بالحضض والصبر والاقاقيا وعصارة لحية التيس وماء حي العالم والاسفيذاج وقطر فيها ماء الورد المبرد واغسل الوجه بالماء البارد وارفد العين وشدها برفادة وطية ومر المريض ان ينام على القفا وخوفه من العطاس والقيء والامتلاء وهزال العين يعالج بالاطعمة المرطبة الدسمة كاللحوم والاسفيذباجات والسكون واطل بالماء الفاتر على الوجه والسعوط بلبن النسا ودهن بنفسج وعلاج سوء امزجة الطبقة المشيمة وورمها باصلاح المزاج واستفراغ المواد الزائدة وتقوية العين وبهذا العلاج تعالج امراض الطبقة الصلبة في ذكر الامراض الحادثة في الاذن ومداواتها المرض الوجع الحادث في الاذن التابع للحرارة والبرودة السبب اما سوء المزاج الحار فحدوثه من سخونة الاخلاط او طول المقام في الشمس او افراط قوة السمايم وحدوث سوء المزاج البارد اما لاجل التدبير المبرد او لاجل طول المقام في الهواء البارد والاستحمام بالماء البارد كالربق وتقطر في الاذن الجندبادستر المسحوق مع الخابه بدهن الشبت او عصارة السذاب وتامره بالدخول الى الحمام على الريق وتقلل غذاءه وتخوفه من الاغذية المولدة للبلغم فان كان الطرش من الجبلة فلا علاج له وعلاج السدة التابعة للوسخ بان تقطر في الاذن دهن ورد مفتر وتكبه على بخار الماء الحار ساعة في الحمام فان الوسخ يجري فاما علاج الورم فقد قدمنا ذكره وعلاج اللحم الزائد يكون بالقطع

وبرهم الزنجار وعلاج ما يسقط في الاذن بالآلة التي بها تنقى الاذن او بالعطوس وعلاج الدود المتولد فيها وعلامته الانتعاش بان يقطر في الاذن ماء الشيح المعصور او ما يداف فيه الصبر وعصارة الافسنتين وعلاج الطنين والدوي بالانكباب على بخار الماء الذي قد طبخ فيه شبت وبابونج واكليل الملك وورق الغار وفوتنج وصعتر ومرزنجوش وتقطر في الاذن دهن ورد مفتر مع يسير من خل وان كانت الرياح شديدة الغلظ فيجب ان تقطر في الاذن دهن قد نقع فيه الجندبادستر وزعفران او نطرون وتقلل الغذاء وتجنب التخم في علاج الامراض العارضة في الانف ومداواتها المرض الورم الحار الحادث في الانف والبواسير الحادثة في المنخرين السبب الموجب لحدوث الورم الحار زيادة الدم وغلظه والتهابه والموجب لحدوث البواسير لحم زائد رهل يتولد في داخل الانف من اخلاط غليظة ردية العرض يستدل على الورم الحادث بالحمرة والتلهب والالم وعلى البواسير بالحمرة في الانف والغلظ وبطرحها بالانف شبيه بالازار والتعجب التدبير علاج الورم الحار بالفصد او بالحجامة واستنشاق الدهن المضروب بماء حي العالم او دهن النيلوفر مع شيء من ماء الورد وتبريد الانف بالصندل وماء الورد ويسقى المريض ماء الاجاص وشراب البنفسج او شراب النيلوفر وماء الرمان واجعل الغذاء مبردا كمزورة الاسفيذباج او ماء الرمان وعلاج البواسير بالفصد وان تعذر الفصد فالحجامة واستفراغ البدن بالايارج وعالج الانف بمرهم الزنجار وان طال الزمان وتاكدت العلة فليس يتم صلاحها الا بالحديد بان تقطع اللحم الزائد بالآلة المسماة آسه فاذا نقي الموضع من اللحم بالجرد فامسح الموضع وصب في المنخرين شرابا فان سالت الرطوبة الى الحنك فان العلاج تام فان لم يسل فالعلاج متعذر وكان ان ينشر اللحم بخيط فيه عقد يدخله من المنخرين الى الحنك فاذا نقي الموضع فادمل واحفظ الثقب بانابيب رصاص

القروح في الانف

الى ان يتكامل الصلاح وقد يحدث في هذا الموضع ورم سرطاني وهذا لا علاج له
بالدواء ولا بالحديد وانما يداوى بالاسهال والحمية وحسن التدبير واياك والتعرض
له **المرض القروح الحادثة** في الانف ونتن الرائحة وفقد الشم اعني الخشم والرعاف
السبب القروح الحادثة في الانف صنفان يابسة وتحدث من رطوبات فاسدة
ونتن الرائحة تحدث من رطوبات حادة متعفنة والخشم سدة حادثة من خلط غليظ
يجتمع في مقدم الدماغ **العرض** يستدل على القروح اليابسة بسقوط الخشكريشات وعلى
الرطبة بسيلان المائية وعلى العفونة برائحة الانف والفم وعلى الخشم بفقد الشم **التدبير**
علاج القروح اليابسة بالشمع المصفى ودهن بنفسج ودهن اللوز او لعاب حب السفرجل
وكثيرا ويغسل الانف بالماء الفاتر وعلاج القروح الرطبة بهذا المرهم **صفته** اسفيداج
الرصاص درهمين مرداسنج درهم دهن ورد اوقية شمع درهمين تحل الشمع بالدهن
ويلقى على الادوية وتحرك ويستعمل بفتيلة مع شحم الدجاج **وعلاج نتن الرائحة**
تنقية الراس من العفن والغرغرة بالشراب الذي قد طبخ فيه فوتنج فان كثر في السيلان
فانفخ في الفوتنج والسعد والمرخال تجيب من الرائحة بعينه تقطر في الانف عصارة الفوتنج
وعلاج الخشم يكون بحسب السبب الموجب له ان كان من لحم زائد في الانف فعلاجه بالدواء
الحاد وان كان من خلط مجتمع في مقدم الدماغ فعلاجه تنقية البدن بالحبوب وتنقية
الراس بالسعوط وان كان لخلط ناتج في المصافي فعلاجه بالملطفة كالجلنجبين والسكنجبين
واستنشاق الخل والاكباب على بخار الرياحين واجعل الغذاء ملطفا مسخنا **وعلاج
الرعاف** يختلف بحسب السبب الموجب له ان كان الرعاف تابعا لكثرة الدم فيجب ان تفصد
المريض وتقلل غذاءه وتسقى المبردات وان كان الرعاف تابعا لحدة الدم فيجب ان
تستعمل الربوبات القابضة كرب التفاح والسفرجل وان كان الرعاف تابعا لعرق انفجر
في الدماغ فيجب ان ينطل على الراس الماء البارد ومر المريض باستنشاق الماء البارد

نتن الرائحة

الانف تحرّ

للخشم

الرعاف

المزوج

الممزوج بالخل واضمد الجبهة بالحضض وماء الورد والصندل وان كان الرعاف
تابعا لانفتاح شريان فان علاجه عسر لا يكاد ينجح فيه العلاج وان كان الرعاف
لعرق انفجر في الانف فقطر في الانف ماء الباذروج مع الكافور او عصارة
لسان الحمل مع الطين المختوم او ماء الخلال مع الكافور وانفخ في الانف
كندر وثبت وطين ارمني وصبر ودم الاخوين او تبل الفتيلة بخل او بياض
البيض وتلوث بهذا الدواء وتجعل في الانف وتمسح الجبهة بصندل وماء الورد
المرض الزكام والعطاس الفرق بين الزكام والنزلة ان السيلان المنحدر
من الراس ان نزل الى المنخرين يسمى زكاما وان انصب الى الصدر والرية
يسمى نزلة والعطاس حركة خاصية بالقوة الدافعة التي في الدماغ **السبب**
تولد الزكام من رطوبة يسيل من الدماغ تحل الورم فان لم يكن فقطر في الاذن
دهن ورد او بنفسج فتر فان مال الورم الى كثرة وما دته الى خارج الاذن فاضمد
الموضع بهذا الضماد **صفته** دقيق الباقلى ودقيق الشعير وخطمي من كل واحد
جزء وبابونج واكليل الملك وبنفسج واصول الخطمي تدق هذه الادوية
وتنخل وتعجن بماء عنب الثعلب ودهن بنفسج واضمد به الموضع فتر فاذا انفجر
الورم وجرت المدة فقطر في الاذن دهن ورد ولبن جارية فاذا بقيت
القرحة فعالجها بمرهم المرداسنج المركب فاذا اصلح فقده برور قطار الحصرم والسماق
واخير الفوتنج مطبوخا بهذه المياه **وعلاج الورم البارد** بالاسهال بايارج البلغم
كالمطبوخ القواعا بالايارج واطعم المريض الجلنجبين واسقه السكنجبين والنطل
على راسه طبيخ الرياحين الحارة كالفوتنج والصعتر وقطر في الاذن طبيخ شحم
الحنظل او دهن البنت فان مال الورم الى خارج فاضمده بالاضمدة المحللة
فان تفتح فتمسك بما وصفنا اولا فان ال الامر الى التجو الصلابة فعد في الاذن

ثم المطبوخ بابونج ورد واضمده بالاضمدة المحللة للورم الصلب فان انفجر
الاذن ورم وارف فقطر فيها طبيخ العفص والعوسج مع الخل وما طبخ فيه الافاعي
وما لسان الحمل واسباب ماميثا وماميثا وان خفت ان ينعقد فقطر فيها
عصارة الكراث بخل المرض الطرش والسدد الحادثان في الاذن والطنين
والدوي العارضان فيها السبب المحدث للطرش اما مرة مرتفعة الى الراس
او اخلاط غليظة لزجة تلحق بعصب السمع والموجب للسدد اما وسخ لاجل وسخ
او لحم زائد او سقوط جسم والطنين والدوي يحدثان من ريح غليظة تحتقن
في الراس وتجول فيه العلامات يستدل على الطرش التابع لارتفاع وتحولات
لارتفاع المرة الى الدماغ بسخونة المزاج وقوة اللذع وشدة الالتهاب وعلى
الاخلاط الغليظة ببرد المزاج وبالثقل وعلى السدد التابعة للوسخ بما يبرز
وعلى الورم بالالم وعلى الزائد بتقدم القرحة وعلى الريح بسرعة التنقل
التدبير ان كان الطرش القريب العهد حادثا من مرة مرتفعة الى الراس
فعلاجه سهل لانا ان استفرغنا البدن من اخلاط المراري بمطبوخ الاهليلج
ودبرناه من بعد الاستفراغ بالتدبير المبرد المرطب وامرناه بالاستحمام وحفظناه
من اخذ الاغذية الحارة المولدة للمرة الصفراء وقطرنا في اذنه دهن ورد
وشيء من خل او ماء الرمان ودهن ذهب طرشه وان كان الطرش حادثا من اخلاط
غليظة بلغمية اجتمعت في قعر الاذن فعلاجه صعب وذلك انا نحتاج ان نستفرغ البلغم
بالاياراجات وبالغرغرة بالسكنجبين العنصلي والسعوط بالادوية التي تنقي الدماغ
الى الحنك والمنخرين وحدوث العطاس اما من ريح نافخة او من خلط ردي
لذاع العلامات يستدل على الزكام بانسداد الانف وبالبرد والنوازل والذي
ينال البدن بعقب العرق والدثار وبدغدغة الانف والحنك وحده ما يجري

من الانف

من الانف ويكون لون ما يسيل اما اصفر او احمر التدبير الاسباب المحدثة
للزكام اما حارة او باردة وعلامة الزكام التابع لسوء مزاج حار او لمادة حارة
التلهب وحمرة الوجه وحرارة لمس الراس ودرور العروق التي في الجبهة
واكثر حدوث هذا الصنف في الصيف علاج ذلك فصد القيفال وشرب ماء
الشعير مع شراب البنفسج وبعده ليرش ماء الرمان واستعمال ماء الاجاص مع الحلاب
ويجتنب الغذاء الحار والشراب الحار ويجب ان تغطى الراس بشم الروائح الباردة
كالبنفسج والنيلوفر فاذا نضجت المادة ادخل المريض الحمام فان كثر السيلان
نمره بان يكب على البخار الصاعد من السكر والصندل والكافور والباقلي
والشعير والنخالة المنقوعة بالخل ويحذره من الاستلقاء عند النوم على ظهره
فاذا اصلح تقدم ببزر قطونا وماء الرمان ويحذره من التملي ومن التعرض للاهوية
الحارة وعلاج الزكام التابع لسوء مزاج بارد او لمادة باردة وعلامته تمدد
الجبهة وسيلان هذا الصنف في زمان الشتاء اخذ الحلبجين واستعمال
الحسو بالسكر مع دهن اللوز فان تعذر الطبع فعد لتوضئ البنفسج او بماء النقوع
شراب البنفسج وصب المياه الحارة على مقدم راسه ومره بالانكباب على بخار الماء
واشمم الرياحين الحارة كالمرزنجوش والنمام ونحوه بالعود والند فان طال
زمان السيلان فشممه الانيسون وقشاه ونحو ذلك متصلا ولطف الغذاء اولا
واجعله ماء الحمص واخذ الطبائخ وعلاج العطاس يكون بتنقية البدن
بالاياريج فان كان الدم غالبا فبالفصد والحجامة وتنشق المريض المرذات
ومره بالاستحمام بالمياه الحارة وباستنشاق بزر الباذروج وقطر في
الاذنين دهن الخلاف واذا كلك العينين ومر المريض بادامة التفكر ونحوه
من المنام في الاهوية الردية وتلطف التدبير في ذكر الامراض الحادثة في الشفتين

والغم واوا نها المرض الشقاق الحادث في الشفة والبواسير والبثر العارضان — الشقاق
فيها والاورام الحادثة السبب اما الشقاق فيحدث من سوء مزاج يابس
والبثر فحدوثه من دم صفراوي والاورام حدوثها من زيادة الاخلاط — البثر
والبواسير حدوثها من مادة غليظة دموية الوصف يستدل على الشقاق
بالخشونة في الشفتين بالخشكريشات الموجودة فيها ويستدل على البواسير
بانقلاب الشفة وعلى الورم بغلظها وصلابتها التدبير علاج الشقاق يكون
بالشمع والدهن وشحم البط وبياض البيض ودهن ورد وعلاج البثر بالفصد — البواسير
من القيفال وشرب المطبوخ ومن بعد الشقية اطل الشفة بالشمع ودهن
اللوز وكافور فان كان البثر غائرا فعلاجه المرهم المركب تطلى الشفتين
ويوضع عليها الغشا الرقيق التي يكون داخل القصب النبطي ليحفظ الدوا
وعلاج البواسير بالفصد والحجامة وقطع الجهادرك والطلي بالمراهم والدهن
وان تطاول الزمان فيجب ان يعالج بالحديد بان تشق الشفة بطولها
وتقبض شفة الجرح الداخلة وتجمع وتخيط ليرجع بذلك انقلابها ومن بعد الخياط — الاورام
تذر على الموضع الدوا اليابس القاطع للدم وبرفد وتشد وتعالج من بعد
ذلك بالمراهم الملحمة وعلاج الاورام باستفراغ البدن من الخلط الزايد
ومن بعد الاستفراغ يطلى الشفتين بالخصف وماء الورد واخيرا الدهن والشمع
ويغسل بالماء الفاتر وتصلح المزاج وتقلل الغذا الى ان يتحلل الورم وتعود — امراض الاسنان
الشفة الى حالها في ذكر الامراض العارضة في الاسنان ومداواتها
المرض الوجع الحادث بالاضراس والتاكل العارض والضرس والحفر الموجود
بها السبب اما وجع الضرس فسببه اما استفراغ او ورم العمور اما — وجع الضرس
افراط الحر او البرد والتاكل سببه رطوبات حادة اكالة والضرس يحدث من

استعمال

استعمال الاشياء الحامضة القابضة والحفر من بخارات ترتفع الى المعدة الوصف
يستدل على الوجع التابع للحرارة بحرارة ملمس الفك والاستلذاذ بالاشيا الباردة
وعلى التابع للبرودة بضد ذلك ويستدل على التاكل بذهاب جزو من الضرس
وعلى الضرس بالالم عند المضغ وعلى الحفر بالصفرة الملبسة على الاسنان التدبير
اذا احس الانسان بالوجع الشديد وتبع ذلك التلهب والميل الى المبردات
والاستراحة اليها فيجب ان يعتبر اللثة ان كانت حمراوارمة فبادر الى فصد القيفال
وان كان المرار زايدا فاستعمل المضمضة بماء السماق مع شي من ماء لسان
الحمل وان كان الوجع من برودة ووجدت المريض يميل الى استعمال
الاشياء الفاترة وكان البدن ممتليا من الفضلات الغليظة فاستفرغه
بما يخرج الرطوبات ثم مضمضه بماء قد طبخ فيه فودنج ونوى المشمش وثوم او خل
قد طبخ فيه جوز السرو وقد يستدل على سوء المزاج بتغير لون السن الى المشاكلة
اما الى الخضرة او الى الصفرة او الى الكمودة وعلى الريح بالانتقال
وعلاج الاسنان التي تولم اذا امسها شي بارد بدهن ورد مفتر او العفص
على جمر حار مرارا او يدهن بدهن البان او دهن البلسان وعلاج
التاكل ان كان تابعا لسوء مزاج بارد فاحشي الثقب ثوما او حلتيتا وان كان
تابعا لسوء مزاج حار فاجعل في الثقب كافورا وان كان التاكل كبيرا فابرده
حتى يستوي او اكوه بمسلة محماة مغموزة في زيت واجعل المسلة في انبوب
وعلاج الضرس بالاشيا اللزجة كالزقيين او مضغ الجوز والبندق واطله
بدهن اللوز وعلاج الحفر يكون بما يجلوا وينقي بمنزلة ذلك انا سان
بزبد البحر والملح ورماد الصدف وكر الفخار القيشاني المرض اند علاج الاسنان
وتسوطها والدود المتولد فيها السبب الموجب لتحرك الاسنان وتسوطها — علاج الاسنان

رطوبة اللثة وعفنها واسترخاء العصب الذي يربطها وضمورها الحادث من
اليبس كما يعرض للمشايخ والدود يحدث من فساد الضرس العرض يستدل على
استرخاء الاسنان وسقوطها التابع للرطوبة والعفن بالرايحة الردية وجريان
الصديد وعلى ضمورها التابع لليبس بالمزاج اليابس وسن الشيوخ وعلى الدود
بالانتعاش التدبير علاج استرخاء الاسنان يكون بالادوية القابضة
وبالتحرز من المضغ الشديد عليها او لا يترعرع باليد فان كان تحركها من الرطوبة
فعلاجها يكون بقشور اصل الكبر وعيدان شوالجبار دنب وسنبل الطيب يجمع جزء
الادويه وتدق وتنخل وتلصق على الضمور فان كان استرخاؤها لضربة فاسحق
المر والتوتيا والنشا والكندر واجعله على اصولها فان لم تقويه لكه بخيط من ذهب
ذهب او فضة واجعل الدوا عليها الى ان يقوى وان كان استرخاؤها لاجل اليبس
الشديد والضمور فعلاجها عسر الا انه ينبغي ان يقوى اللثة بالسماق وقشور
الرمان وثمرة الطرفا وذوي الاهليلج دنب وبزر الورد يدق وينخل ويخلط ويكبس
بها اللثة وعلاج الدود المتولد في الاسنان يكون بالملح الاندراني والشيح والسعد
جزء من الملح ونصف جزء من السعد وجزء من الشيح تدق وتعجن بعسل وتُرفع
وتعمل اقراصا وتحرق الى ان يمضي ثلثاها ويضاف اليها زنجبيل الجوز زنجبيل ويستعمل
او يوضع بزر الورد وجلنار وعفص دنب يعجن بزيت وتوضع في ثقب الضرس
وعلاج الاسنان التي تطول يكون بحب الغار دنب وزراوند طويل اجزاء سوية يسحق
ويطلى بها الضرس او يبرد بالمبرد فان احب قلع الضرس فيجب ان يأخذ
قشور العوسج وقشور اصل الكبر وقشور الشبرم وزنجبيل وعاقرقرحا يسحق
بخل ثلثة ايام في كل يوم ساعة ويترك ثم اشرط حول الضرس ويطلى به دفعات
في اليوم حتى يسهل تحركها ثم يجذب او يطلى بمرارة الحلم التنفيف اياما ثم يجذب

شوالجبار برشاوشات

فی ذا

امراض اللثة
الورم الحاد

في ذكر الامراض العارضة في اللثة ومداواتها المرض الورم الحار والبارد
الحادثان في اللثة والقروح ونقصان لحمها السبب الموجب لحدوث
الورم الحار زيادة الدم والموجب للورم البارد رطوبة غليظة والقروح
تحدث اما من خلط عفن او من تقدم حدوث الورم ونقصان اللحم يتبع
حدوث القروح العفنة العرض يستدل على الورم الحار بالالتهاب الشديد
واللذع القوي وعلى الورم البارد بالثقل والتمدد وعلى القروح بالرايحة الرديه
والرشح وعلى النقصان بذهاب بعض الجوهر التدبير علاج الورم الحار بفصد
القيفال او الحجامه والاسهال فان لم يسكن الورم فتق المعده بتعديل
الطبع ومر المريض ان يتمضمض بماء الورد وماء لسان الحمل وماء
وماء البقله وماء عنب الثعلب او ماء عصا الراعي واجعل الغذا مبردا كالسماقيه
فان انحل الورم وبقي بقية غليظة في اللثة تمضمضه بالماء الفاتر وادهن
اللثة بالدهن فاذا برا فغذه بالفراريج مطبوخة بماء السماق او بماء الرمان
او بماء الامبرباريس وان كانت مادة الورم عظيمة وكان خاثرا ولم ينحل وتقيح
فافتحه وعالجه بعلاج القروح وان كانت مادة الورم باردة تمضمض المريض
بماء العسل او بالماء الفاتر او بالزيت وعلاج القروح بدلك اللثة بالتوتيا
والمضمضة بماء السماق وان كانت القروح عفنة وتبعها نقصان
اللحم فعلاجها اولا بالفصد واصلاح المزاج ودلك اللثة بالفلنفيون وافصد
اللحم العفن بالدلك وتمضمض المريض من بعد ذلك بالخل الذي قد طبخ فيه
ورق الآس وامسح اللثة بالدهن واحذر ماء قد طبخ فيه العفص وقشور
رمان ليصلب اللثة وجنبه الالبان والسمك واطعمه الفراريج بماء السماق
وافسح له في الفواكه القابضة وامنعه من التملي من اللحم والحلوا فان بقي

استرخاء اللثة

الفم نتنة من الرائحة الردية فمره بان يمسك في فيه الكافور او العود او قشور
الاترج ويستن بالسعد والصندل والورد المرض استرخاء اللثة ونبات
اللحم الزائد فيها السبب ادمان الماكل الحلوة المرخية للثة واللحم الزائد يحدث
من زيادة الخلط الغليظ العرض ليستدل على استرخاء اللثة بمجي الدم وعلى اللحم
الزائد بالنتوء والصلابة التدبير يجب ان لا تهمل علاج استرخاء اللثة لئلا
يتبع ذلك سقوط الاسنان وعلاجها يكون بالمضمضة بماء السماق وماء الورد
او شراب او خل قد طبخ فيه ورق الآس والزيتون فان انقطع الدم والا
فيجب ان تستعمل هذا الدواء صفته جفت البلوط واقماع الرمان وجلنار
وثمرة الطرفا وعفص وسماق ورب وحب الآس تجمع هذه الادوية
وتدق وتذر على الموضع فانها تشد اللثة وتقطع الدم الجاري منه علاج

اللحم الزائد

اللحم الزائد الذي يكون في جانب الاسنان على اللثة يكون بان يعلق
بمنقاش او بصنارة ويقطع بالقادين ويؤمر المريض بان يتمضمض بخل
او شراب او يكبس الموضع باكليل الملك محرقا او سماق او جلنار ويتمضمض
بماء ورد ويعالج بالذرورات الملحمات والمراهم الدالة كمرهم الاسفيداج والكافور
ودهن ورد ويتفقد الموضع لئلا ينبت فيه اللحم فان لاح فيه زيادة عولج بالدوا
الحاد ويجب ان تصرف العناية الى اصلاح المزاج ويخوف المريض من
استعمال الاغذية الملقة المؤذية للثة كالتمر والرطب واللبن والبطيخ والتين

رداءة رائحة الفم

الى ان يتكامل الصلاح المرض رداءة رائحة الفم المسماة بخرا السبب
العفن اللثة او فساد الاسنان وآفة حادثة بالانف او اذية المعدة العرض
ليستدل على البخر التابع لفساد اللثة بالعفن وعلى التابع للاسنان بالتاكل
والصوم وعلى التابع للانف بمرضه والتابع لمرض المعدة بالزيادة والنقصان

عند

عند الشبع والخلو التدبير علاج البخر الحادث عن فساد اللثة وعلل اللسان وامراض
الانف وقد تقدم الكلام فيه والتابع لمرض المعدة ان كان من حرارة فعلاجها
وعلامته الزيادة عند الجوع وسكونه عند الشبع وعلاجه الفصد والقي واسهال
الطبع واخذ الربوب القابضة كرب التفاح ورب السفرجل واخذ الرمان والكمثرى
والسفرجل واجعل الغذاء ايضا مقويا للمعدة بمنزلة الفراريج المتخذة بماء السماق او ماء
الامبرباريس فان صلح والا فاجعل في الفم هذا الحب وصفته ورد احمر وصندل
ابيض وسعد من كل واحد درهمين كافور قيراطين واهليلج وبليلج من كل
واحد [illegible] قشور الاترج مثقال طباشير نصف درهم تجمع هذه الادوية
تدق وتنخل وتعجن بماء السفرجل او بخمر او بماء الورد وتحبب وتمسك في الفم
فان كان البخر في الفم حادثا من غلبة الخلط الغليظ البارد العفن وعلامته
نتن الفم عند الشبع وسكونه عند الجوع فعلاجه بالاسهال بحب الصبر والقي
واخذ الاطريفل الصغير او الجلنجبين او شرب ماء العسل او المسكر حلاوة ومضغ
المصطكي والعود واستعمال الاغذية المقطعة كالماء والطبيخ والقلايا و
هجر الاغذية المولدة للبلغم كالسموك الطرية والالبان والاطعمة الدسمة فان
تمكن والا فيجب ان تامره ان يمسك هذا الحب في فيه صفته ورد وصندل
من كل واحد درهمين ورق الاترج درهم عود نصف درهم دارصيني وسعد
وسوسن من كل واحد مثقال تجمع هذه الادوية وتعجن بشراب وتحبب وتمسك

امراض اللسان ومداواتها سوء المزاج

في الفم في ذكر الامراض العارضة في اللسان ومداواتها المرض النوع سوء المزاج
الحادثة باللسان وصنوف الاورام العارضة فيه السبب حدوث سوء
المزاج الحار يكون من الافراط في الماكل الحارة والمشارب الحارة وحدوث
سوء المزاج البارد يكون من ضد ذلك وحدوث سوء المزاج الرطب بالضد وحدوث

الاورام يكون اما من غلبة الدم والبلغم وكثرة السوداء العرض يستدل على غلبة
الحرارة بسواد اللسان وعلى البرودة ببياض اللسان وعلى اليبوسة بخشونته
وعلى الرطوبة بلزوجته ويستدل على اورامه اما الحارة بالوجع والانتفاخ
وشدة الالم والبارد اما البلغمية فالرخاوة وعدم الالم والسوداوية فالصلابة
وعدم الاحساس التدبير علاج سوء المزاج الحار بالفصد والمضمضة بالادهان
الباردة كدهن النيلوفر ودهن البنفسج مع الكافور وشرب المبردات واخذ
مزورة السماق فان صلح بذلك والا فيجب ان تمسك في الفم هذا الحب وصفته
لب بزر القثاء والقرع والخيار من كل واحد ثلثه دراهم نشا وخشخاش اسود
من كل واحد درهم كافور قيراطين يدق ويعجن بلعاب وتتخذ حبا ويمسك في الفم
وعلاج سوء المزاج البارد بالمضمضة بالماء الحار واخذ الجلنجبين ومسح اللسان — سوء المزاج البارد
بدهن المصطكى فان صلح بذلك والا فيجب ان يمسك في الفم هذا الحب صفته
عود ومصطكى وجوزبوا من كل واحد جزء وسعد وسنبل من كل واحد جزئين تدق
الادوية وتعجن بشراب وتحبب وتجفف وتمسك في الفم والغذاء لحم مقلو وعلاج سوء
المزاج اليابس بالمضمضة باللعاب ومسح اللسان بدهن اللوز وعلاج سوء المزاج الرطب — سوء المزاج الرطب
بالمضمضة بالخل الذي قد طبخ فيه ورق الزيتون وعلاج الورم الحار بالفصد من
القيفال فان كفى والا فافصد تحت اللسان فان سكن الورم والا فمضمضه
بماء الخس او بماء الكسفرة الرطبة او بماء الورد والسماق واسقه بزر البقلة
بشراب الحصرم وغذه بالسماقية والحصرمية فاذا وقف الفضل فمضمضه بلعاب
بزر كتان فان آل الامر الى النضج والمدة فمضمضه بماء قد طبخ فيه تين ولعاب بزر قطونا
مع شيء من سكنجبين عسل او دهن بنفسج فان انفجر فمضمضه باللبن الحليب و
بالزيت والدهن وعالجه بمرهم الاسفيداج ودهن ورد وافيون فان كان الورم

بلغميا

بلغميا فاستفرغ البدن بالايارج ومضمضه بماء العسل او بالمري وامنعه من الاغذية
الغليظة واجعل غذاءه مطجنا مزورة زيرباج او ماء حمص وعند الصلاح القلايا
وان كان الورم صلبا فاسق المريض مطبوخ الافتيمون وامسح اللسان بدهن السوسن
ولحم الدجاج والبط ودهن بنفسج وامنعه من الاغذية المولدة للسوداء ولطف التدبير
ومضمضه بلبن الاتن والمري الحار ومخبص وماء التين ولعاب الحلبة فان الخلط
لطيفه وحتى غليظ فمضمضه بماء العسل المرض القلاع بثور حادثة في سطح اللسان — القلاع
مع انتشار واتساع السبب زيادة الاخلاط اما البلغمية المالحة او السوداوية
المحترقة او الصفراوية الملتهبة او الدم الشديد الحرارة العرض القلاع البلغمي يشابه
لونه ابيض والحادث من الاحتراق يستدل عليه بالسواد وهو اردى الانواع
لانه يفضي الى الاكلة وعلى الحادث من الصفراء بصفرة اللون وشدة الالتهاب
وعلى الدموي بالحمرة التدبير اذا كان السبب المحدث للقلاع دمويا والسن
ساعده فافصد المريض الجهاررگ وان كان طفلا فاحجمه وان لم تمكن فلتفصد
المرضعة واحجمها واحمها من الاغذية الردية واسقها ماء الشعير واعطها ماء الرمان
وبرد مزاجها بماء البقلة واجعل غذاءها الفراريج المتخذة بماء السماق او ماء
الرمان فان كان الطفل يقتدر على الشرب فاسقه من هذه الادوية المبردة
شيئا يسيرا او مضمضه بماء قد طبخ فيه السماق والعدس والورد وانثر في فمه
السماق والطباشير والكسفرة والورد وبزر البقلة سحيقا وامسح الفم بدهن
اللوز فان كان القلاع حادثا من فرط صفراء فاسهل طبيعته بالمطبوخ او بماء التمر الهندي
وشراب البنفسج واسقه المبردات وغذه بالمزورات ومضمضه بماء الكسفرة او بماء
قد اغلي فيه ورق الكرم وان كان طفلا فافصد بالعلاج المرضعة وانثر في فمه هليلجا
وصندلا ابيض وبزر الورد وعدس مقشر او كسفرة وطباشير فان كان القلاع

حادثا من رطوبات بلغمية فما يسهل الطبيعة كحب الصبر وادلك الفم بسكر طبرزد وبالشب
والزاج مسحوقين بعسل او بالمري ومضمضه بماء قد اغلي فيه ورق الزيتون او المرزنجوش
وانثر في فمه الجلنار والاميران والقاقلة بالسوية مدقوقة وينثر في الفم واطعمه
الجلنجبين وغذه بالقلايا فان كان طفلا فاطعم المرضعة ذلك لاجل غذاء لطيفا
فان كان القلاع اسود عفنا وقتالا فاستفرغ البدن ان امكن وان لم يمكن
فاحرص على مراعاة المرضعة وانثر في فم الطفل ورق الزيتون اليابس وورق
العوسج وقاقيا وشب واصل السوسن وشعير وزعفران وزاج مدقوق وينثر في الفم

كبر اللسان

المرض كبر اللسان واندلاعه وقصره والغدة الصلبة المسماة ضفدعا السبب
زيادة اللسان اما ان يكون من كثرة الدم الغليظ والبلغم وصغره وقصره اما
ان يكون من الجبلة او من اندمال قرحة والغدة تحدث من خلط لحمي العرض
يستدل على كبره باندلاعه وعلى قصره باتصال الرباط الذي تحته بطرفه وعلى
الغدة بالصلابة وهذه العلل كلها عائقة للسان عن حركته التدبير اعظم العلة الموجبة
لكبر اللسان ان كانت غير زيادة الدم فافصد المريض القيفال وادلك اللسان
بالقطعات الحامضة كالمصل وحماض الاترج او الرمان الحامض حتى يسيل
منه لعاب كثير فانه يلطف ويرجع الى حاله وغذ المريض بالسماقية والحصرمية وان كان
المرض حادثا من غلبة البلغم اللزج فعلاجه يكون باستفراغ البدن بحب الصبر
وادلك اللسان بالملح والخل والفلفل وان كان المادة شديدة الغلظ فبالنوشادر
والخل وغذ المريض بالعصافير واللحم المقلو

قصر اللسان

وعلاج قصر اللسان بقطع
الرباط العصبي المانع للسان من الانبساط بالمبضع عرضا ويتوقى ان
يكون الشق في العمق فينفتح الشريان فيعسر حبس الدم ومضمض المريض بالخل
وماء الورد واكبس الموضع بالدواء اليابس الحابس للدم المذكور في الاقراباذين

وعلاج

الضفدع

وعلاج العلة المسماة ضفدعا يكون ان كان صغيرا بالادوية المقطعة المجففة
بمثل الصعتر والملح والنوشادر والعفص والزاج وامثالها فان لم ينجح فيها
ذلك فشق الموضع واخرج الغدة وتحذر من مجيء الدم ومن بعد العلاج اكبس
الموضع بالزاج المسحوق وعالجه بالمراهم الملحمة واصلح المزاج الى ان يندمل
الجرح ان شاء الله تعالى

فساد حاسة الذوق

المرض فساد حاسة الذوق وثقل اللسان السبب اما
غلبة احد الاخلاط او سدة او ورم او تفرق اتصال والثقل في اللسان اما
يكون من خلط غليظ بلغمي او سدة او تفرق اتصال العرض يستدل على غلبة
احد الاخلاط بما يجده المريض من طعم الخلط الغالب ويستدل على سدة والورم
بالتمدد والالم وعلى تفرق الاتصال اما من خارج فالمصدمة ومن داخل فغلبة
الحاد وبهذه الدلايل يستدل على ثقل اللسان التدبير ان كان الخلط الغالب
على اللسان حارا فنقي المريض واصلح المزاج وعدل الغذاء وادلك اللسان
بالمحللات واما عند غلبة الخلط الحاد فيجب ان تغرغره بالسكنجبين والمصل
وعند غلبة الخلط البارد فغرغره بالمري والخل والملح والخردل وان كان
البدن ممتليا فاستفرغ الخلط الزايد اولا ان كان غليظا بالايارج وان كان
حارا فبالمطبوخ المسهل للخلط الحار وتقدم من بعد الاستفراغ الى علاج اللسان
بما قدمنا ذكره وعلاج السدة يكون بالاسهال للخلط الغليظ ثم الغرغرة والمضمضة
بالادوية المقطعة للخلط الغليظ والورم ان كان حارا فافصد المريض وبرد
قراحه وغرغره بالمحللات فان كان عن قطع العصب فلا تطمع في علاجه فان
تفرق اخر العصب لا يتصل ولا بد لها

ثقل اللسان

وعلاج ثقل اللسان التابع لحدوث
الورم يكون بدلك اللسان بالادهان الملينة كدهن اللوز ودهن البنفسج
واللعابات وان كان الثقل حادثا عن امتلاء فعلاجه يكون بالاستفراغ وان كان

عن رطوبة غليظة فعلاجه بالاستفراغ للخلط والحمية واخذ الجلنجبين وشرب الشراب
العسلي وصب المياه المحللة على الراس التي قد طبخ فيها الصعتر والفوتنج والمرز
نجوش ولا تطرح العلاج لطول زمان المرض فان الفضلات الغليظة اللاحجة
في المواضع الضيقة متعبة بطيئة الانحلال فاحرص ولا تضجر فانك تصل بذلك
الى غرضك ويفيتك ان شاء الله تعالى **المرض كثرة اللعاب** الجاري من الفم
في وقت النوم والسايل من افواه الصبيان **السبب** اما حرارة المعدة او رطوبتها
او من برودتها ورطوبتها او من ثقل الغذاء **العرض** يستدل على حرارة المعدة
بقلة الشهوة وكثرة اللعاب عند الجوع وبنهوكته ويستدل على بردها ورطوبتها
بغلظ اللعاب وحموضة الفم ويستدل على ثقل الغذاء بالتمدد ورداءة طعم الفم
وكثرة التبصق **التدبير** عالج اللعاب السائل من الفم التابع للحرارة بأكل الهندبا
على الريق اياما وباسفاف سويق الشعير والملح والخطمي والسكر وباخذ
الربوبات القابضة الحامضة كرب السفرجل او رب التفاح او رب الحصرم وغذه
بالفراريج المتخذة بماء الحصرم او ماء الرمان او زيرباج او بالسماق وان كان اللعاب
السايل من الفم تابعا للبرودة فعلاجه باخذ الجلنجبين ومضغ المصطكي وصب الريق
وشرب ماء الحار والسكر واخذ الاطريفل الصغير **وان كان تقاطر اللعاب** السايلة
من الفم كثيرة متصلة فسقه الريض ليرا من الخردل والسكر وغذه بالفراريج المشوية
والمطجنة ومره بان يصطبغ بالمري والخل بالغدوات من قبل اخذ شيء فان
صلح والا فقيئه واسقه ماء الاهليلج المربى **وان كان اللعاب** حادثا من افواه الصبيان
فيجب ان تنفع الا فاتيا في التراب حتى يخل ويمسح افواههم به في بعض الاوقات
وتعدل غذاء المرضعة واستفرغ بدنها وقلل غذاءها **في ذكر الامراض الحادثة في
الحلق ومداواتها المرض سقوط اللهاة** واورامها الحارة والباردة

والورم

كثرة اللعاب

امراض الحلق

سقوط اللهاة

والورم المسمى ذبحة **السبب** الورم الحادث في اللهاة لا يخلو ان يكون اما من
دم او من صفراء او من بلغم او سوداء والورم المسمى اللوزتين حدوثه اما من
خلط غليظ او من دم محترق **العرض** يستدل على الورم الدموي بالانتفاخ
والاحمرار والاحساس بالحرارة وعلى المري بالنخس والوجع وقوة الالتهاب
وشدة العطش وعلى البلغمي بعدم الوجع واللين وعلى السوداوي بالكمودة
والصلابة وتطاول المدة ويستدل على الذبحة بضيق النفس **التدبير**
الورم الحادث في اللهاة تختلف احواله ولهذا السبب يسمى باسماء مختلفة لان اللهاة
من اجلها لان هذا العلاج يتبعه افات خطرة **فان كان الورم حادثا** باللهاة حارا
دمويا فافصد المريض وغرغره برب التوت او رب الريباس فان صلح بذلك
والا فغرغره بماء ورد قد طبخ فيه ورد وقشور الرمان وعفص وسماق وعدس
وحب الاس واسق المريض ماء الشعير بدهن اللوز فان تعذرت الطبيعة فحركها
بماء الاجاص والجلاب فاذا اصلح فغذه بمزورة سماق **وان كان الورم صفراويا**
فحل الطبع بالفلوس والترنجبين وغرغره بماء عنب الثعلب او بماء عصى الراعي
واسقه ماء الشعير وماء بزر بقلة بلعاب بزر قطونا وحب السفرجل وشراب
خشخاش فان صلح فغذه بالزرمانيه **فان كان الورم بلغميا** فنق الجسم وغرغره
بطبيخ التين واطعمه الجلنجبين وغذه بماء الحمص فان استرخت اللهاة وسقطت
من غير ورم فانفخ في الحلق وبزر الورد وسماق ورب السوس وصمغ واقماع
الرمان وعروق والبليلج ورتب فان لم ترتفع ودق اصلها وغلظ راسها وكانت
بيضا فاقطع منها الزايد وغرغره بالخل وماء الورد وماء السماق فان عرض
نزف دم فانفخ في الحلق الطين المختوم وامنع المريض من التصويت **وعلاج
الذبحة** الفصد وتليين الطبع بالفاكهة وبالحقن اللينة وشرب ماء الشعير بدهن

الذبحة

الخوانيق

اللوز والغرغرة بماء الكشوة فان جمعت المدة فغرغره باللبن الحار والزبد بدهن
اللوز وان كانت العلة حادثة من برد فغرغره برب الجوز فاذا اصلح فغذه بماء حمص
فان لم تؤثر العلاج وطال الزمان وضاق مجرى النفس وكان لونها ابيض
فعالجها بالحديد ومن بعد العلاج فغرغره بماء السماق والطين المختوم فان
عرضت حمى فغرغره ببياض البيض ودهن فاذا اصلح فغذه المرض الخوانيق
امتناع نفوذ الهواء الى الرية من ورم حادث بعضل الحنجرة ومواضع الورم
مختلفة السبب تولد هذه الاخلاط الاربعة لانها تحدث اما من دم او من صفراء
او بلغم او سوداء العرض عسر النفس واحمرار الوجه وانفتاح الفم وخروج اللسان
وجحوظ العين وامتناع الازدراد وربما خرج ما يشرب من الانف وربما تبعه الحمى
فان ازيد فلا علاج له التدبير اذا حدث الخوانيق من ورم دموي فعلاجها
يكون بفصد القيفال والاستكثار من اخراج الدم قليلا قليلا في دفعات
ثم يغرغر المريض بما يمنع الفضل بعنبر له لسان الحمل وماء ورد ورب التوث
ويسقى ماء الشعير الذي قد طبخ فيه العدس المقشر بدهن اللوز وشراب البنفسج
ويلين الطبع بالحقن وفي الانتهاء يغرغر باللبن وخيار شنبر فان انفجر الورم وخرجت
المدة فغرغر المريض بالزبد ودهن اللوز فاذا ابقيت القرحة فغرغره بصفوة
بيضة مضروبة بدهن لوز ونشا وكثيرا او حشة الحساء بدهن اللوز فاذا اصلح
فغذه بالاسفيدباجات فان كان الورم صفراويا فليلين الطبيعة بالخيار شنبر واسق
المريض ماء الشعير الذي قد طبخ فيه العناب مع شراب البنفسج وغرغره بماء لسان
الحمل مع يسير من خل وامسح على الرقبة بماء الورد واسقه البزر قطونا شراب
الخشخاش ولعاب حب السفرجل شراب البنفسج واسقه ماء القرع فاذا تحلل
المرض فغذه بالعدس المقشر بدهن اللوز الحلو فان كان الورم بلغميا فاحقن

المريض

تشبث العلق

المريض فان ازدد شيئا فاسقه ماء اللبلاب مع حب القوقايا وغرغره بشراب العسل
او رب الجوز مع ماء الارياج فان كانت العلة شديدة فانفخ في حلقه خرء الكلاب التي
قد اكلت العظام مع زعفران او امرس ذلك في ماء العسل وماء الارياج وغرغره
به فان خشن الحلق فاحلب اللبن فيه فاذا افاق فغذه بماء الحمص وعلاج الخوانيق
السوداوية بالغرغرة بماء الزبيب والتين والحلبة واسقه الجلاب وضمد الورم بالحلبة
وبزر كتان وادخله الحمام فان تحلل الورم فغذه بماء حمص فان لم ينجع العلاج
ودام الهلاك فانقب تحت الحنجرة فيما بين كل دائرتين ثقبا فاذا امتد به
الاختناق اعد الجلد وخط والحم الجرح المرض تشبث العلق بالحلق السبب
شرب المياه الراكدة الكدرة العرض احساس المريض بمصيص في حلقه
وكرب شديد ونفث دم رقيق التدبير اذا تحقق الطبيب ان العلقة متشبثة
بالحلق فيجب ان يأمر المريض بان يفتح فاه محاذي الشمس ويكبس على لسانه
بالاصابع فان شاهد العلقة فيجب ان يكبس عليها بكلبتي العلق ولا تعجل في
جذبها لئلا تنقطع بل يضبطها جيدا او تبر كما فانها تخلي الموضع ثم تاخذها
لئلا تنقطع ويبتلع فيحدث قذف الدم الكثير والسحج فان حدث شيء من ذلك
فعلاجه كعلاج السحج فان كانت العلقة بعيدا غير ظاهرة فغرغر المريض بالخل مع
الخردل او بعصير ورق الزيتون فان لم يخرج بذلك فادخل المريض الحمام
واقعده زمانا طويلا حتى يكاد يعرض له الغشي فاذا اعطش عطشا شديدا
فخذ شيئا من الثلج وتر من فيه او مضمضه بالماء البارد فاذا قربت فاجذبها
بالكلبتين ومن بعد اخراجها انفخ في الحلق الطين الارمني ونشا ودم
الاخوين فان كان العلق متعلقا بفم المعدة فقيء المريض بعد اكل الاشياء
المالحة وعالجه بعلاج الحيات الموجودة في المعا فان تعلق العلق بالانف

الشوك والعظم في الحلق

فاسعطه بالخل والشونيز وعلاج ما تشبث في الحلق من شوك او عظم ما كان
من ذلك ظاهرا فانتزعه بالكلبتين وما كان من اسفل فاحتل في دفعه بان
تامر المريض ان يبلع شيا له قدر كاصول الخس او تين يابس كبارا او تعطى
المريض فادفع ذلك الجسم الى اسفل بقضيب خيزران ملفوفا عليه مشاقه

الخناق من الشد

ملطوخه بعسل وعلاج الخناق من الشد يكون بالفصد والحساء بدهن اللوز
وبمرق اللحوم السمان قد دقت فيها الخبز فان تعذر الطبع فاسقه ماء الشعير بدهن
اللوز وحسو البيض النيمرشت فان آل به الامر الى ان يذيبه فليس في

الغرنق

برؤه حيل وعلاج الغرق الذي يحدث تخلص من الماء يكون بان يعلق
منكوسا ويغمض ويعصر بطنه برفق الى ان يخرج الماء ويحسا حسا متخذا من
دقيق الحمص واللبن ويسقى الشراب في ذكر الامراض العارضة في الات التنفس

امراض آلات التنفس البحوحة

ومداواتها المرض البحوحة والسعال اليبس السبب اما صياح شديد
او دخان موذى او غبار منعد او رطوبة يسيره غليظة العرض يستدل على
البحوحة والسعال الحادثين عن الرطوبة بالنفث وعلى الاصناف الاخر بعدم
النفث التدبير البحوحة تعالج باستعمال الاشيا المغرية كالحسا المتخذ من النشا
والشعير ودهن اللوز والزبد والسكر والغذا البيض النيمرشت والاسفيذباج
فان كانت البحوحة من رطوبة من غير حرارة فعلاجها يكون باخذ الحريرة
المتخذة من قطاع الحوارى بالعسل والسكر والتغرغر بما قد طبخ فيه اصل

السعال اليبس

السوسن الاسمانجوني مع السكر والتنقل بالزبيب والتين والسكر والفستق
والغذا من لم يتغلوا ومطبوخ الاسفيذباج بالحمص وعلاج السعال اليبس التابع
لخشونة قصبة الرية والحنجرة باخذ النفسج المربى ودهن اللوز وشرب
ما العناب مع لعاب حب السفرجل وشراب الخشخاش والبنفسج والغذا البيض

المرشت

النيمرشت فان كان السعال تابعا لخشونة قصبة الرية والحنجرة فيجب ان يفصد المريض
القيفال ويسقى ماء الشعير الذي قد طبخ فيه السبستان مع شراب البنفسج ودهن
اللوز والغذا الاسفيذباج وتجنب الاغذية المالحة والحامضة والقابض وان
كان السعال تابعا لبرد المزاج فيجب ان تستعمل الجلنجبين وشرب الجلاب مع ما
الرازيانج والغذا الفراريج بماء الحمص واستعمل التين اليابس ويشرب المبختج والبيبر
من الشراب في ذكر الامراض العارضة بالصدر والرية وعلاجها المرض

امراض الصدر والرية السعال

السعال الحادث عن اصناف سوء مزاج الرية والصدر الساذج وغير الساذج
السبب حدوث السعال اما من سوء مزاج الصدر والرية الحارة والباردة
والرطبة واليابسة او رطوبة المنصبة من الراس الى الصدر والرية او من نفث
الماء من الات الغذا او تتولد فيها العرض يستدل على مزاج الحار بالتهاب
الصدر والعطش والميل الى اخذ الماء البارد وحمرة الوجه وعظم النبض وعلى
المزاج البارد ببرد الصدر والتاذي بالماء البارد وعلى الرطب بالنخرة وعلى
اليابس بالخشونة والزيادة مع الحركة والجوع ويستدل على الرطوبة النازلة
من الراس بالدغدغة في قصبة الرية وعلى المرتفعة من الات الغذا بالزيادة
والنقصان عند الخلو والشبع وعلى الكاين من الصدر بلونه على حال واحد
التدبير علاج السعال التابع لكون المزاج الحار الحادث بالصدر والرية يكون
بفصد الباسليق وشرب ماء الشعير واستعمال لعوق الخشخاش وامتصاص
الرمان الحلو واكل الخس واجعل الغذا الباقلى بدهن اللوز والاسفيذباج
او البيض النيمرشت وعلاج سوء المزاج البارد باخذ الجلنجبين وشرب طبيخ التين
والزبيب بدهن اللوز والغذا ماء الحمص او فراخ اسفيذباج واكل
الحمص المسلوق وشرب المبختج وعلاج السعال الحادث من الرطوبة بالتوقي

في الحمام الحار وشرب النبيذ العتيق واكل اللحم المقلو واجتناب المرق الدسمة
واكل الزبيب الخراساني ومواصلة الرياضة المتعبة قبل الطعام لا سيما حركة
الصدر بالقراة والالحان والغناء وعلاج سوء المزاج اليابس باحساء الشعير ودهن
اللوز واللعاب بالجلاب واستعمال لعوق الخشخاش والدخول الى الحمام
والتغذيه بالاسفيدباجات بلحم الخرفان وعلاج السعال التابع لانصباب
المواد الحارة والباردة اما الصفراوية فيستدل عليها بالنفث الاسود والبلغم يستدل
عليه بالنفث الابيض وعلاج السعال التابع للمواد الحارة بالفصد وشرب ماء الشعير الغليظ
القوام الذي قد طبخ فيه الخشخاش وامتصاص الرمان الحلو واكل القرع والسمك
الطري ومزوره ماش وان كانت المادة سوداوية فعلاجها الحجامة والمتخذ من
النخالة والحنطة المهروسة بالعسل واكل الفانيد والغذا الاسفيدباج بلحم حمل صغير
وان كانت المادة بلغمية فعلاجها شرب طبيخ الزوفا والعسل واكل الجلنجبين
والدخول الى الحمام والغذا السلق المطيب بالخل والمري وتنقيه بالقيء

الربو

المرض الربو وضيق النفس والبهر السبب رطوبات غليظة لاحجة في اقسام
قصبة الرية او في العروق الموجودة فيها العرض يستدل على لجوج المادة في
العروق الموجودة في الرية بالربو والبهر وعلى المادة اللاحجة في اقسام
قصبتها بالانصباب التدبير الادوية التي تعالج بها هذه العلل يجب ان يكون
مسخنة مقطعة جالية للفضل الغليظ كالحبوب المستفرغة للبلغم نحو حب
الصبر ومن بعد التنقية اطعم المريض الجلنجبين واسقه ماء العسل والميبختج
فان كانت الفضلات شديدة الغلظ فاسق المريض نصف درهم زراوند
مدحرج بالماء او من الغاريقون او فاشرستين مقدار اربعة دوانيق بماء واسقه
السكنجبين العنصلي واجعل الرياضة بطيئة وفي الاسحار برية واطعمهم الزبيب

الخراساني

الخراساني واجعل شرابهم عتيقا وامنعهم من الغذا الكثير والنوم الكثير خصوصا بعقب
الغذا واجعل طبيخهم بمرق الديوك بالقرطم واطعمهم السلق والكبر ومرهم بالدلك
اليابس بالايدي والمناديل الخشنة وقلل من الدسم واجعله بمقدار ما تتعدى الايدي
وغذهم بلحوم الارانب والغزلان والدراريج والديوك مقلوة قد نثر عليها الشونيز
والكمون واطعمهم الطبيخ العتيق والملح واجعل خبزهم خشكارا او خبز ربهم من
الحبوب المنفخة واحقنهم بالحقن المخرجة للرطوبات وامنعهم من كثرة التملي من
جميع الاغذية والاشربة الباردة فان صلحت العلة فيجب ان تستعمل اللعوقات
والاشربة والحبوب والبخورات الجالية لما في الرية من الفضل ونحن قد استقصينا
علاج هذه الامراض على الاستقصاء في كتابنا الكبير المعروف بالاقناع والله تعالى
الموفق

ذات الرية

المرض ذات الرية وهو ورم حادث بالرية السبب اما مادة دموية
خالصة او مخالطة لمرار العرض الحمى الحادة والسعال وضيق النفس وتواتره
وتمدد الصدر والثقل واحمرار الوجنتين والعين والعطش والنبض الموجي
التدبير يجب ان تتوقف عن فصد الذين حدث بهم هذه العلة من مرض
اخر خاصة وان كان المرض الاول مزمنا وان كان قد فصدوا في ابتدائه
والذين حدث بهم هذا المرض من غير ان يتقدم مرض اخر فيجب ان تفصدهم الباسليق
ان ساعدت القوة ومن بعد الفصد اسقهم ماء الشعير الذي قد القي في طبيخه السبستان
والعناب والقي فيه بعد تصفيته وتبريده الصمغ العربي ودهن اللوز ومرهم بامتصاص
الرمان الحلو واسقهم لعاب بزر قطونا وحب السفرجل بشراب البنفسج وقلل طعامهم ان
احتاجوا الى ذلك فلوس الخيار شنبر مع شراب البنفسج ولعاب وغيره ثم شراب
الخشخاش واسقهم الحسا المتخذ من الباقلي والشعير الرومي الذي لا قشر له
وهو الخندروس بدهن اللوز وربات الجلاب وبرد صدورهم بماء حي العالم

وأما البقلة وماء عنب الثعلب فاذا جاوز المرض الرابع فامسح صدورهم بدهن
البنفسج والنيلوفر والشمع والكافور واسقهم طبيخ الزوفا وجنبهم تدبير الامراض
الحادة فاذا سكنت الحمى وقل السعال وكانت القوة ضعيفة فغذهم بالقرع
بدهن اللوز او مزورة ماش فاذا صلحوا اما فسح لهم في استعمال القوابض المشوية
وخذهم من الاغذية الحارة والاشربة الحارة والتملي من الطعام الى ان يعودوا
الى صحتهم المرض نفث الدم وقيئه ونحوه السبب المبادي بمنزلة الضربة والسقطة نفث الدم وقيئه ونحوه صحيح
او صياح او وثوب شديد او حمل شيء ثقيل او متصادم بمنزلة مادة حادة حريفة
او بلغم مالح او رقة الدم او كثرته العرض يستدل على الصنف الاول بخروج
الدم دفعة ويستدل على الصنف الثاني بخروجه قليلا قليلا ثم يتزيد حالا فحالا لا
دربما تبعته الحمى التدبير يجب على الطبيب ان يبحث على العضو الذي يبرز منه
الدم ليتحقق بروم وعلاجه اما الدم الجاري من الراس فيستدل عليه بالم
الراس والخارج من المري يستدل عليه بالوجع بين الكتفين والخارج من المعده
يستدل عليه بالقذف والذي يخرج من الصدر والرية يستدل عليه بالسعال والفرق
بينهما ان الصاعد من الصدر يجيء اسود والذي من الرية رقيق زبدي والخارج
من انفتاح العروق لاجل الامتلا يستدل عليه بانقطاع ما كان
جرت العادة باستفراغه وانقطاع الطمث وخروج الدم من المعدة او فصد طال
زمانه والخارج من رقة الدم يستدل عليه بالتدبير المسخن والخارج عن البرد
الشديد يستدل عليه بالكثير في الهواء البارد فعلاج الدم الخارج من المري والمعده
يكون بفصد الاكحل واضد قرص الجلنار بماء لسان الحمل وشرب ماء السفرجل
وماء التفاح والطلي بين الكتفين بالصندل وماء ورد والغذا من مزورة
سماق وعلاج نفث الدم الخارج من الحلق والحنجرة بالفصد والغرغرة بما تعله الحما

و

وماء لسان الحمل وطين ارمني او ماء السماق ويحذر المريض من الكلام والصياح
والغذا صفرة البيض او اسفيدباج وعلاج الدم الخارج من الصدر والرية بالفصد
والسكون وشرب ماء بزر البقلة بالطين المختوم وماء الشعير بالصمغ واضد قرص
الكهربا بماء لسان الحمل وشراب الخشخاش فان كان السعال شديدا فيستعمل
اللعاب وبرد الصدر وعلاج مجيء الدم التابع للصدمة والسقطة شرب الطين
المختوم والصمغ والنشا واللعاب واضمد الموضع بالاقاقيا والطين والصندل
والشياف ماميثا بماء الاس وان كان خروج الدم من الامتلا فاقصد الباسليق
وعدل الطبع بشراب البنفسج واسقه قرص الكهربا بماء البقلة واعطه لعوق
الخشخاش وقلل الغذا فاذا اسكن خروج الدم فغذه بالقوابض بماء السماق والكزبرة
الرطبة وخوفه من اخذ الاغذية الحامضة ودخول الحمام ومره بالدعة فان كان
مجيء الدم من اكل حادث من مادة حادة فعلاجه بالفصد وشرب ماء الشعير
بالسرطانات النهرية وشرب اللعابات بالطين المختوم والغذا قرع او ماش
واخذا الفروج او سمك صغير بالخل فاقصد في علاج مجيء الدم شيان
الكم والكيف اما الكم فبتقليله والكيف فبتعديله المرض اجتماع المدة في الصدر
ونفثها المسمى سلا السبب مادة متكونة في الرية او في فضا الصدر العرض
يستدل على اجتماع المدة في الصدر بالثقل والسعال وحوة البهر ونفث الرطوبات
العفنة ولزوم الحمى العادية وقوتها عند اخذ الغذا التدبير السل يقع على
صنفين على قرحة الرية وعلى حمى الدق واقسام القروح قسمين احدهما عن مادة
حادة منحطة من الراس الى الصدر تحدث على طول الزمان القروح وعلى الاكثر منهم
بدا نفث الدم والقسم الثاني تحدث من الم الصدر والرية وهذا المرض صعب الان
الادوية لا تصل الى القروح التي تحدث في الرية لبعدها وعدم سكونها ولذه

اجتماع المدة في الصدر المسمى سلا

العلة لا يلتحم قروحها وعلاج نفث الدم من غير حمى ان يشرب طبيخ الزوفا مع
البنفسج المربا وشرب ماء البقلة بشراب الخشخاش واقراص الخشخاش
مع الرطبات المحرقة بلبن النساء ولبن الماعز الطرية السن واقراص الاحساء
المتخذة من دقيق الكرسنه مع سكر ودهن اللوز والغذاء مزوره ماش
فاذا اصلح فالفروج المشوي او البيض النيمبرشت وادخاله الآبزن وامرخ
الصدر بدهن البنفسج فان كان السل مع حمى فعلاجه صعب جدا وخاصة
ان كانت القرحة في الرية فان كانت في الصدر فهي اسلم لان الحمى تحتاج
الى التبريد والترطيب والقرحة تحتاج الى الاسخان والتجفيف ولهذا
السبب يجب ان يقصد الطبيب الى علاج الاحقر ولا يهمل الاضعف فان
كانت الحمى ساكنة فيجب ان يسقى المريض من لبن النساء والماعز نصف رطل
ساعة يحلب لرعاية استحالته خصوصا في الزمان الحار ويجب ان يتنعط زبده
بالقطن بقرص الخشخاش وتزيد فيه كل يوم الى ان يبلغ الى رطل فان كان
الطبع متعذرا فاخلط باللبن سكرا ودهن اللوز وان كان الطبع سهلا فلا
يخلط باللبن شيا واقص منه واخلط فيه طينا ارمنيا وصمغا عربيا فاذا اصلح
المريض فغذه بالطيهوج او الفروج فان استحكم المرض وعلامة استحكامه
غوور العينين واحمرارهما وكمودة اللون وذوبان اللحم وتقوس الاظفار
ونتن رائحة ما يبرز والاسهال وقلة الشهوة وقلة ما يبرز لضعف
القوة الدافعة فالموت قريب لان هؤلاء يأتيهم الموت الوحي نفثة
للاختناق في ذكر الامراض الحادثة في الغشاء المستبطن للاضلاع والعضل
المحركة للصدر وعلى الحجاب وعلاماتها واعني ذات الجنب ورم حادث في الغشاء المستبطن
للاضلاع السبب اما غلبة الدم وزيادته وحركة المرة الصفراء او غليانها والخلط

امراض الغشاء المستبطن وذات الجنب

السوداوي والبلغم على الاقل يحدث عنهما ذات الجنب لصفاقة الغشاء وغلظ
بين الخلطين العرض الحمى والسعال وضيق النفس والوجع الناخس التدبير
يستدل بالنفث على نوع المرض الحادث في الغشاء المستبطن ان كان شبيه
الحمرة فالورم دموي وان كان شبيه الصفرة فالورم صفراوي علاج ذات
الجنب الحادثة من الدم بالفصد من الباسليق من الجانب الذي فيه
المرض فان كان البدن ممتليا فاجعل الفصد من الجانب المخالف واجعل
الثاني من الجانب الذي فيه الوجع واستكثر من اخراج الدم بحسب قوة
الامراض وضعفها واسق المريض ماء الشعير الذي قد القي في طبيخه النعنع
والعناب واصل السوس ودهن اللوز واسقه اللعاب فان تعذر الطبع
فاحقنه بالحقن اللينة ومن بعد الرابع اذا ابتدأ النفث يصعد اضف الى ماء الشعير
البرشاوشان واسق المريض شراب البنفسج فاذا اراد النفث فاسقه بزر
الخشخاش ولعاب ودهن اللوز ليعين على سرعة النفث واسقه ماء الشعير
بالغداة والعشية لعوق الخشخاش واعطه ماء الزوفا بشراب البنفسج وامسح جنبه
بالقيروطي فان سهل النفث والا فصب على الجنب ماء الرياحين فاذا اصلح
فاعط الحساء الرقيق المتخذ من دقيق السميذ والسكر ان لم يكن حمى فاسقه
ماء النخالة بدهن وجلاب فاذا برئ فافسح له في الفراريج وادخله الحمام
وخوفه من كثرة الغذاء والتخمة وان كانت المادة صفراوية فاستكثر من
شرب ماء الشعير بالرطبات ودهن اللوز ومن اخذ المبردات واحقنه بالحقن
اللينة واجعل اغذيته مبردة كالقرع والخس وامسح الصدر بماء حي العالم ودهن
بنفسج واغسله بماء الرياحين فاذا نقي البدن فادخله الحمام وغذه بالفراريج فان
كانت المادة فاعلة لذات الجنب غليظة بلغمية وعلامتها عدم العطش وقلة

الشوصة

الحدة وكون ما ينفث زبديا فعالجها بالحقن الحادة وتحذر من فصد المريض
واسقه الحسا المتخذ من دقيق الحواري مع السكر واسقه السكنجبين منزرا
واجعل اغذيته جالية كالحمص ودهن اللوز وامسح صدره بالشمع والدهن
وادخله الحمام واقعده في الآبزن في الماء الفاتر ليعين على النضج و
تحذر من صب الماء على الراس ومن بعد كمال النضج اطعمه الفراريج المشوية
ولا تزد في الغذاء ليلا يفسد النضج فان كانت المادة الفاعلة لذات الجنب سوداوية
فعالجها بالحسا المتخذ من الحنطة والسكر ودهن اللوز واسقه طبيخ الزوفا
واضمد الجنب بالحلبة وبزر الكتان والعقيد الزبد والسكر وادخله الحمام
وامسح الجنب بالشمع والدهن وغذه بالاسفيذباجات المرض الشوصة
ورم حادث في العضل الذي بين الاضلاع والبرسام ورم حادث في الحجاب
السبب المادة الفاعلة للشوصة اما دموية حادة او بلغمية غليظة والفاعلة
للبرسام حادة محترقة العرض يستدل على الشوصة بضعف الاعراض التابعة
لها اعني الالم وسكون الحمى وعدم النفث ويستدل على البرسام باحمرار
العين وانجذاب المراق وعسر التنفس والاختلاط عند قوة العلة التدبير
اذا كانت المادة الفاعلة للشوصة دموية فافصد المريض الباسليق من
الجانب المقابل والزمه شرب ماء الشعير وشراب البنفسج وعلل الطبع الخيار
واقعا بلعاب مع شراب البنفسج اسقه شراب الخشخاش واضمد الجنب بورق
النيلوفر والبنفسج والورد واجزاء سواكل ذلك معجونا بماء فاتر ودهن بنفسج
واغسل الموضع بماء فاتر فاذا اصلح فغذه بالاسفيذباجات بدهن اللوز
والحسا بالسكر ودهن اللوز وغذه بالمزورات وافسح له اخيرا في الدخول
الى الحمام واكل الفراريج فان كانت المادة الفاعلة للشوصة بلغمية فاطعم المريض

البرسام

البنفسج المربا ومره باخذ الجلنجبين بالماء الحار واسقه طبيخ الزوفا واضمد الجنب
بالبابونج واكليل الملك وورق الغار بدهن خل فان كانت الطبيعة واقفة
فاحقنه بالحقنة اللينة فاذا اصلح فادخله الحمام وغذه بالاسفيذباجات و
اطعمه حلوا السكر بدهن اللوز وخوفه من التملي وعلاج البرسام بالفصد من
الباسليق والاسهال واستعمال المبردات وجملة القول في مداواة البرسام
كمداواة السرسام ومثل مداواة ذات الجنب الحادثة عن الدم الحاد

امراض القلب

الخفقان

في ذكر الامراض الحادثة بالقلب وهي المرض الخفقان حركة اختلاجية
توجد للقلب السبب اما سوء مزاج ساذج او سوء مزاج مع مادة المادة اما
دموية او رطوبة مائية او بخارات سوداوية تتراقى اليه العرض يستدل على
المزاج الحار بتتابع التنفس وسرعة النبض وحمرة الوجنتين وهيجان العلة
عند الجوع ويستدل على كثرة الدم بامتلاء العروق وعلى الرطوبة بالترجرج التدبير
علاج الخفقان الحادث من سوء مزاج حار حادث بالقلب يكون بشرب ماء الشعير
بماء الرمان المز واخذ رب التفاح الحامض او رب الاترج عند لين الطبيعة وعند
صعوبتها رب الاجاص وماء التمر الهندي وشرب ماء القرع بالسكنجبين فان
كانت الحرارة شديدة فاعط المريض قرص الكافور بشراب التفاح او بماء الرمان
المز فان كان سوء المزاج الحادث مع مادة دموية فيجب ان يفصد المريض او يحجم
ويعدل المزاج من بعد الاستفراغ باخذ المبردات وان كانت المادة مرارية
فاسهل المريض بطبيخ الاهليلج واعط رب الاترج فان له خاصية عجيبة
في اوجاع القلب الحادثة عن الحرارة وكذلك شراب التفاح واطل الصدر
بالصندل وماء الورد والكافور والبسه الثياب المصندلة والنيلوفر وخوفه
من الاترج واشمه الكافور والصندل والنيلوفر وخوفه من الجماع والله عن الغم

واجعل الغذاء المزورات بماء الرمان او بماء الحصرم او بماء حماض الاترج واشمه
الكافور والصندل صح

والغم وعلاج الخفقان التابع لسوء مزاج بارد وبما يسخن القلب كمعجون الجلنجبين وشرب الشراب واستعمال دواء المسك وشرب ماء الورد الذي قد القي فيه العود وقشور الاترنج والمصطكي واشمه الغاليه والمسك والبس المريض المسك وغذه بالعصافير واللحم المقلو الذي قد رش عليه الشراب فان كان الجسم فيه خلط غليظ فاستفرغه بحب الصبر او حب الاصطمخيقون وقيّه بالفجل والسكنجبين فان كان الخفقان حادثا من رطوبة فاستفرغ البدن واعطه الفودنج والنعنع اليابس والكرويا وقوّه بشراب التفاح وغذه بماء الحمص او باللحم المقلو فان كان الخفقان حادثا من بخارات سوداويه فاستفرغ البدن بمطبوخ الافتيمون واطعم شيئا من المفرح البارد بجلاب صفته لسان الثور درهم لبّه ولولو كسفره من كل واحد درهمين تعلّه ثلثة دراهم قشور الاترنج وابريسم ابيض من كل واحد درهم ذهب وفضه من كل واحد دانق كافور قيراط يدق وينخل ويعجن بالجلاب ويستعمل المرض الغشي انحلال القوة الحيوانيه بغتة السبب اما الامتلاء او الاستفراغ او سوء مزاج او الم فادح العرض يستدل على الامتلاء بالتخم وعلى الاستفراغ بالنزف والاسهال وعلى الالم بالافه الحادثه بفم المعدة او رؤوس العضل وعلى سوء المزاج الحار بالحميات المحرقه وعلى البارد بما قبله المسماه بوليموس التدبير زوال الغشي يكون برفع السبب الموجب لحدوثه اما الاستفراغ فمصححه والامتلا باستفراغه وسوء المزاج برده والالم بتسكينه وعلاج الغشي التابع لامتلا البدن من الماده الغليظه يكون بربط اليدين والرجلين ودلكهما واسخانهما ليجذب بذلك المادة من عمق البدن الى ظاهره وامنع المريض من الغذاء ومن الشراب واسقه ماء العسل والسكنجبين وادخله الحمام وادفعه في هواء زمانا طويلا لانه يحلل الاخلاط فاذا نقي البدن فغذه بالفراريج

زيربا

الغشی

زيرباجا فان كان الغشي تابعا لمادة مرارية فعالجه بالقيء او بتليين الطبيعة بالاشياف او بشرب الافسنتين واضمد المعدة بالصندل وماء الورد والكافور وماء حي العالم ولا تستعمل الادوية القابضة في اول الامر بل بعد استفراغ البدن لئلا يحتبس البطن فيتبع ذلك ورم الحشا وعلاج الغشي التابع للاستفراغ يكون بضد الماده فان كانت مائلة الى خارج مثل العرق برش ماء الورد على الوجه واسكن المريض المواضع البارده وامسح جسده بماء الآس واغسله بماء بارد واسقه الربوب القابضه وامنعه من الحمام ومره بالدعة وغذه بالفراريج بماء السماق او بماء الامبرباريس وان كانت مائلة الى داخل كالهيضه والذرب فادلك اليدين والرجلين وارق المريض نثرا او عطرا او ادخله الحمام واعضد قوته بالروائح الطيبه كالصندل والكافور وماء الورد وغذه بالخبز المبلول بالشراب الريحاني او بالفراريج بماء السماق وان كان الغشي تابعا للقيء مراري فشد الساقين وادلكهما واضمد المعدة بماء السفرجل ولف الكرم وماء الورد واسقه ماء الامبرباريس وماء السفرجل وماء الليمو والطعه حماض الاترنج واسقه ماء التمر الهندي وماء التفاح او ماء حب الرمان وغذه بمزورة السماق فان ضعفت القوة فغرقح وان كان القيء بلغميا فاطعمه الجلنجبين واسقه الشراب وغذه بالفراريج زيرباجا واطل المعدة بماء المرزنجوش والنمام وان كان الغشي تابعا لنزف دم فاجلبه بوضع المحاجم وبالفراريج وبالربوب القابضه وبالروائح العطره البارده وان كان تابعا للالم كما يتبع في القولنج فبالتكميد واخراج الفضل وان كان عن ورم فبتحليله وان كان الغشي تابعا لسوء مزاج القلب الحادث بغتة فعلاجه بما يضاده وقد قدمنا ذكر ذلك في ذكر الامراض العارضة في المري وعلاجاتها المرض سوء مزاج المري الحارة والبارده والرطبه واليابسه

امراض المری

سوء مزاج المری

والاورام الحادثة فيه السبب اما زيادة الاخلاط وتغير كيفياتها والاستكثار
من الماكل والمشارب الحارة والباردة والرطبة واليابسة الوصف ليستدل
على المزاج الحار بالعطش والالتهاب والانتفاع بالماء البارد وعلى المزاج
البارد بخلاف ذلك وعلى المزاج الرطب بكثرة البصاق وعلى المزاج اليابس
بضد ذلك التدبير علاج سوء المزاج الحار شرب ماء الشعير المبرد وماء البقلة مع الجلاب
واللعاب وشراب الخشخاش ويجب ان تجرع المريض الادوية قليلا قليلا لان
المري ينتفع بمرور الادوية فيه فقط اكثر مما ان احس المريض بحرارة قوية فجرعه
ماء التمر الهندي بجلاب وبرد بين الكتفين بالصندل وماء الورد والكافور
وماء حي العالم وغذه بمزورة السماق وعلاج سوء المزاج البارد شرب الماء
الحار الذي قد طبخ فيه المصطكي والانيسون وجرعه الجزر والميبختج وغذه
بالفراخ وامرخ بين الكتفين بدهن الخيري وعلاج سوء المزاج اليابس
شرب اللعاب وشراب البنفسج وماء الشعير بدهن اللوز وحسو الامراق
الدسمة المتخذة بالشحوم واسقه اللبن وامرخ بين الكتفين بالشمع والدهن
وعلاج سوء المزاج الرطب شرب المية ومضغ الاهليلج والمصطكي فان
حدث بالمري سحج فاعط المريض الكثيرا والصمغ العربي والنشا وطين ارمني
ورب الجلاب قليلا قليلا ولا تسقه على اثره ماء وغذه بصفرة البيض فان عرض
للمري ورم حار وعلامته الوجع بين الكتفين والالتهاب والعطش وعسر
البلع فعلاجه الفصد وشرب ماء الشعير بدهن اللوز واطعمه الزبد وحسو
الحسا المتخذ من دقيق السميد والنشا والسكر ودهن اللوز وماء البقلة بجلاب
وماء الهندبا بشراب التوت وبرد بين الكتفين فان انحل الورم فغذه وان
نضج وانفجر فجرعه اللبن بدهن اللوز واطعمه الزبد وحسو الحسا المتخذ من دقيق

السميد

امراض المعدة

بطلان الشهوة

السميد والنشا والسكر ودهن اللوز وخوفه من شرب الاشياء التي لها لذع
الى ان يندمل القرحة فان كان الورم باردا وعلامته حس الثقل والتمدد وعسر
البلع فعلاجه شرب ماء الحمص والشراب والميبختج والاحساء المتخذة بالكرنب
والشبث فاترة وامرخ بين الكتفين بدهن الخيري او الزيت في ذكر
الامراض الحادثة بالمعدة ومداواتها المرض بطلان شهوة
المعدة للغذاء التابع لسوء مزاجها المفردة الحارة والباردة والرطبة واليابسة
السبب رداءة كيفيات الاغذية والاشربة المستعملة الوصف ليستدل على
سوء مزاج المعدة الحارة المفردة ببطلان الشهوة والعطش والتلهب ويبس الفم
والميل الى الماء البارد وعلامات سوء المزاج البارد ضعف الاستمراء وقلة
العطش والميل الى الاشياء الحارة وعلامات اليبس الهلاس وشدة
العطش وعلامات الرطب قلة العطش وكثرة التبصق ويستدل على الكيفيات
المركبة باختلاط الدلايل التدبير علاج سوء المزاج الحار المفرد شرب ماء الشعير
المبرد وماء بزر بقلة بسكنجبين الرمان وامتصاص الرمان المز وشراب الحصرم
بماء بارد فان كانت الحرارة قوية فاعط المريض اقراص الكافور برب
التفاح ممزوجا بماء بارد او بماء الرمان وبرد فم المعدة بالصندل وماء الورد
وماء لسان الحمل وماء حي العالم فاذا اشتهى المريض فاطعمه المزورات واطعمه
لب الخيار والقثاء والخس والهندبا فاذا اصلح فاطعمه الفراريج متخذة
بماء الرمان او بماء الحصرم وغذه بالسمك الطري سكبجا او باللبن
الحامض وعلاج ذهاب الشهوة التابع لسوء مزاج بارد يكون باخذ الجلنجبين
العسلي واستعمال اقراص الورد وتجرع الماء الذي قد طبخ فيه المصطكي
والعود بعده فان كان الخروج مفرطا فيجب ان تستعمل الترياق مع الشراب

ذهاب الشهوة

الريحاني واضدد او المسك مع الميبه والفذا فراخ مطبوخة او عصافير او طيهوج
مطبوخة بماء الحمص او مقلوة بالزيت والمري وعلاج ذهاب الشهوة التابع
لسوء مزاج رطب مثل علاج سوء المزاج البارد لان الادوية المسخنة والاغذية المسخنة
تجفف الرطوبة وبعدل المزاج الا ان مقادير الادوية يجب ان تكون اقل ويجب
ان لا يهمل علاجه لان ذلك ان اهمل افضى الامر الى الاستسقاء وعلاج ذهاب
الشهوة التابع لسوء مزاج يابس يكون باخذ ماء الشعير بدهن اللوز وشرب لبن
الاتن بالسكر والحمام بدهن القرع والاستحمام بالماء العذب وطلي المعدة
بالشمع ودهن النيلوفر والفذا فراريج مشوية او لحوم الجداء او الحملان الصغار
مشوية او اسفيدباج ويجب ان تهتم بعلاج هذا المرض لانه يؤدي ان كان
بغير حمى الى الذبول وان كان مع حمى الى الدق وان كان سوء المزاج مركبا
فاجعل التدبير بين الامرين مختلطا المرض بطلان الشهوة التابع لسوء
مزاج مع مادة السبب اما زيادة المرة الصفراء او كثرة البلغم او غلبة السوداء
العرض يستدل على المرة الصفراء بالسهر والعطش والغثيان والقيء ومرارة
الفم ولهيب المعدة وعلى البلغم بكثرة التبصق وكثرة النوم ولزوجة الفم
وعلى السوداء بحموضة الفم والقيء الاسود التدبير ان كان بطلان الشهوة
تابعا لخلط مراري موجود في المعدة فعلاجه ان كان لطيفا طافيا بالقيء
بالسكنجبين والماء الحار بعد اكل السمك او شرب ماء الشعير وتجنب التهوع الشديد
لانه يؤذي المعدة ومن بعد القيء تستعمل التمر الهندي وسكنجبين او شراب
الاجاص فان كانت المرة كبيرة راسبة فاستفرغها بمطبوخ الهليلج وان كان
بالكبد سوء مزاج حار او بالجسم جميعه لاجله يكثر فاذا نقي البدن فغذ المريض
بالاغذية المبردة كالمزورات المتخذة بماء الرمان او بماء الحصرم او اطعمه الفراريج

المطبوخة

المطبوخة بهذه المياه وان كان الفاعل لبطلان الشهوة بلغميا فاستفرغه
بحب القوقايا او حب التوقانا وتقيئه بعد اكل الاطعمة المالحة وشرب ماء الشبت
او السكنجبين العسلي فاذا انقي البدن فاعط المريض قرص الورد او الكنجبين
العسلي واطعمه الجلنجبين او الاهليلج المربا واسق المريض الشراب الريحاني
واطعمه ماء الحمص وغذه عند النقاء بالفراخ المشوية والقنابر او العصافير
المقلوة وان كان بطلان الشهوة لاجتماع خلط سوداوي في المعدة فعلاجه
بالقيء ان كان طافيا بماء الشبت المطبوخ مع شراب العسل وان كان غليظا فاسهله
بمطبوخ الافتيمون وخوف المريض من الاغذية المولدة للسوداء او المحرقة
للدم وغذه بالفراريج والدراريج مطبوخة بالمياه القابضة المبردة كماء السماق
او ماء حب الرمان او الجالية كالزيرباج وامنعه من التعب المرض سوء استمراء
المعدة وفساد هضمها السبب اصناف سوء المزاج الحار والبارد والرطب
واليابس وكل واحد من اصناف سوء المزاج اما ان يكون بمادة او بغير
مادة العرض يستدل على سوء المزاج الحار بالجشاء الدخاني وعلى سوء المزاج البارد
بالجشاء الحامض وعلى اليابس بيبس البدن وعلى الرطوبة بظهور رطوبة ويستدل
على سوء مزاج المعدة التابع لمادة بما يبرز التدبير اذا تحقق الطبيب
ان سوء الهضم تابع لسوء المزاج الحار بما يجده المريض من شدة اللهب والعطش
وهضم الاغذية العسرة الانهضام وسهوكة الريق فيجب ان تامر المريض
باخذ ماء الشعير وتسقيه بعده ماء الرمان وتبرد المزاج بماء البزر قطونا وماء التمر
الهندي والسكنجبين الرماني وان كان العطش شديدا فيجب ان تسق
المريض شراب الحصرم بماء بارد وان كان الالتهاب شديدا فيجب ان تعطيه
قرص الكافور بسكنجبين وتطلي معدته بالصندل وماء الورد وماء السماق

سوء استمراء المعدة

او ماء العالم واجعل الغذاء مزورات فاذا اصلح فيجب ان تغسح له في اخذ الفراريج
المتخذة بماء الرمان او بماء السماق ونحوه من الاغذية الحارة والاشربة الحارة
وان كان سوء المزاج باردا وعلامته قلة العطش وبقاء كيفية الماء كل بحالها
فيجب ان يعطى المريض الجلنجبين وتسقيه الماء الذي قد طبخ فيه العود والورد
وان كان الخروج مفرطا فيجب ان تعطيه شيئا من الجوارش الكموني او
جوارش العود واجعل الغذاء فراريج مقلوة وتسقيه الشراب واطل معدته بما
المرزنجوش وان كان سوء المزاج رطبا وعلامته الانتفاع بالاغذية اليابسة
والاقلال من الاغذية فعلاجه بالجلنجبين والسكنجبين واكل العصافير والفراخ
وان كان سوء المزاج يابسا وعلامته الانتفاع بالاغذية الرطبة علاجه بماء
الشعير ودهن اللوز واكل الفراريج واللحوم المطبوخة اسفيدباجا وتامره
بالدعة والدخول الى الحمام وعلاج سوء الامزجة مع مادة باستفراغ المادة
الزايدة ان كانت مرارية بمطبوخ الاهليلج او شراب الورد المكرر مع
التمر هندي او بالقي فاذا نقيت المعدة فاحرص على تقويتها وتبريدها وتدبيرها
تدبير من به سوء مزاج حار مفرد ويقبل هذا التدبير علاج سوء الاستمراء التابع
لسوء مزاج بارد مع مادة بلغمية كانت او سوداوية باستفراغ المادة الزايدة
وتعديل المزاج سوء المزاج الحار وعلاج الورم البارد قريب من علاج
سوء المزاج البارد المرض سوء الشهوة المعروف بقطيطا وهو نوع السبب
خلط ردي الكيفية يحتبس في فم المعدة العرض الاشتياق الى اكل الطين
والجص والاطعمة المختلفة الطعم الحامضة والمالحة والحريفة وغير ذلك
من الاشيا الغريبة الكيفية التدبير هذه العلة كثيرا ما يعرض النساء الحوامل
في الشهور الاول من حملهن لاجتماع ما يفضل من دم الطمث وتحلبت

ما قدمنا ذكره وعلاج الورم
الحار قريب من علاج محو
سوء الشهوة

في المعدة

في المعدة وعلاجها يكون بتنشيف الرطوبات المؤذية وتنشيف الرطوبات يكون
باخذ القاقلة الصغار والكبار والبسباسة من كل واحد درهمين سكر طبرزد
بوزن الجميع يستف من ذلك مثقال ويشرب بعده شرابا او ماء حارا او ينقع
من ذلك مضغ الكمون الكرماني على الريق او مضغ السعد والنعنع ولا ينبغي
ان يبتدئ لا بقي ولا باسهال لئلا يسقط وتقوى معدته بشراب التفاح او
الميبة السادج واجعل الغذاء لطيفا بمنزلة الفراريج مطبوخة بماء الحصرم او بماء
الرمان والتفاح فيه طاقات نعنع وادفع اليهم الغذاء في دفعات واشمهم
الخبز الطيب الرايحة واطعمهم شيئا من الكمثرى والسفرجل والتفاح وان
عرضت هذه العلة بالرجال فعلاجها يكون بتنقية المعدة بالقي في كل اسبوع
مرة بماء الشبت والملح بالسكنجبين الذي قد طبخ فيه الفجل المقطع او بالفجل
او بالخشنة المعروفة بعصا الراعي اذا غليت بالماء وشرب واسهل
الطبع وان كان الخلط كثيرا بحب الصبر او حب الايارج واضمد المعدة بزهرة
الكرم البري والجلنار والرمان الصغار بالشراب وامسح المعدة بالقيروطي
المتخذ بالشمع ودهن المصطكي وبالجملة فعالجهم بعلاج الضعيفي الاكل ومن المعدة
ومن كان منهم ياكل الطين فيجب تخويفه من ذلك وتعطيه الحمص المقلو والباقلي
المقلو واللوز المحمص وتعطيه شيئا من قرص العود بالشراب واسقه بماء حب
الرمان بالسكنجبين وغذه بالاغذية المتخذة بالمياه القابضة المقوية للمعدة
كماء السماق وحب الرمان وحذره من الاغذية المولدة للاخلاط الرديئة
فان بحسن التدبير تخلص من هذه العلة المرض عدم البدن الغذاء المسمى
بوليموس ومعناه الجوع العظيم السبب سوء مزاج بارد مفرط الخروج يعرض لفم
المعدة عن خلط بلغمي غليظ لزج العرض سقوط شهوة الطعام راسا مع عدم

جوع البقر

الجسم الغذا او افتقاره التدبير علاج هذه العلة بانعاش القوة بشم الغالية
والمسك والند والعود والعنبر والتفاح والسفرجل والآس والورد ونبه
القوة برش ما الورد على وجوههم وحرك الشهوة بشم روايح الاغذيه
كالخبز المنقوع في الشراب الريحاني او شراب الميسوسن وروايح الفراريج
المشويه والمطبوخة وامسح ابدانهم ومفاصلهم بالطيوب الحارة كالادهان
المتخذه بالسنبل والزعفران والاشنه وامسح اجسادهم بما الآس و ما
التفاح ليتمنع بذلك من تحلل القوة وشد ارجلهم وايديهم وازعجهم بما يولم
الجسم كنتف الشعر والقرص و ناديهم في آذانهم فاذا افاقوا فاسقهم ما اللحم
بالشراب واطعمهم الخبز بالشراب واصلح مزاج المعدة باخذ الجوارش الكموني
او الترياق بالشراب العتيق فاذا اقتدروا على الاكل فاطعمهم الاسفيدباجات
المتخذة بالابازير الحارة واعن باصلاح سوء مزاج المعدة بما يضاده لان
القوانين الطبية مبنية على ذلك ولهذه العلة يجب ان تسخن البدن
بالادويه والاغذيه والاشربه الحارة ليرد عوض ما انحل فاذا انراجعت
القوة وحسنت حالهم فقلل من استعمال الادوية الحارة والاغذيه الحارة
ليلا يخرج بها البدن خروجا مفرطا يعسر عليها من بعد خروجه تلافيه واعادته
المرض الشهوة الكلبية هذه العلة سميت بهذا الاسم من قبل افراط الشهوة التي تحدث
بالمرضى كما تحدث بالكلاب السبب حدوث هذه العلة من ثلثة اسباب اما من
سوء مزاج بارد حادث بفم المعدة او خلط حامض مجتمع فيه او استفراغ عظيم يعرض
لجميع البدن كما تحدث في الامراض المتطاولة العرض يستدل على سوء المزاج
البارد ببقاء الغذا في المعدة وخروج الاغذية بغير نضج ويستدل على الخلط
الحامض بتجشؤ البلغم وسرعة خروج ما يتناول بالقي وشهوة الطعام بعقب

التي

شهوة الكلبية

التي ويستدل على الاستفراغ المفرط بتقدم الامراض المتطاولة التدبير
الفرق بين الشهوة الكلبية وبوليموس وان كانتا جميعا افراطا كان في فاقة الاعضا
ونقصان الغذا ان الشهوة في العلة الكلبية صحيحة قوية والاعضا
مملوة وفي بوليموس ساقطة لان سوء المزاج في الشهوة الكلبية متوسط
في الخروج وفي بوليموس مفرط بمقدار ما يبطل الشهوة وعلاج هذه العلة
ان كانت حادثة من غلبة البرودة وكثرة البلغم الحامض باستفراغ الخلط
البلغمي بحب الايارج ومن بعد الاستفراغ عدل المزاج باخذ الجوارش الكموني
وشرب الشراب العتيق وتحذر الشراب القابض لانه يقوي الشهوة واطعم
شيا من الترياق واجعل اغذيتهم دسمة كالاسفيدباجات المتخذه بالابازير
الحارة واللحوم السمان واطعمهم الحلوا الكثيرة كالفالوذج وان كانت
العلة حادثة من ضعف القوة الماسكة وعلامتها انحلال الطبع المفرط
فعالجها بجوارش السفرجل المسك والاطريفل واضمد المعدة باللاذن
وادخل المريض الحمام وغذه باللحم المتخذ بالافاويه والتوابل الحارة
وان كانت العلة حادثة من حرارة عظيمة فعلاجها ان يكون بشرب رب
السفرجل ورب الحصرم ورب التفاح وجنبهم الشراب واضمد المعدة بالورد
والجلنار وما الورد والصندل وغذهم بالاغذيه المبرده البطية الهضم
كالنقانق بلحم البقر والسمك الطري سكباجا واطعمهم القثا والخيار واسقهم
الما القراح البارد لصادق البرودة ولا تهمل امرهم الى ان يرجعوا الى صحتهم المرض
اختلاج فم المعدة المسمى وجع الفواد السبب خلط مراري لذاع تجمع
في فم المعدة يلذعه لذعا شديدا موذيا العرض الغشي وبرد الاطراف
والكرب والقلق وقد تتبع هذه العلة الهلاك لشدة حس فم المعدة التدبير

الفصل ١٧

اختلاج فم المعدة

العطش

سميت هذه العلة وجع الفواد لقرب فم المعدة من القلب ومجاورته له
وانفعال القلب بما يشاركه منها ولما كان حدوث هذه العلة من
خلط مراري ينصب الى فيها كان علاجه بتنقية الخلط واستفراغه بالقي
بالسكنجبين والماء الفاتر فان لم تكن عادة المريض جارية بذلك
فحرك طبعه بشراب الاجاص او بماء التمر الهندي وشراب النيلوفر ومن
بعد القي والاستفراغ قو معدته بشراب التفاح ورب السفرجل النافع وماء
الرمان المز واستعمال حماض الاترج واسقه ماء الشعير بماء الرمان
المزمان تغدرت الطبيعة فازعجها بالحقن اللينة وبرد فم المعدة
بماء حي العالم وماء لسان الحمل وماء الورد وامنعه من الاغذية الحارة
والاشربة الحارة وغذه بالمزورات المتخذة بالمياه القابضة المبردة
كماء السماق وماء حب الرمان وماء الامبرباريس فاذا صلح فافسح له في
استعمال الفراريج المتخذة بهذه المياه وامزجه قليلا قليلا في اغذيته
واشربته وتعهد حال البدن في الفضول الخارجة بتعديل المزاج وفي
الفضول المعتدله باستفراغ المرار لنا من ذلك رجعة المرض المرض العطش
اقتفار المعدة وحاجتها الى البارد الرطب السبب سوء مزاج حار يابس
حادث بالمعدة او خلط مراري يجتمع فيها او بلغم مالح مخرجها العرض
علامات سوء المزاج الحار اليابس يبس الفم والالتهاب وعلامات الخلط
المراري اللذع ومرارة الفم وعلامة البلغم الاحساس بطعم الملوحة التدبير
اذا كان العطش حادثا عن سوء مزاج حار مفرد فاسق المريض السكنجبين
السكري وماء الرمان المز وماء التفاح الحامض وماء الاجاص وماء التمر الهندي
وماء بزر بقلة وماء بزر القثا وشراب الحصرم وماء الامبرباريس وسكنجبين السفرجل

ادرب

التخمه

اورب السفرجل وشرب ماء القرع بالسكنجبين واكل الكمثرى والتفاح ووضع اليدين
والرجلين في الماء البارد وبرد المعدة بسماق وماء الورد والغذا لحوم الجداء
متخذة بالخل وماء الحصرم وان كان العطش حادثا عن تعب مفرط فعالجه بشرب ماء
الشعير مبردا بدهن اللوز وشرب اللعاب بالسكنجبين وشرب السويق بالسكر
واكل الخس والغذا الفراريج متخذة بماء الرمان او ماء السماق وعالج العطش
الحادث من المرة الصفرا بالقي والاسهال والاستكثار من الاشربة المبردة
والاغذية المبردة وعالج العطش الحادث من بلغم مالح عفن بتنقية المعدة
بالقي بشرب الماء الحار ومن بعد الاستنظاف مرة باخذ السكنجبين واخذ
الجلنجبين السكري وامنعه من الاغذية المولدة للاخلاط الغليظة واجعل
الغذا المطفى كالزيرباج او لحم معلوا ودجاجة مشوية وان كان العطش حادثا
من الات التنفس كالصدر والريه والقلب لا من آلات الغذا فعلاجه
يكون بسكنى الجبوس والسراديب ومواضع المياه والثلوج والمواضع التي
تخترقها الشمال وبضمد الصدر بالصندل وماء الورد والكافور ودمره باستنشاق
الروائح البارده المرض التخمة وهي بطلان الهضم السبب خروج الاغذية
عن الاعتدال اما في كميتها اذا كانت كبيرة المقدار او في كيفيتها اذا كانت
سريعة الفساد او في جوهرها اذا كانت غليظة او في مرتبتها اذا قدمت
الغليظة على اللطيفة العرض الاستدلال على هذه الاحوال المذكورة
من مسائلة المريض التدبير اذا كانت التخمة حادثة عن كثرة الغذا
فعلاجها بالقي بشرب الماء الحار والسكنجبين وماء الشبت ومن بعد القي اعط
المريض الجلنجبين العسلي واجعل الغذا لطيفا بمنزلة الدراريج المتخذة بالخل
واسق المريض يسيرا من الشراب العتيق وخوفه من كثرة الغذا وان كانت

الهيضه

التخمة حادثة من رداءة كيفية الغذاء فيجب ان تستنظف المعدة من ذلك
الغذاء بالقيء ان سهل وان لم يسهل فشرب الماء الذي قد طبخ فيه العود و
والمصطكى فان صلح والا فاطعمه شيئا من جوارش العود واجعل الغذاء
سهل الانهضام بمنزلة الطواهيج فتتخذه زيرباجا وان كانت التخمة حادثة
من غلظ الغذاء فيجب ان تستعمل ماء السفرجل او ماء التفاح اليسير من الشراب
لتقوى المعدة بذلك على هضمه وان كانت التخمة حادثة لاجل الترتيب بمنزلة
تقديم اليابس على المسهل فيجب ان يؤمر المريض بشرب الماء الحار والسكر
دفعات او الجلنجبين العسلي ومن بعد القيء امر المريض بالنوم وعند الانتباه
مره بالرياضة المعتدلة وادخله الحمام واجعل غذاءه سهل الانهضام
كالفراريج بماء الحصرم واسقه يسيرا من الشراب الريحاني ومره بان يطيل
في النوم المرض الهيضة حركة مفرطة من المعدة لدفع المؤذي عنها بالقيء
والاختلاف متعا وهي علة حادة السبب اما كثرة الاغذية او من
خلط مراري ردي لذاع او رداءة الاغذية كالحلو او الدسم العرض
القلق والغثيان والعطش والكرب وانخراط الوجه وبرد الاطراف
والعرق البارد وتشنج اليدين والرجلين التدبير يجب على الطبيب ان
لا يجزع من مشاهدة هذه الاعراض الردية التي تتبع هذه العلة بل يبتدي
بتنقية المعدة من الغذاء الفاسد بشرب الماء الحار مرات حتى تنقى المعدة
منه بالقيء والاسهال واذا زال الفضل وصلح المريض فيجب ان تقوى
معدته برب الرمان فان عطش فيجب ان تعطيه ماء التفاح او ماء السفرجل
فاذا سكن القيء فيجب ان تدخل المريض الحمام ان لم يكن محموما ومن بعد
النقاهة تصب على اعضائه الماء الفاتر وتغذيه بمرق الفراريج بماء السماق

اوبماء

الذرب

او بماء الامبرباريس فان افرط الاسهال وضعفت القوة فيجب ان تعطيه
من بعده رب السفرجل الساذج وتقصد تقوية بشرب ماء الشعير الذي قد طبخ
فيه حب الرمان واقماع السفرجل فان كان العطش شديدا فيجب ان تسقيه
ماء بزر البقلة بماء الامبرباريس سكنجبين السفرجل او رب السفرجل مع طباشير
وطين ارمني وتطلى معدته بماء الآس او بماء السماق وتنعش قوته بالروائح
الطيبة فان لم يسكن القيء فيجب ان تسقي المريض رب السفرجل مع طين خراساني
وطباشير وكافور وطين مختوم فان ضعفت القوة فانعشها بلباب
الخبز مع السفرجل ويسير من الشراب العفص واحرص على تنويمه على الاسرة
الوطية ومر الخدم بتحريكها ان كان يستلذ ذلك وامسح الجبهة بالافيون فاذا
صلح فغذه بالفروج متخذا بماء السماق فان كان ما خرج بالاسهال والقيء بلغميا
لزجا فاسقه الميبه واطعمه الخبز المنقوع بالشراب الريحاني فاذا نقيت
المعدة فغذه بالفراخ مصوصا والانتقال الى الاغذية المألوفة قليلا قليلا
لتامن بذلك رجعة المرض المرض الذرب هو انطلاق البطن المتصل
وهي علة مزمنة السبب اما فساد الاغذية او اشتداد العرق المسماة ماساريقا
او انصباب الاخلاط من جملة البدن او من احد اعضائه العرض
يستدل على فساد الاغذية بالجشاء الردي وعلى انسداد العروق بطول
زمان الانصباب وعلى انصباب الاخلاط من جملة البدن برداءة مزاج
البدن وعلى الخارج من عضو ما يكون بادوار على قدر اجتماع الفضل
في ذلك العضو التدبير الفرق بين الذرب والهيضة ان الهيضة يكون
معها قيء وقيام ويكون اكثر ما يخرج المرار الاصفر والذرب لا يكون
معه قيء وما يخرج يكون مختلفا ليس بنوع واحد وعلاج هذا المرض يكون بحسب

يكون ... بما يخرج من البطن وذاك ان كان الاسهال مرياً فعلاجه
يكون باخذ قرص الطباشير مع رب السفرجل وشرب ماء الشعير الذي قد القي
فيه حب الرمان وبعد تصفيته وتبريده يضاف اليه الطين الارمني
والصمغ العربي واسقه بعده بساعتين رب التفاح بماء بارد واعطه في
بقية النهار من سفوف حب الرمان ثلثة دراهم بماء الاجبار يارس او رب
الريباس او رب الآس فان عرض له عطش فاسقه ماء بزر قطونا سكنجبين
السفرجل ومره بان يستف سويق الشعير او البلح وحب رمان ويمص السفرجل
واجعل غداه مزورة سماق او حب رمان فان ضعفت القوة فاطعمه الفروج
متخذا بماء السماق او صفرة البيض مسلوقة بخل او بماء السماق واضمد معدته
بالطين الارمني والاقاقيا والسماق والصندل والعفص وان كان الاسهال
بلغميا فاعط المريض سفوف المقليا ثامع ... او شراب الاس او جوارش
السفرجل برب التفاح واضمد معدته بالسعد والمصطكي واللادن في الورد
معجونة بماء الآس واجعل الغذا محللاً ملطفا بمنزلة لحوم الدراريج والطياهيج
متخذة بالخل والكسفرة والدارصيني او مطبوخة بحب رمان وزبيب فان كان
الذرب بلغمياً لانسداد العروق فاعط المريض ماء الكمون الكرماني بسكنجبين
وان لم يكن ثم حرارة فاسقه ماء الاصول وقلل الغذا واحم المريض من الاغذية
الغليظة واطعمه مزورة زيرباج فان كان الذرب لامتلاء البدن فاستفرغ
البدن من الخلط الزايد واستعمل الاقتصاد في الغذا وان كان حادثا
من فضل ينصب من عضو فاستفرغ البدن من ذلك الخلط واصرف همتك
الى تقوية العضوين الباعث بالاضمدة المقويه والقابل بالتقوية القابضة
الحالبة المرض زلق المعدة وهو الاستفراغ السريع للاغذية كما اكلت السبب

زلق المعدة

اما الماسكة

اما الماسكة التابع لسوء مزاج بارد رطب او لحقوق القوة الدافعة او لقروح
عارضة في سطح المعدة العرض يستدل على ضعف القوة الماسكة بخروج الاغذية
بسرعة غير منهضم ويستدل على القروح باللذع وربما ظهر على اللسان ما تحقق ذلك
التدبير علاج ملاك المعدة التابع لسوء مزاج بارد رطب باخذ جوارش الخوزي او شرب
بماء العوسج الرطب او سفوف حب الرمان برب السفرجل او قرص بالجلنار برب الآس
واضمد المعدة بزعفران وورد وجلنار وقصب الذريرة وعود وسعد ورامك
تدق الادوية ناعما وتعجن بماء الآس او بماء النعنع واجعل الغذا قابضا
كالدراريج متخذه زيرباج بزبيب وحب رمان او مطبخا فان كان زلق
الامعاء بالقروح من قبل سوء مزاج كارهه فعلاجه يكون بشرب ماء الشعير الذي
قد القي فيه قطع السفرجل وعند تصفيته وتبريده يلقي فيه الصمغ العربي والطين
الارمني ويسقى ماء بزر قطونا برب السفرجل او سكنجبين السفرجل وماء الاجبار
يارس ورب التفاح او قرص الطباشير الحابس تتخذ بغير زعفران واضمد
المعده بالطلب وجراده القرع والسماق والورد وغذ المريض بالفراريج
بماء السماق او حب الرمان فان كانت القروح حادثة من مرار حاد موجود في
المعدة فعلاجه اولا بالقي لشرب الماء البارد او مع ماء الرمان واسق المريض
ماء الشعير مع ماء الرمان وبرد المزاج بالبزر قطونا مع ماء السفرجل الحامض
والطباشير برب التفاح فان لم يكن ثم حمى فغذ المريض بالفراريج متخذة
بالخل والكسفرة او بماء السماق المرض التهوع و الغثي والقي التهوع والغثيان
يحدثان لان علاج المعدة بالفضلة الموذية لها والقي يغورها لاخراج ذلك
الفضل السبب خلط ردي متبلس في المعدة وهذا الخلط ان كان ... محكما
بحملها احدث المعدة احدث تهوعا وان كان لاصقا بحملها احدث غثيانا

التهوع والغثي والقي

موجود ابن طبقات المعدة مع

بالكافور علم ما ليه التدبير
ان كان التهوع والغثيان الخ

وان كان مصحوبا في تجويفها احدث قيئا الوصف يستدل على كيفية الفضل من طعم
الغم ان كان حامضا فالخلط بارد وان كان مرا فالخلط حار مراري وان كان
حادثا من خلط حار محتبس في المعدة فعلاجه بشرب ماء الشعير وشرب
السكنجبين وشرب ماء الرمان ومن بعد التعديل استخرج المادة بالقي واسهل
المريض بالمطبوخ وغذه عند النقاء بالفراريج بماء الحصرم او ماء السماق واسقه
عند العطش الماء الذي قد القي فيه الطباشير واضمد معدته بماء الورد والصندلين
والكافور وان كان التهوع والغثيان حادثين من خلط لزج فعلاجهما باخذ الاشياء
الملطفة كالسكنجبين والفجل واستفرغ البدن بحب الايارج وبالصوم وشرب
الميبه او رب الرمان المنعنع والشراب العتيق واجعل الغذاء زيرباجا
او ماء حمص فاذا اصلح فغذه بالعصافير المطجنة والفراخ المشوية وادخله
الحمام وادهن معدته بدهن الناردين ولطف تدبيره ما امكن وعلاج
القي المراري يكون بما يخرج الصفراء اما بالحقن اللينة او شرب التمر الهندي وماء
الاجاص والسكنجبين وان كانت الطبيعة سهلة فاسقه شراب التفاح
او رب السفرجل او رب الريباس او رب الحصرم ومص المريض بعض اطراف
الكرم الطري فان ضعفت القوة فاطعمه الفراريج متخذة بماء حب الرمان
او بماء الحصرم فان كانت المادة كثيرة والا حتداد عظيما والقوة جيدة
فافصد الباسليق الابطي ليسكن بذلك حدة المرة وان كان ثم حمى فاسقه
من البقلة وماء الامبرباريس وماء الشعير الذي قد القي في طبيخه حب الرمان
فاذا سكن فغذه بالمزورات المتخذة بماء السماق او بماء الحصرم وبرد معدته
بالصندل وماء الورد والكافور وماء السفرجل فان كان القي بلغميا فاطعم المريض
الجلنجبين واسقه ماء العسل واسقه الشراب العتيق وغذه بالطواهيج مقلوة

بولي

يرش عليها خل ومري او محشوة شدابا ومره بمضغ المصطكى وان كان القي
سوداويا فيجب ان لا تقطعه الا ان يكثر فاذا اكثر فعلاجه بالحقن وشرب
شراب الرمان المنعنع او رب التفاح وان كان الطحال عليلا والبدن ممتليا
فافصد المريض الباسليق من اليد اليسرى وغذه بمزورات متخذة بماء السماق
وماء الامبرباريس فان ضعفت القوة فغذه بالفراريج زيرباجا او مطفوحا
المرض خروج الدم من المعدة السبب اما من داخل فالخلط الحاد
البورقي وامتلاء العروق وتفرقها واما من خارج فضربة او سقطة او صرخة
الوصف يستدل على الخلط الحاد باللذع الذي يحس المريض في نواحي البطن
ويستدل على الامتلاء بكثرة الاخلاط الموجودة في البدن وبانقطاع
الاستفراغات المعتادة ويستدل على السبب البادي بخروج الدم في عقبه
التدبير فصد الباسليق واستعمال الربوب القابضة الحابسة للدم
كرب السماق ورب السفرجل مع ماء بزر بقلة الحمقاء وشرب ماء لسان الحمل او ماء
عصا الراعي بالطباشير والطين الارمني مع رب السفرجل فان لم ينقطع
خروج الدم فيجب ان تستعمل الادوية المقوية الملحمة مثل قرص الكهربا بماء
التفاح او قرص الطباشير بماء المطر فان افرط خروجه فيجب ان يسقى المريض
قيراطا افيون بماء لسان الحمل وماء بزر بقلة وتضمد المعدة بعصارة لحية التيس
والاقاقيا والعفص والطين الارمني والافيون وماء الآس واجعل
الغذاء مزورة سماق او ماء الرمان ومره باكل البقول الباردة كالخس وبقلة
الحمقاء فان ضعفت القوة فافسح له في استعمال الفراريج متخذة بماء
السماق او بماء حب رمان وخوف المريض من كثرة الحركة ومن التملي من استعمال
الاغذية والاشربة الحارة ومن كان من الناس يصيبه قي دم متواتر خلا

خروج الدم من المعدة

الفواق

يقطع ذلك عنه الا ان يسرف ويكثر مقداره فتضعف القوة فان قطعه من غير علة
توجب ذلك ضر غاية الضرر وبالجملة فعلاج قذف الدم كعلاج نفث الدم المرض
الفواق حركة تشنجية تعرض للمعدة السبب اما امتلاء او استفراغ او سوء مزاج
اما حار او بارد او ريح نافخة او لذع الاخلاط وحدتها العرض يستدل على
الامتلاء بكثرة المأكل المولدة للفضول وبالتبصق ويستدل على الاستفراغ
بالاسهال والحمى الحادة ويستدل على سوء المزاج الحار بتناول الاغذية الحارة
وعلى سوء المزاج البارد باخذ الاغذية الباردة وعلى التابع للخلط الحاد
المرة والعطش والجشاء الدخاني التدبير علاج الفواق الحادث عن الامتلاء
يكون بتلطيف الفضل الغليظ باخذ الجلنجبين وشرب الماء الحار وان كان
الخلط شديد الغلظ فليتق المريض شيئا من الشراب الصرف على الريق ومره
بمضغ المصطكى والنعنع فاذا لطف الخلط واستعد للخروج فقيء المريض بالماء
الحار الذي قد طبخ فيه الشبت والملح بالسكنجبين والماء الحار فان كان
الخلط متشبثا بالمعدة فاستفرغه بالايارج واسقه على الريق ماء قد اغلي فيه كمون
وصعتر وادخله الحمام على الريق وامسح معدته بماء الانيسون ومره بحصر
النفس وانه كثيرا ما يحل الفواق الامتلائي بذلك وغذ المريض بماء الحمص او
الفراخ مقلوة او مطبوخة بخل فان كان الخلط مرا فاخرجه بالقيء بالماء الحار و
السكنجبين ومن بعد القيء اسقه ماء الشعير وماء الرمان وماء الاجاص واللعاب
وغذه بمزورة حصرم ~~او ماء الرمان~~ فان كان الفواق حادثا عن سوء مزاج بارد
واستعمال الجلنجبين وشرب الماء الحار ومضغ المصطكى والغذا ماء حمص
او فراخ او لحم مقلو وعلاج الفواق الحادث من ريح شرب الشراب او ماء خذ
الشراب المدقوق مع الميبختج فان كفى والا فيوخذ يسير من السنج بماء النعنع

عن الاستفراغ وقل ما ينجو المريض منه
فغذه ... يكون باغذية ماء الشعير بدهن
اللوز واستعمال اللعاب لشراب السكنجبين
والفراريج اسفيذباج وعلاج الفواق التابع
لسوء مزاج حار باخذ ماء الشعير وماء البزرقطونا
بالجلاب واللعاب بالسكنجبين والغذا
مزورة اسفاناخ وعند العلاج فروج بماء
الامبرباريس او حصرم او ماء الرمان
وعلاج الفواق ح

والغذاء

كثرة الجشا

والغذا مزورة زيرباج وعلاج الفواق التابع لحدة الاخلاط بالمبردات
وقد تقدم ذكرها المرض كثرة الجشاء والرياح والنفخ في المعدة السبب
اما اخلاط ردية موجودة في المعدة او فساد مزاج حادث بها العرض
يستدل على الاخلاط الردية الحارة وعلى افراط سوء المزاج الحار بالجشاء الدخاني
وعلى الاخلاط الباردة وسوء المزاج البارد بالجشاء الحامض التدبير ان كان
الخلط المحدث للمرض بلغميا فاستفرغه بحب الصبر وبدل المزاج بالجلنجبين العسلي
او شرب الماء الحار الذي قد طبخ فيه العود والمصطكى واجعل الغذا لطيفا
بمنزلة ماء الحمص فاذا نقيت المعدة وصلح البدن فافسح له في اخذ الدراج
زيرباجا او مقلوا وان كان الخلط مرارا فعلاجه باستفراغه بالمطبوخ او شراب
الورد المكرر بالثلج وعدل المزاج باخذ ماء بزر بقلة بشراب الحصرم فان تعذر
الطبع فعدله بشرب ماء التمر الهندي والجلاب والغذاء مزورة سماق ان كان
الطبع سهلا او حصرم ان كان صعبا وان كان المرض حادثا من سوء مزاج
بارد فعلاجه بشرب ماء الانيسون او ما قد طبخ فيه الكمون والصعتر والغذاء
زيرباج بزبيب وحب رمان فاذا صلح البدن فاجعل الغذا لحما مقلوا
وان كان سوء المزاج حارا فعلاجه بشرب ماء الاجاص بالسكنجبين او ماء الرمان
المز بالجلاب واجعل الغذا فروجا بماء الحصرم وان كان الجشاء تابعا لكثرة الاغذية
فيجب ان تأمر المريض ان يقلل الغذا فان تبع احتباس الجشاء النفخ والرياح فامنع
المريض من الاغذية المولدة للرياح والنفخ كالتين والعنب والباقلى واللوبيا
والحمص ومره بالدخول الى الحمام من بعد الرياضة الكثيرة قبل الغذاء واسقه
الشراب الريحاني واعطه شيئا من جوارشن الكمون او الصعتر من درهم
الى مثقال بحسب حرارة المزاج وبرده وقوة العلة وضعفها بماء فاتر واجعل

كثرة التبصق

الغذا الطف بمنزلة مزورة زيرباج او فروجا متلوا المرض كثرة التبصق
واستلا الفم من الرطوبات السبب اما حرارة المعدة او رطوبتها او اجتماع
بلغم كثير فيها العرض يستدل على الصنف الاول بكثرة التبصق في الصيف وعند
الحركة واستعمال الحلوا ويستدل على الصنف الثاني بغلظ الريق وبزيادته في
الزمان البارد التدبير علاج كثرة التبصق التابع لسخونة المعدة بالفصد من
الباسليق او الحجامة بين الكتفين وباسقا المريض الاشربة المبردة
المقوية للمعدة بمنزلة ماء التفاح المز وماء الرمان الحامض او رب الحصرم
او السكنجبين الرماني بالماء البارد وافسح للمريض في اخذ الفاكهة الباردة
كالرمان المز والكمثرى الصيني وغذه بالفراريج بماء الحصرم او بماء السماق
او بالسمك الصخوري بخل فان انقطعت الرطوبات بذلك والا مره بان
يتمضمض بماء السماق وعلاج كثرة التبصق التابع للبلغم كثير تجتمع في
المعدة التي او لا بماء الشبت والملح فان كفا والا فتنق المعدة ماجدا ايارج
فيقرا فاذا انقيت المعدة فيبدل فراجا شيء من الجلنجبين العسلي او الترياق
او المثرود يطوس او البير من الجوارشن الكموني واصلح الغذا الئلا يتولد
منه كال البلغم المداواة واجعله محللا ملطفا للبلاغم بمنزلة الفراخ المشوية
والعصافير المقلوة ومره بمضغ المصطكي وصب الريق وشرب الشراب

اللبن والدم الجامدين في المعدة

العتيق وعلاج اللبن والدم الجامدين في المعدة اما علاج اللبن فيكون
بشرب نصف مثقال من انفحة الارانب بماء فاتر فان لم يبلغ بذلك الغرض
فاسق المريض ماء القيسوم او الشيح او الفودنج مع شيء من ملح واجعل
الغذاء لحما متلوا واسق المريض شرابا عتيقا وقلل الغذا او امنعه من اخذ
الاغذية الغليظ وعلاج الدم الجامد يكون بشرب درهمين من حب الرشاد

او شرب

امراض الكبد

او شرب الماء الذي قد القي في غليانه خاشا فان الدم يسهل انحلاله بذلك ودفعه
واجعل الغذا لطيفا اما مزورة زيرباج او فروج زيرباجا في ذكر الامراض

اصناف سوء المزاج

العارضة في الكبد ودواتها المرض اصناف سوء المزاج العارضة
في الكبد البسيط والمركب بمادة وبغير مادة السبب استعمال الاغذية
والاشربة الخارجة عن الاعتدال اما الى الحرارة او الى البرودة والرطوبة
او اليبوسة العرض يستدل على سوء المزاج البارد بضد ذلك ويستدل على المزاج

الحار بالعطش وقلة الشهوة وحمرة البول وعلى سوء المزاج صح

الرطب برطوبة الفم وقلة العطش وعلى اليابس بالضد التدبير علاج سوء
المزاج للكبد الحار شرب ماء الشعير واستعمال السكنجبين الرماني بماء بارد و
شرب ماء بقلة وماء الرمان بالسكنجبين واخذ ماء التمر الهندي وماء جاص
بالجلاب فان سكنت الحرارة والا فاسق المريض اقراص الطباشير بماء الهندبا
او اقراص الكافور بماء القرع وبرد الكبد بالصندل وماء الورد وماء حي العالم
واجعل الغذا مبردا كالخس والبقلة والهندبا ومزورة حصرم فان ضعفت القوة
فغذه بالفراريج بماء الرمان او بماء الحصرم فان تبع سوء المزاج حمى فافصد المريض
الباسليق من اليد اليمنى واخرج من الدم ما يساعد عليه القوة والسن والزمان
وبرد المزاج فان لاحت علامات الامتلاء من الصفرا فاسهله بطبيخ الفاكهة
وعدل مزاجه من بعد التنقية فاذا اصلح البدن فاجعل الغذا فروجا بماء الرمان
وان كان سوء المزاج باردا فاعط المريض الجلنجبين واسقه الماء الذي قد طبخ
فيه الانيسون واطعمه الخبز الذي قد نقع في شراب الكرفس فان ضعفت القوة
فغذه بالفراخ والعصافير او الدراج متلوا او مطبوخا بماء الحمص فان لاحت
دلايل الامتلاء فاستفرغ البدن بحب الصبر وعدل المزاج من بعد التنقية وان
كان سوء المزاج يابسا فعلاجه بالاحسا المتخذة من الحنطة المهروسة بلحوم الجدا

اورام الكبد

والهزال ومره باكل الزبد بالسكر وشرب اللبن واحرص على ترطيب البدن
والا افضى الى الدق فان كان سوء المزاج رطباً فاسق المريض الماء الذي
قد طبخ فيه العود والمصطكي وقشور اصل شجرة الغار والانيسون واجعل
الغذاء ماء حمص او زيرباجا وان كانت الرطوبة كثيرة فاعطه شيئاً من دواء
الكركم بالسكنجبين العسلي فان ضعفت القوة فغذه بالفراريج واسقه الشراب
العتيق الصرف ولا تهمل امره فان تطاول افضى الى سوء القنية المرض الاورام
الحادثة في الكبد السبب زيادة الاخلاط اما الدم او البلغم او الصفراء او السوداء
العرض يستدل على الورم الدموي بالثقل اليابس وانجذاب الترقوة
وبالتهلب والحمى وحمرة البول وعلى الورم الصفراوي بالنخس والحمى
وشدة الالتهاب وسواد اللسان وصفرة البول وعلى البلغمي بالثقل وعدم
الوجع ورخاوة الورم وبياض البول وعلى السوداوي
بالصلابة وعدم النخس وسواد البول التدبير علاج الورم الدموي يكون
بالفصد من الباسليق من الجانب الايمن فان كانت عادة العليل جارية
باخراج الدم والسن سن الشباب والزمان معتدل لا ما سوف اخراجه ومن
بعد الفصد الزم العليل شرب المبردات تنبيه شرب ماء الشعير المبرد ومن بعده
السكنجبين السكري بالماء البارد واسقه ماء القرع وماء بزر البقلة بالسكنجبين
فان كان الورم حادثاً بالمعوة وعلامته ذهاب الشهوة والتواق في الادرار
واحتباس البطن وعلاجه باستفراغ البدن بالاسهال اذا كان هذا يجانب
شاركا للمعا ولا تحرك بادوية قوية بل بالادوية الملينة تنبيه له ماء الهندباء مع
الفلوس واللعاب بشراب النيلوفر وبالحقن اللينة فان كان الورم حادثاً
بحدبته وعلامته ضيق النفس والسعال وانجذاب الترقوة فاحرص على ادرار

البول

البول بالبزورات المبردة المحللة تنبيه له بزر القثاء والقرع والخيار وبزر البطيخ
واسق المريض ماء الجبن بالسكنجبين فان افرطت الطبيعة في اللين فاعطه
رب السفرجل او رب التفاح وتحذر من الفاكهة القابضة كالسفرجل والتفاح
والكمثرى لانها تضيق الطرق وتمنع من خروج البراز وتزيد الورم فان
كان الالتهاب عظيماً فاسق المريض اقراص الكافور بالسكنجبين وبرد الكبد
بالصندل والكافور وماء عنب الثعلب وماء الورد وماء حي العالم فاذا اصلح فغذه
بالمزورة واطعمه البقول الباردة كالخس والهندباء والبقلة الحمقاء فان بقي
من الحرارة بقية يسيرة فاسقه عصارة الامير باريس بالسكنجبين فان ضعفت
القوة وطال الزمان فغذه بالفراريج بماء الحصرم او بماء الرمان وقلل المبردات
لئلا يؤدي الى فساد المزاج والى سوء القنية وعلاج الورم الصفراوي يكون
بشرب ماء الشعير وشرب ماء الرمان الحامض وماء البقلة بالسكنجبين فان تعذرت
الطبيعة فحركها بماء التمر الهندي بالجلاب او ماء الهندباء بالسكنجبين وقو الكبد
بقرص الامير باريس وبرد الكبد بالصندل وماء الورد وغذ المريض بمزورة ماء
الحصرم واخيراً بالفراريج بماء السماق وعلاج الورم البلغمي باخذ الجلنجبين
وشرب الماء الذي قد طبخ فيه العود والمصطكي واسقه اليسير من الشراب
الصرف على الريق واجعل الغذاء ماء الحمص واخبز القنابر والدراج متخذة بدارصيني
وكمون وعلاج الورم السوداوي بدواء اللك وماء الجبن بالسكنجبين
والغذاء الاسفيذباجات باللحوم الجيدة الكيموس كالطيهوج واسقه يسيراً
من الشراب الشمسي والمشوعة في الفصول بما يخرج السوداء المرض السدد

السدد في الكبد

الحادثة في الكبد السبب اما اخلاط سوداوية محترقة او اخلاط بلغمية
غليظة لزجة العرض يستدل على السدد الحادثة من الحرارة بالثقل

والعطش والتلهب وعلى الحادثة من البرودة بالثقل وقلة الالتهاب ولين الطبيعة **التدبير** يجب على الطبيب التوصل الى معرفة الخلط المحدث للسدة والى معرفة الجهة التي يلحج فيها الفضل لان السدد ربما كانت في الجانب المحدب من الكبد وربما كانت في الجانب المقعر منه او في عروقه فاذا كانت السدد في الجانب المحدب كان البول رقيقا واذا كانت السدد في المقعر كان البراز قليلا واذا كانت في العروق استدل عليها بالثقل والتمدد والوجع في جميع الكبد لا في موضع منها مخصوص وان كانت المادة المحدثة للسدد حادثة من اخلاط مجتمعة محترقة فعلاجها يكون باستفراغ البدن بمطبوخ الفاكهة ومن بعد الاستفراغ استعمل ما يفتح السدد ويحللها من غير اسخان بمنزلة السكنجبين المتخذ من بزر الهندبا وماء التمر الهندي وقرص الامبرباريس بالسكنجبين وشرب ماء الجبن فاذا اصلح المريض فغذه بمزورة زيرباج وعند النقاء فسح له في اخذ الفراريج زيرباج فان كانت السدة حادثة من خلط غليظ بلغمي فاعط المريض الجلنجبين العسلي ومره بالدخول الى الحمام على الريق وان كانت السدة حادثة في المحدب فاستعمل الادوية التي تدر البول بمنزلة الماء الذي قد اغلي فيه بزر الكرفس والانيسون والرازيانج والسكنجبين العسلي فان كفا والا فاعط المريض اقراص الافسنتين بسكنجبين سكري واجعل الغذاء ماء حمص فان ضعفت القوة فافسح للمريض في اللحم المغلو فاذا تراجعت القوة فعد الى الحمية ~~الى~~ الى ان يكامل الصلاح فان كانت السدة حادثة في المقعر فاسهل المريض بطبيخ الافتيمون واسقه شراب الافسنتين فان كفا والا فاعط شيئا من دواء الكركم والسكنجبين والغذاء مزورة زيرباج او طبيخا او دراج مقلوا **المرض ضعف القوى** الطبيعية المدبرة للغذاء الواردة

ضعف الكبد

الى

الى الكبد اعني الجاذبة والماسكة والهاضمة والدافعة **السبب** سوء مزاج الكبد وخروجه في احد الكيفيات الاربع لان القوى الطبيعية الاربع تخدمها الكيفيات الاربع **العرض** يستدل على ضعف القوة الهاضمة باستفراغ البراز شبيها باللحم الطري وعلى ضعف الجاذبة برقة البراز وعلى ضعف الماسكة بعدم استحالة الغذاء وعلى ضعف الدافعة باحتباس الفضلات **التدبير** اعلم ان الطبيب يضطر في علاج ضعف القوى الطبيعية الى الفحص عن العلة الموجبة له ليعلم اي سوء مزاج هو واي المواد هي الغالبة ليقصد بالعلاج والغذاء والضماد ما يوافق علاج الحال المؤذية فعلاج ضعف القوة المغيرة الهاضمة يكون باستعمال الادوية المقوية للكبد بمنزلة الترياق والسجزنيا يستعملان بشراب واضمد الكبد بالصبر والجلنار وقشور الرمان والاس واطراف الكرم وماء الورد واجعل الغذاء ايرباجا متخذة بحب رمان وزبيب ومر المريض باكل الزبيب بحبه بعد جودة مضغه لان خاصيته تقوية الكبد وليمص **وعلاج ضعف القوة** الجاذبة شرب الفارصيني والزعفران والزراوند والغافث والغذاء دراج او طبيخ بماء الحصرم بالابازير واضمد الكبد بالجلنار والمصطكي والافسنتين والصبر والورد والاس **وعلاج ضعف القوة الماسكة** بجوارش الخوزي برب السفرجل واستعمل الميبه والغذاء خل ومري او لحم متخذ بالتوابل الحارة واضمد الكبد بالمسك والعود والورد بماء التفاح وعلاج ضعف القوة الدافعة باستعمال ماء الجبن بالسكنجبين والاهليلج الاصفر فان كان البدن ممتليا فافصده الباسليق والغذاء مزورة زيرباج او لحم مقلو يرش عليه الشراب او الخل والمري **المرض الاستسقاء** انتفاخ البطن واصنافه ثلثة زقي وطبلي ولحمي **السبب** فساد مزاج الكبد وافراط خروجه عن الاعتدال

متخذ

الاستسقاء

لاجل استيلاء البرد المنوط او الحر المفرط الوضع يستدل على سوء المزاج البارد
بقلة العطش وبحموضة الفم وبالتدبير المبرد ويستدل على سوء المزاج الحار بالعطش
وحمرة البول وصفرة اللون التدبير العلة في كون انواع الاستسقاء ثلثة
ان الحرارة الغريزية التي بها يتم للقوة الهاضمة للغذاء لا يخلو اضعفها من
ان يكون اما منوطا او يسيرا او متوسطا فالخروج المنوط يحدث عنه الزقي
فعلاج الاستسقاء اللحمي التابع لسوء مزاج بارد يكون واسخنها باخذ السكنجبين
البزوري او العسلي او بعطي الراهق شيئا من جوارش الزنجبيل او شيئا
من معجون الكركم ويومر بالاستحمام بالمياه المالحة كماء البحر ومياه الحمات
الشبية والكبريتية والبورقية ويخفف عن معدته ما تجتمع فيها بالقي قبل
الطعام بالشبت المطبوخ بالسكنجبين ويغذا بلحوم العصافير والطواهيج مقلوة
ويرش عليها الخل والمري او اسفيدباج متخذة بالدارصيني والكمون و
يسقى شيئا من الشراب العتيق ويمنع من الاغذية الباردة البطيئة الانحدار
ويومر بالجوع والرياضة ويمنع من شرب الماء البارد ما امكن ويضمد البطن
بالزعفران والمصطكي او بعكر الماء العتيق ويومر بالجلوس في
الشمس الحارة ويدفن في الرمل الحار وعلاج الاستسقاء الزقي التابع
لسوء مزاج بارد قريب من علاج الاستسقاء اللحمي بمنزلة السكنجبين
البزوري والجلنجبين العسلي فان يكون الماء فيجب ان يستفرغ بالبول
والاسهال بمنزلة حب السكبينج وايارج فيقرا واذا اخذ من ماء الكاكنج
او ماء الناقلي نصف رطل بسكر العشر او عصير ورق الاثل مع الطلاء
او من الماء الذي قد طبخ فيه الافسنتين وبزر الكرفس والمصطكي استفرغت
الماء استفراغا كافيا واضمد البطن بدقيق الشعير والسعد وبالمقل وخثاء

عنه الاستسقاء اللحمي والبير يحدث عنه الطبلي والمتوسط يحدث عنه

البتو وبورق واجعل الغذاء اسهل الانهضام كالطيهوج والعصافير مطبوخة ببزر
الرازيانج والكرفس والسذاب والكمون والمري والزبيب واسقه الشراب
الشمشي فان يكون الماء فليس الا البزل بعد اعتبار القوة فانها ان كانت
باقية والبدن لم يتناهى في الهزال وكان الزمان مساعدا فابزل واخرج
الماء في دفعات كل يوم جزوا واعضد قوته بالمري ولباب الخبز والبيرشت من الخمر
وعلاج الاستسقاء الطبلي التابع لسوء مزاج بارد بما يفش الرياح كالكموني ومعجون
حب الغار والاحتقان بدهن السذاب واضمد البطن بالباورس واجعل الغذاء
سريع الانهضام بمنزلة لحوم الطير مطبوخة بالانيسون والنانخواه والرازيانج
والكرفس وحذر المريض من الحبوب ولا تنضج من تطاول الزمان المرض
الاستسقاء التابع للحرارة والحمى السبب اما افراط حرارة الكبد المضعفة للقوة
المغيرة او لانجذاب رطوبات البدن اليها عند اشتدادها وشدة سخونتها
كجذب الشمس للرطوبة والسراج للدهن الوضع انصباغ القارورة وقوة
العطش وشدة التلهب وكثيرا ما يتبع ذلك الحمى التدبير علاج الاستسقاء
التابع لسوء مزاج حار يكون بالاسهال ان كانت القوة جيدة بما يخرج الماء من
غير ان يسخن كالترنجبين بربا الاجاص فان كفا والا فاستعمل طبيخ
الاهليلج بالسكر ويستعمل السكنجبين المتخذ ببزر الهندبا في ايام الراحة
بماء عنب الثعلب واخذ ما يقوي الكبد كقرص الامبرباريس مع السكنجبين
وامتصاص الرمان المز والسفرجل المز فانهما يقويان الكبد ويدران البول
واحرص على استعمال الادوية المدرة للبول المعدلة للمزاج بمنزلة بزر البطيخ
والخيار والقثاء وبزر الهندبا وبزر القثاء وعصارة الغافت وبزر
الاكشوث يستف من مجموع ذلك درهمين ويشرب بعده السكنجبين المتخذ من

الهندبا واسقهم عند العطش ماء الرمان مع الطباشير واعطهم ماء الجبن وغذهم
بالسماقية والامبرباريسية واضمد احشاءهم بالصندل والورد واشياف
ماميثا بماء عنب الثعلب وعلاج الاستسقاء التابع للحمى صعب جدا عسر البرء لان
الادوية التي تبرد تضر بالاستسقاء لانها تضعف الكبد والادوية التي
تسخن تهيج الحمى ولهذه العلة يجب ان تهتم بالاحوط ولا تغفل عن الاضعف
وعلاج هذا النوع شرب ماء الهندبا بالسكنجبين واسهال المريض بالاهليلج
الاصفر وماء اللبلاب والخيار شنبر والجلاب وجعل الغذاء مزورة زيرباج
فان ضعفت القوة وسكنت الحمى فغذ المريض بالفروج او الطيهوج ان
كانت الطبيعة سهلة بماء السماق او رب الرمان وان كانت واقفة فزيرباج
والطعمة الخس والبقلة اليمانية وان كان العطش شديدا وضعفت الحشا فاعط
المريض قرص الامبرباريس بالسكنجبين السفرجلي فان تبع ذلك سعال فاعط المريض
طبيخ الزوفا او شراب البنفسج او معجون البنفسج فان قوي السعال وضعفت القوة
وتسهل الطبع فلا تكد القوة ولا تطمع في العافية في ذكر الامراض العارضة
في الاطفال ومداواتها المرض سوء مزاج الاطفال واورامه وسدده والرياح النافخة امراض الاطفال
الموذية له السبب خروج اخلاط البدن عن الاعتدال اما في الكم او في الكيف سوء مزاج الاطفال
في الكم زيادة الكيموسات الردية وفي الكيف اما في الحرارة والبرودة او في
الغلظ واللزوجة العرض يستدل على سوء مزاج الاطفال بفساد اللون واستحالته
الى السواد او كدورة بياض العين مع سقوط الشهوة ويستدل على الاورام
بالجسا والصلابة وعلى سدده بالثقل وعلى الرياح بالتمدد والقرقرة عند
الغمز التدبير اذا احدث بالطحال سوء مزاج حار فيجب ان تفصد المريض الاسليم
من الجانب الايسر وليسهله ان كان محتملا لذلك بمطبوخ الاهليلج واسقه ماء بزر

بقلة

بقلة مع السكر وماء الهندبا بالسكنجبين ومره بامتصاص الرمان المز فان كان
الالتهاب شديدا فاعط قرص الطباشير بالسكنجبين واسقه ماء بزر البقلة
مع السكر وانه عند تعذر الطبع ماء الاجاص او ماء التمر هندي بالجلاب
وغذه بمزورة زيرباج او فروج مضوضا وعلاج سوء المزاج البارد باخذ الجلنجبين
وشرب السكنجبين المتخذ بخل العنصل واخذ قرص الورد بالسكنجبين العسلي وشرب
الشراب العتيق على الريق والغذاء التين بالخل او لحم مقلو وعلاج الورم الحار
بالفصد من الباسليق وشرب الهندبا او قرص الامبرباريس بالسكنجبين و
عدل الطبع بماء الفاكهة فان تبع الورم حمى فاسقه ماء بزر قثى وبزر بقلة
وبزر الخيار بالسكنجبين فان سكنت الحمى فغذه بمزورة زيرباج فاذا صلح
المريض فاجعل الغذاء طيهوجا او دراجا يتخذ بخل ومري وقضبان الكبر بالخل
وعلاج الورم البارد باخذ الجلنجبين وشرب ماء الاصول بدهن اللوز فان
طال زمان المرض فاستعمل اقراص الكبر بالسكنجبين البزوري واسهل
الطبع بمطبوخ الافتيمون واجعل الغذاء المطفا مثل ماء الحمص فان ضعفت
القوة فمن دراج او طيهوج مطجنين وخوف المريض من الاغذية الغليظة
ومره بالرياضة قبل الغذاء او الاستحمام على الريق وعلاج الورم الصلب يكون
بشرب ماء ورق الطرفا ومما ينتفع به في حل الصلابة ان تاخذ الاسقولوقندريون
ثلثة دراهم ومن الجعدة درهمين ومن الملك والريوند درهم ومن الزعفران
نصف درهم يدق الادوية وتحل الشربة منه مثقال بالسكنجبين واجعل الغذاء مري
وكروبا وسلقا مع المري والخردل ولطف التدبير واضمد الطحال بالتين
الاسود المنقع في خل خمر مدقوقا مع القسط واللوز المر فان ضعفت القوة فافسح
له في الفراريج وشرب الشراب الريحاني وعلاج السدد قريب من علاج الورم

اليرقانين

الصلب وعلاج الرياح يكون باخذ الجلنجبين وشرب الشراب العتيق وكمد الطحال
بالنخالة المطبوخة بالخل واصلح الغذاء وعلاج النفخ مثل علاج الورم البارد
المرض في اليرقانين الاصفر الحادث عن الم الكبد والاسود التابع لاستنظار
الطحال السبب تولد اليرقان الاصفر من كثرة المرة الصفراء وانبساطها في البدن
٢ باسره العرض يستدل على اليرقان الاصفر بصفرة العين وجميع البدن وكون
البول احمر يعلوه زبد ويستدل على اليرقان الاسود بسواد لون البدن وسواد
لون البول وقلته التدبير علاج اليرقان التابع لسوء مزاج الكبد الحار يكون بشرب
ماء الشعير واخذ السكنجبين المتخذ ببزر الهندبا بماء الورد واستعمال ماء الاجاص
وماء التمر الهندي بالجلاب وشرب ماء الرمان الارشان زال المرض بذلك
والا فيعطي المريض الكافور بالسكنجبين واسقه ماء الهندبا وبرد الكبد بالصندل وماء
الورد وغذه بمزورة ماء الرمان وماء الحصرم فاذا صلح فاطلق له اخذ الفراريج مطبوخة
بالخل والهندبا وعلاج اليرقان التابع لورم الكبد يكون بالفصد وشرب ماء الشعير من
بعده السكنجبين بماء بارد واسقه ماء الرمان وماء بزر بقلة وماء التمر الهندي بالجلاب فان كان
محموما فامنعه من الغذاء وعوضه شرب ماء الشعير فان تعذر الطبع فحركه بماء الاجاص
وشراب البنفسج وبرد الكبد بالصندل وماء عنب الثعلب وماء الورد فاذا سكنت
الحمى فاسقه ماء الجبن بالسكنجبين وغذه بمزورة فاذا صلح فافسح له في استعمال
الفراريج بماء الحصرم وعلاج اليرقان التابع لسخونة الاخلاط بالاسهال بشراب
الورد واخذ قرص الطباشير بالسكنجبين وشرب ماء الهندبا بالسكنجبين وعند
الصلاح غذه بالاغذية المبردة وخوفه من الاغذية المسخنة وعلاج اليرقان
التابع للسدد الحادثة في المرارة بشراب السكنجبين واخذ الجلنجبين وشرب
ماء الرازيانج والكرفس بالسكنجبين والغذا

جميع وصورت الرقان الاسود من غلبة المرة السوداء وانبساطها في البدن صح

مزورة

مزورة زيرباج وعند الصلاح غذه بالفراريج بالثوم مطبوخة وجنبه الاغذية
الغليظة وعلاج اليرقان التابع لورم المرارة الحار شرب ماء الشعير بالخيار
شنبر والجلاب فاذا صلح فاطعمه الفراريج متخذة بالخل والكسفرة وعلاج اليرقان
التابع لسوء مزاج المرارة الحار شرب ماء الشعير واخذ ماء العناب بالسكنجبين واستعمال
اللعاب بالجلاب فان تعذر الطبع فحركه بشراب البنفسج والغذا الفراريج مطبوخة
بماء الرمان وماء الحصرم وعلاج اليرقان التابع لوجع الطحال بفصد الاسيلم [illegible]
وابن سليق والاسهال بمطبوخ الافتيمون واخذ ماء الجبن فان لم يكن ثم
حمى فغذ المريض بالهندبا والخل وعند النقاء الفراريج مطبوخة بالخل والكبر
في ذكر العلل الحادثة بالامعاء وادائها المرض قروح حادثة بالامعاء السبب
اما اخلاط حادة تخرج الامعاء بانفصال خروجها او بلغم بورقي يعفن او مرة
سوداء او رديئة الكيفية حريفة محرقة العرض يستدل على السحج بالمغص بالمعاء
العليا وعلامته الوجع الشديد فوق السرة والطائفة نزول الثفل بعد حس
الوجع وخروج الدم مختلطا بالثفل فشفاؤه يكون بالادوية المشروبة
لا بالحقن فان كان السبب خلطا حادا وعلامته الخلفة الصفراوية
الحارة والعطش الشديد والكرب العظيم واللذع القوي فعلاجه
في اول الامر بسفوف الطين مع رب السفرجل وشرب ماء الشعير بالطين
الارمني والصمغ العربي وشرب ماء بزر بقلة بالطين الارمني والطباشير
بماء السفرجل فان زاد مجيء الدم يجب ان يعطى المريض قرص الكهربا بماء
بزر بقلة وماء لسان الحمل برب التفاح فان سكنت الحمى وكان الخارج
قيحا فيجب ان يسقى اللبن الذي تلقى فيه الحجارة المحماة والقطع الحديد
واجعل الغذا مزورة سماق فاذا صلح فافسح له في اصفر البيض المسلوقة

واخذ ماء الرمان المز وشرب ماء لسان الحمل والتدبير لتليين الطبع صح

المرض في المعاء
السحج

وظهور الدم ودون الطرفي الطفل [illegible] التدبير

المسلوقة ظ

بماء السماق والخل والطين الزراج والطيهوج بماء السماق او بماء حب الرمان فان كان
السحج حادثا من خلط بلغمي وعلامته خروج الزجاجات والرياح الكثيرة ويكون
ذلك بعقب النوازل والزكام وعلاجه بان يؤخذ بذر الكراث محمص وبزر مرو وبزر قطونا
وبلوط منقوع في الخل مجفف مقلو وحب الآس تدق الادوية وتعاجن
ويؤخذ منها درهمين في السحر بماء التفاح والغذاء افراخ مطجنة او محمرة بالابازير
الحارة كالكرويا والكمون والكسفرة فان كان السحج حادثا من المرة السوداء
وعلامته سواد الثفل والمغص الدايم ووحدة الرائحة واذا وقع على الارض
غلت الارض منه وهو شر من ردي فاذا ازمن لم يبرأ عاجلا وعلاجه
يكون بالقد البزرقطونا المقلو وبزر البر وبزر حماض وت وصمغ عربي
وطين ارمني وعصارة لسان الحمل مع اقاقيا بلوط ورب السوجل ويشرب
بعده ماء الشعير بالطين الارمني والصمغ العربي ويستعمل ماء لسان الحمل ورب
الاس وعلاج السحج الحادث في الامعاء الوسطى التابع للحرارة والبرودة
بهذه الادوية المذكورة فان لم ينجب المريض بذلك والا فاحقنه بالحقن
المغرية المتخذة من الارز والشعير مطبوخين يلقى فيهما مح البيض المشوي
وصمغ البلاط وقرطاس محرق ودم الاخوين واسفيداج وعلاج السحج
الحادث في المعا السفلى بالحقن فان كان الاختلاف حادثا من المرة الصفراء
فاحقن بماء لسان الحمل او بماء بزر قطونا بدهن ورد وصفرة بيض مصلوقة بماء الحماض
وعصارة لسان الحمل ودم الاخوين وطين ارمني وافيون وبرد المزاج
واجعل الغذاء ان لم يكن حمى مزورة فاذا اصلح المريض طيهوج بماء السماق
فان كان الخلط غليظا وطال الزمان وصار نوعا من الاكلة فاحقنه بحقنة
الزرانج فان كانت في طرف المعا فاستعمل الاشياف المتخذ بالادوية

القابضة

القابضة المعروف بالخوطي المرض الذوسنطاريا الكبدية وهي اختلاف
الدم الكثير من غير مغص ولا وجع السبب اما امتلاء عروق الكبد من الدم
او ضعف القوة المغيرة والمحيلة للدم او من غلبة سوء المزاج او ورم او سدد
العرض يستدل على النوع الاول بقلة الشهوة ويكون الدم احمر محضا
ويستدل على النوع الثاني بخروج الدم الشبيه بغسالة اللحم الطري التدبير
يجب على الطبيب ان يفحص الفحص الشديد عن هذه العلة لئلا يغلط فيعالج
الذوسنطاريا الكبدية بعلاج المعائية فيكون المداواة علة في الهلاك
والفرق بينهما ان الدم الخارج من الذوسنطاريا المعائية يخالطه خراطة
ويكون مقداره يسيرا الا ان ينفتح في المعا عرق ويكون خروج الدم متصلا
ويتبع خروجه الم والكبدية يخرج فيها دم محض ويكون مقداره كثيرا ويكون
الخروج فيما بين اوقات متباعدة فان احس المريض بالم في نواحي الكبد
كان ذلك اوكد في الدلالة علاج السحج الكبدي يكون بمنع المريض من
الغذاء في ابتداء حدوث العلة اياما ان ساعدت القوة خصوصا ان تبع
الاسهال حمى فان كان السبب الموجب للمرض سوء مزاج حار ودليله الالتهاب
والعطش فيجب ان تعالجه بشرب ماء الشعير بالطين الارمني والطباشير
واقراص الكبر برب السوجل ويجب ان يعتنى بتقوية الكبد بان يضمده
بالصندلين وماء الورد والطين الارمني والسماق وعصارة لسان
الحمل بماء الورد ويسقى المريض ماء الامير باريس سكنجبين او ماء السوجل
المغلي المبرد وماء بزر قطونا برب التفاح فاذا سكنت الحمى فيجب ان تغذي المريض
بالخبز المبلول بماء الرمان المر ونطعم الكمثرى والسوجل والزعرور فان كان
السحج الكبدي تابعا للسدد في عروق الكبد ودليل ذلك استفراغ الدم الغليظ

ذوسنطاريا

سحج الكبد

الزحير

العكر السوداوي لطول زمان الاحتقان واحتراق الفضل فيجب ان تستعمل
في السدد الادوية المحللة ويمتنع من استعمال الادوية القابضة لانها تمنع
من تفتيح السدد ويتبع ذلك عفونة جسم الكبد وقد يحدث السحج الكبدي
من ورم الكبد ودليله الحمى والعطش والثقل والتلهب الشديد وعلاجه
يكون باستعمال المبردات ونحن قد قدمنا علاج هذين وجالينوس يقول
اني اعرف خلقا هلكوا لاجل قلة معرفة الاطباء لهذه العلة وذلك انه قد
يستفرغ الدم الكثير لاجل خلطها ويجد الامعاء ويخرج في السحج الكبدي
شي وهو جسم كالخراطة ولهذه الاسباب يجب ان يدقق النظر لئلا
يعالج هذه العلة بالادوية التي يعالج بها السحج ولا يهمل فيها تقوية الكبد
فيهلك المريض عاجلا فيحذر من ذلك المرض الزحير حركة غير مستقيم منكرة
من المعا المستقيم تدعوا الى البراز مع شدة التمدد السبب حدوث
الزحير اما من فضول حارة تنصب الى المعا المستقيم او من خلط غليظ
بلغمي او من ورم حادث بطرف المعا العرض يستدل على الفضول
الحارة لشدة اللذع وعلى الخلط البلغمي بالبراز والقراقر وعلى الورم
بالضربان والثقل التدبير الزحير يعالج برفع السبب الموجب لحدوثه ان كان
حادثا عن الخلط الحاد فعلاجه بتسكين الحدة فان كان عن ورم فعلاجه بتحليله
وان كان عن براز محتبس فعلاجه باسهاله والنوع الاول يقارب علاجه علاج
السحج لان علاجه يكون بشرب سفوف الطين المتخذ من بزر قطونا وبزر الحماض
وبزر لسان الحمل اجزا سوا يقلى ويضاف اليها مثل نصفها طين ارمني وصمغ
عربي وطباشير يدق ويجعل شيافا الشربة من الجميع درهمين برب السفرجل فان كان
الالتهاب شديدا فامنعه من الغذا واسقه ماء الشعير الذي قد طبخ فيه حب

الرمان ومن بعد تصفيته وتبريده يضاف اليه الطين الارمني والصمغ العربي
ويستعمل بعده بساعتين ماء السفرجل مغلي ببزر البطباطير فان سكنت الاعراض
وقلت الحدة فاعط المريض مزورة سماق وحلها شياف الحنطة وغسله بما
الرياحين وان كان الزحير تابعا الخلط بلغمي فعلاجه شرب الميبه واخذ بزر
مرو وبزر الريحان المقلو مع حب الرمان محمص ويشرب بعده ماء ثم فاترا او يحمل
شياف الحيط ويدخل الحمام على الريق والغذا افراخ العصافير مقلوه او مزورة
ماء حمص ويقلل الغذا وعلاج الزحير التابع للورم يكون بالجلوس في ماء الرياحين

واحقنه بما ربع الثعلب وماء لسان
الحمل ودهن ورد صح

فان كان الالتهاب شديدا فاحمد الورم بصفرة البيض ودهن ورد
وصفرة البيض وبرد المزاج وامنعه من الغذا فاذا اصلح فغذه بمزورة حب
الرمان فان كان الزحير حادثا من زبل متحجر فعلاجه بالحقن وحمل المريض اللطف
فان بلغت بذلك الغرض والا فاعط قرص البنفسج فاذا اصلح فغذه بمزورة
اسفاناخ وعند تكامل الصلاح الفروخ السعيد باجا المرض المغس لذع حادث

المغس

بالامعا السبب حدوث هذه العلة اما من رياح منفخة او من خلط غليظ
لزج العرض يستدل على المغس الحادث من الرياح بالقراقر والتعلق وعلى
الخلط الحاد بشدة الاحراق وعلى الخلط الغليظ برسوخ الوجع التدبير
ان كان المغس حادثا من خلط غليظ لزج فعلاجه يكون بشرب الشراب المسخن
على الريق واقراص الجلنجبين وشرب الماء الذي قد غلي فيه المصطكي والعود
فاذا اصلح المريض والا فيجب ان تعطيه شيا من الترياق او معجون الكمون
والسجزنيا واسقه الماء الذي قد طبخ فيه الانيسون والصعتر والكمون ومره
بالحركة واحقنه بالحقن الحادة فاذا اصلح فغذه بمزورة زيرباج او تبرباج
فاذا برا فاطعمه القنابر زيرباجا او اللحم المقلو بالابازير واسقه الشراب

القولنج

العتيق الصرف ورد في ذلك والنقص بحسب المزاج والزمان وقوة العلة
وضعفها فان كان المغص تابعا للرياح الغليظ فعلاجه يكون بشرب الماء
الذي قد طبخ فيه الانيسون والرازيانج والصعتر بالسكر فاترا والغذا
زيرباج وان كان المغص حادثا من خلط حاد فعلاجه بشرب المزورات
بمنزلة ماء الشعير الذي قد القي في طبيخه الحب رمان ويوخذ بعده رب السفرجل
الساذج بماء بارد ويستعمل ماء البزر بقلة بماء الاجر بارد بسكنجبين السفرجل
مع الطباشير والطين الارمني وتمص السفرجل ويشرب الماء المعتصر منه
مغلي مبرد بطباشير والغذا مزورة سماق او فروج بماء حب رمان نافع انشاء الله
تعالى المرض القولنج وجع شديد حادث بالمعا المسمى قولون السبب
اما كيموس بلغمي غليظ محتقن في طبقات المعا ويتحلل منه ريح غليظ تمدد المعا
وتحدث من ذلك الم شديد او من خلط مراري حاد موذ العرض يستدل
على النوع الاول بالثقل والتمدد والجشاء الحامض وبرودة اسفل السرة وعلى
النوع الثاني بالاحتراق واللذع والعطش والبول الحاد التدبير علاج
القولنج الحادث عن الخلط البارد يكون اولا بالاشيافات المزعجة فان
انطلق البطن وخف الالم والا فاحقن بالحقن فعاود ثانية واياك
ان يسقى دواء مسهلا من غير ان يطرق اولا بالاشياف والحقن الا
ان يكون الوجع فوق السرة وكان للريح مخرجا فاذا رايت ذلك فاسهل
فان كان الوجع لازما للسرة ولا منفذ للرياح فاياك والاسهال من قبل
التطريق فاذا استعد الثفل فاعط المريض من الحبوب المسهلة كحب
الايارج او حب السكبينج او حب المنتن مقدار درهمين الى ثلثة بماء حار
فان تقيا الدوا فاعده وان لم تقدر على اخذ هذه الادوية لاجل حرارة

المهلة واحبر قواها بمقدار ما تراه من
قوة الوجع ويحدس عليه من صورة
المرض فان [illegible] انحلت البطن
وسكن الوجع صح

المزاج فاعط الجلنجبين بماء قد اغلي فيه رازيانج مصفا ويلقى فيه مثقال تربد
محكوك ودرهم ايارج فيقرا فاترا وحسوه من الاسفيذباجات فاذا انقيت
الامعا فغذه بالفراخ او الديوك العتيق اسفيذباجا جيدا ان يلقى في المرق
درهمين بسفايج ومره بالدخول الى الحمام واعط من معجون الفلافل
ومره بالحركة وقلل الغذا لتامن بذلك عودة المرض وعلاج القولنج الحادث
من الخلط الحاد ان كان البدن ممتليا من الدم مره بالفصد من الباسليق
واسهله من بعد الفصد بطبيخ الاهليلج والاجاص والتمر الهندي والخيار
شنبر وضع على الحشا الخرق المبلولة بماء الورد واحقنه بالحقن اللينة فان
كان الالتهاب شديدا فاسقه ماء الشعير بشراب البنفسج واللعاب بالجلاب
ومره بامتصاص الرمان الحلو واسقه السكنجبين من بعده وغذه بماء التمر الهندي
بشراب النيلوفر فاذا سكن فغذه بمزورة اسفاناخ واخيرا لجسا مرق الدجاج
مع لباب الخبز السميد ودهن اللوز وادخله الحمام المعتدل وامنعه من
التعب ومن اخذ الاغذية والاشربة الحارة المرض ايلاوس وهو صنف
من القولنج وتاويل هذا الاسم رب ارحم السبب انسداد حادث بالمعا
الدقاق اما من زبل متحجر او خلط غليظ لاج او ورم صلب فاغط
او فتق عظيم حادث بصفاق البطن العرض يستدل على الزبل المتحجر
بتقدم التدبير المجفف وبعد العهد بالتبرز ويستدل على الخلط الغليظ
بالتمدد والغثيان والرطوبات ويستدل على الورم الحار بالحمى والالتهاب
والوجع ويستدل على الورم الصلب بالثقل والتمدد وعلى الفتق بالحس
التدبير هذا مرض عظيم خطر لا يكاد يسلم المريض منه لان الثفل المنتن
يصعد الى المعدة ويخرج من الفم فما كان من هذه من قبل الثفل فعلاجه

ايلاوس

انكان حارا اشراب النبفسج مع الخيار شنبر وا خذ شراب الاجاص المنقوع في الجلاب
الممزوج بالماء والغذاء مزورة الاسفاناج وان كان المزاج باردا فشراب
التين واخذ الايارج واحقن المريض وغذه بمرقة الديوك بالشبث والملح
وما كان من هذه العلة حادثا من ورم حار فعلاجه بالفصد من الباسليق
اوالاكحل ان ساعدتك القوة فان لم يكن الورم حارا وفصد المريض تعجل
هلاكه ومن بعد الفصد اسق المريض ماء الشعير بدهن اللوز والسكنجبين
بماء الورد واسقه ماء الهندبا وماء بزر بقلة بلعاب وجلاب او شراب النبفسج
والغذاء مزورة زيرباج وبرد موضع الورم بماء عنب الثعلب وماء حي العالم
وصندل وماء ورد فاذا سكنت الحمى وصلح المريض فغذه بفروج السفيدباج
وما كان من هذه العلة حادثا من خلط بلغمي فعلاجه شرب الشراب الصرف
والاسهال بحب الصبر او حب الشبار ~~حادثة من ورم صلب عرض بالجلوس~~ وكان من هذه العلة
واحقن المريض بالحقن اللينة واخيرا بالقوية واجعل الغذاء زيرباجا وامره
باكل الزبيب والتين وان كانت العلة حادثة من ورم صلب فمره بالجلوس
في ماء الرياحين وامسح البطن بدهن خل واقصد بالطلي موضع التمدد
وادخل المريض الحمام وحشه الامراق الدسمة واحقنه بالحقن المحللة
المتخذة بالشحوم والادهان وامنعه من الاغذية المولدة للخلط الرديء
فاذا خف الورم ونفذت الريح فاستفرغ البدن بمطبوخ الافتيمون وان
كانت العلة حادثة من فتق فمر المريض ان يستلقي على ظهره ورد المعا
الى موضعه بالكبس عليه باليد فان لم يعد فاتعده وامسح بطنه باليد فان فحلل
عاد والا فاطل في اعادته بان تدخله الحمام وتنطل على الموضع ماء حارا ساعة
واكبسه فانه يرجع فان عسر فمر له غمر الخدم ان ياخذوا بيد المريض ورجليه

ويسال حتى يحدب صلبه ويتقعر بطنه ويهز هزا متصلا واغمز على الفتق فانه
يرجع فاذا عاد فشده بالاضمدة القابضة وامنعه من الاغذية المنفخة وغذه
بمرق الاسفيدباج بلحوم الخرفان وخوفه من التملي ومن الحركة المزعجة
واوصه ان يشد الموضع شدا محكما فان من بذلك رجعة المرض ان شاء الله
عز وجل المرض الديدان وحب القرع والحيات المتولدة في الامعاء السبب
رطوبات بلغمية متعفنة متولدة في المعاء من سوء الهضوم ومن الاستكثار
من الاطعمة الغليظة الباردة الرطبة ومن الاستحمام بعقب الغذاء العرض
ليستدل على الديدان الصغار بما يبرز منه وبحكة المقعدة ويستدل على
حب القرع باللذع والاشتياق الى البراز ويستدل على الحيات وبالتهوع
والانزعاج والامتداد والغثيان وجريان اللعاب التدبير العلاج
العام للديدان والحيات وحب القرع هو استعمال الحقن والضماد وسقي
الادوية اما سقي الادوية يجري على ثلثة اضرب الاول ثم بابطال تولدها
راسا وهذا يكون بايصاد السبب المحدث لها والذي يفعل هذا الادوية
الملطفة الذي مزاجها حار يابس كالثوم والعسل والكرفس والترمس
والكبر والكرنب والخل والثاني قتلها وهذا يتم بما فيه مرارة بمنزلة ورق
الافسنتين وماء الترمس والصبر والقنطاريون والثالث اخراجها عن
المعاء بعد قتلها وهذا يتم بما فيه قوة مسهلة وجلاء لان بالمرارة يكون هلاك
هذا الحيوان وبالاسهال والجلاء يكون اخراجه واخراجه يكون بالترمس
والترمس والشيح الارمني والازنج والتربد والافتيمون والغاريقون
اذا اخذت هذه الادوية مفردة ومجموعة والضمادات على وجهين
ضماد قتال وضماد مستفرغ للقاتل اما الحبيات فالتعقد والترياق الديدان

اذا اطلى بها البطن بما النيح وما القسط المر والمستنوع اضماد الشرة بالمرس
المعجون بقطران او شحم الحنظل والصبر والقرد ما معجونا بالخل والزيت
والحقن على وجهين قابل كرارة البقر وماء قشور التوت وماء الكبر وما
الملح والقطران ودهن السذاب والمستنوغة كماء النيح وما شحم
الحنظل واليورق والقنطوريون ويحذر من استعمال الحقن اذا كان
في النفل ناصور او باسور والغذا ما الحمص او لحم مقلو ويخفف المريض
من اضداد الاغذية الرديه كالالبان والباقلى والسموك والكوامخ فان
بلغت بذلك الغرض والا فاسقه ثلثة ايام من اللبن الحليب رطل
ثم استعمل هذا الدوا صفته سرخس ثلثة دراهم برنج وترمس من كل واحد
درهمين تنبيل وافسنتين من كل واحد درهم قليسوم وشيح ارمني من كل
واحد نصف درهم تجمع هذه الادويه وتدق الشربه درهمين بماء حار
وعلاج هذه الانواع مع الحمى يكون بشرب الجلاب وماء التفاح وماء الورد
واكل البطيخ الطوال والتوت وشرب المندبا والغذا اذا سكنت الحمى
زيرباج بسماق في ذكر العلل الحادثة في المقعدة ومداواتها المرض
البواسير العارضة في المقعدة والتوث الحادث فيها السبب
البواسير هي زيادة لحمية تنبت على افواه العروق التي تنتهي في المقعدة و
كذلك التوث وتولد هذه العلة من فساد الدم وغلظه الوصف اصناف
البواسير ثلثة طوال شبيهة بنغاغات السمك وعراض ومدورة وتنبت
على التوث بالراس المدور والاسفل المخصر الدقيق على شكل التوث
التدبير البواسير منها عمى لا يخرج منها دم وهذه تولم الما شديدا ومنها
ما يكون خروج الدم منها بادوار معلومه ومنها ما يخرج بادوار غير معلومه

امراض المقعده

البواسير

وارد

وادوا انواع البواسير ما كانت قريبة من مجرى البول والبعيد منه اوعلاج
البواسير العمى فتحها واخراج الدم المحتبس فيها لان الدم اذا سال سكن وجعها
والذي يفتح افواهها ان تطلى بعصارة بخور مريم او عصارة البصل
الى ان ينفتح واعط المريض الادوية التي تحدر الدم كالاهليلج المربا والا
طريفل الصغير وبخر المقعده باصل الكبر مع بزر الكراث واصل الحنظل منقع
بماء الكراث المجفف واطل المقعده بمرارة البقر مع لعاب الخردل واجلس
المريض في ما قد طبخ فيه البنفسج والنيلوفر والبابونج وغذه بماء اللوبيا
وما الحمص واللحم المقلو وبالجملة فان علاج هولا قريب من علاج النسا
اللواتي احتبس عليهن دم الطمث وعلاج البواسير التي يسيل منها الدم
ان كان البدن ممتليا بالفصد من الباسليق وتبريد الموضع بدهن ورد
وكافور وافيون مع المرهم المركب فان كان الطبع شاحا والبدن ممتليا
من الخلط السوداوي فاسهله بمطبوخ الافتيمون فان اسرف الاسهال
فاحبسه برب السفرجل فان كان الدم الجاري معتدلا والقوة جيدة فلا تقطعه
فان اسرف فاحبسه بقرص الكهربا مع رب السفرجل والغذا فروج بماء السماق واجلس
المريض في ما قد طبخ فيه العفص وقشور الرمان وجفت بلوط واس وثمرة
الطرفا والعوسج وجلنار وتنب وان كانت البواسير كبارا والدم الخارج
كثيرا فليس الا القطع اذا خفت من خروج الدم ومن الاطبا من يقطعها
بالحديد ويقطع مجرى الدم بالدوا الكاوي ويعالج الموضع من بعد بما ينقي واخيرا
بما يلحم ومنهم من يحزمها فاذا سقطت عالج الموضع بالسمن او بالزبد واخيرا
بالمرهم المركب ومرهم البيض وكافور ودهن ورد وهذا العلاج يعالج التوث
المرض النواصير الحادثة في المقعده والشقوق العارضة فيها والاورام

النواصير

والقروح والحكة الحادثة فيها السبب حدوث النواصير من تقدم جراحات
في المقعدة والشقاق يحدث اما بعقب اسهال حاد او بعقب يبس الطبيعة و
والاورام تحدث من زيادة الاخلاط والقروح تحدث من تقدم اورام
رديه او شقوق غايرة والحكة تحدث اما من ديدان صغار او من خلط
لذاع العرض يستدل على النواصير بسيلان القيح وخروج الريح ويستدل
على الشقوق بخروج الدم ويستدل على الاورام بالوجع وتقطير البول والالتهاب
وعلى الفضلاية بعدم الحس وباللون الكمد وعلى البلغم بياض اللون والرخاوة
وعلى القروح بالصديد وعلى الحكة بقوة اللذع والحك التدبير ان كانت النواصير
قليلة الرشح يسيره النتن فليست بمكروهة العاقبة وعلاجها باصلاح الغذاء
والامتناع من الاغذية الرديه واستعمال المراهم الملحمة كالمرهم المركب ومرهم
الزفت وبر المريض بالجلوس في المياه القابضة فاما البرء التام فلا سبيل اليه
الا بعلاج الحديد فان كان الرشح الخارج من الناصور كثيرا منتنا لذاعا
حارا فانه ردي العقبى فيجب ان تهتم بعلاجه اما بالادوية الحارة او علاج
الحديد بان تحرقه بالمنجل بعد ان يسبره لئلا يكون بعيدا فان كان بعيدا فلا تتعرض
له لان العلاج بالحديد يتبعه خروج الغايط بغير ارادة لان العضلة تنقطع
وان كان قريبا اقدم على علاجه فاذا عالجته فيجب ان تحشو الموضع بالدوار
اليابس والقطن ومن بعد العلاج تعالج الموضع بالزبد او بالسمن وعند
النقا بالمراهم الملحمة وعلاج الشقوق بمرهم الاسفيذاج مع بياض
البيض والكافور ودهن ورد وماء حي العالم ويجلس المريض في الرياحين
وان كان الالتهاب شديدا فاضمد الموضع بصفرة البيض ومخ ساق
البقر وشحم الدجاج وكثيرا وشا وافيون وطين ارمني وشمع ودهن شمع

الشقوق

المريض

المريض من الاغذية الكثيرة ومن الشراب والحلو او اسقه بزر قطونا
بالجلاب والغذا فروج اسفيذباج او مزوره اسفاناخ وعلاج الورم الحار
بالفصد والمبردات واضمد المقعدة بالعدس واكليل الملك وورق
عنب الثعلب وبنفسج بالبن يطبخ بالماء حتى ينضج ويلقي عليه دهن بنفسج وصفرة
البيض وماء حي العالم ويغسل بماء الرياحين ويعالج نتو المقعدة بالجلوس في
ماء القمقم ويذر على المقعدة بعد غسلها بالتراب القابض وقشور الرمان
ورمت ولم ترجع فيجب ان يومر بالجلوس في ماء الرياحين فاترا فاذا
انحل الورم اعدها ودبرها بما قد مضى ذكره وتعالج القروح بمرهم المرداسنج ويغسل
بماء الرياحين وتعالج الثاليل بالنطرون مع دقيق او عصارة قثا الحمار
مع ملح وتعالج الحكة بماء الملح الحامض ليطلي على المقعدة ويمسح المقعدة
بدهن ورد وخل خمر او خير وشمع ودهن في ذكر العلل الحادثة في الكلى
وبدا اولها المرض تغير امزجة الكلى واصناف الاورام العارضة فيها
السبب حدوث سوء المزاج الحار من ادمان استعمال الاغذية الحارة والاشربة
الحارة وحدوث سوء المزاج البارد بالضد من ذلك وحدوث الورم الحار
من زيادة الدم وحدوث الورم البارد من زيادة المرة السوداء او غلبة
البلغم العرض يستدل على سوء المزاج الحار بحمرة البول والتلهب في الظهر
ويستدل على سوء المزاج البارد [illegible] بالضد ذلك ويستدل على الورم
الحار بالوجع والثقل في القطن والحمى وعسر البول ويستدل على الورم البارد
بالثقل في القطن من غير وجع التدبير اذا خرج مزاج الكلى في الحرارة فلا
يكون شرب ماء الشعير واستعمال السكنجبين والاستكثار من شرب الماء
بزر بقلة وبزر القثا بشراب النيلوفر وبرد حوالي الكلى بماء حي العالم وماء ورد وصندل

الورم الحار

علاج القروح

علاج الحكة

امراض الكلى

تغير امزجة الكلى

ويجعل الغذاء مزورة اسفاناخ وتوكل الهندبا والخس بماء الحصرم فان مال
مزاج الكلى الى البرودة فعلاجه باخذ الجلنجبين وشرب الماء الفاتر
واكل اللبوب الحارة بمنزلة البندق وحبة الخضراء والزنجبيل والفستق
بالسكر وتمريخ البطن بدهن الزنبق او الغالية والغذاء لحم مقلو او مزورة
زيرباج فان بلغت بذلك الغرض والا فاستعمل شيئا يسيرا من دواء المسك
او المعجون المفرح فان حدث بالكلى ورم حار فبادر الى فصد المريض
الباسليق واخرج له من الدم بحسب القوة واعط من بعد الفصد في السحر بزر
القثاء والخيار والقرع وبزر الهندبا وبزر بقلة وحب البطيخ اجزاء سواء من كل
واحد عشرة دراهم خشخاش اسود درهم تدق هذه الادوية ويضاف
اليها مثل وزنها سكر ويسف في السحر ثلثة دراهم ويشرب بعدها ماء باردا او جلابا
واسقه بالغداة ماء الشعير بدهن اللوز واسقه في بقية النهار ماء البزور
شراب النيلوفر ويبرد الظهر بالصندل وماء الورد والشياف الابيض وماء الهندبا
وماء حي العالم فان تعذر الطبع فحركه بخيار شنبر والجلاب او شراب
البنفسج واللعاب واياك والدواء المسهل القوي فاذا وقف الورم فغذ
المريض بمزورة الماش والاسفاناخ وصب على الظهر ماء الرياحين وعلاج
الورم البارد البلغمي باستعمال الجلنجبين وشرب ماء الزبيب وتعديل الطبع
بالترنجبين واضمد الظهر بالبابونج والنمام وورق الغار والمرزنجوش
والغذاء مزورة زيرباج فاذا صلح فمن دراج وفروج مقلو واطعمه من البقول
النعنع والكرفس وعلاج الورم السوداوي ان كان المزاج حارا والكلى
حامية شرب الخيار شنبر مع الجلاب واستعمال البزور كبزر القثاء والخيار
والبقلة الحمقاء شرابا واطعم الجلنجبين واسقه الماء الفاتر وغذه بالزيرباج

واحد

واضمد الظهر بحب كتان وحلبة وبزر خطمي وشبت وبابونج يدق ويعجن بماء
حار وامسح الظهر بالشمع ودهن الدجاج وساق البقر مع المقل المحلول بماء حار
المرض القروح العارضة في الكلى وبول الدم السبب تولد القروح في الكلى
اما من مخالطة المرار الحاد للمائية او من تقدم اورام حادثة في الكلى
وخروج الدم اما من سقطة تفسخ او تهتك العروق او من حدة الدم او لانخراق العروق او انفجارها العرض يستدل على القروح بالوجع في القطن
وخروج المدة والدم وربما شوهد في البول قطع شبيهة بقشارات اللحم
ويستدل على انخراق عروق الكلى لاجل الحدة باخذ الاشياء المسخنة ويستدل
على الامتلاء بخروج الدم بادرار التدبير اعلم ان قروح الكلى تحتاج
الى ادوية تنقي القرحة اولا وتجلوها بغير حدة ولا لذع ثم من بعد ذلك استعمل
الادوية الخاتمة للقروح بغير لذع وهي شراب البنفسج بالماء او بماء دق البزور
شراب الخشخاش وماء الرمان الحلو مع البرشياوشان وبزر القثاء والخيار
والبطيخ مع الجلاب فان لم تنق القرحة فاعط المريض قرص الكاكنج مع
لبن الاتن شراب الخشخاش وان كان الالم عظيما فاخلط في القرص
شيئا يسيرا من بزر البنج واضمد الظهر بالصندل والورد وبعفص وماء الورد
والخل واجعل الغذاء صفرة البيض واطعم المريض الخس والهندبا وبقلة الحمقاء
فاذا انقت القرحة فاستعمل ما يلحم كالطين الارمني والصمغ العربي والكثيرا
وحب الآس شراب الخشخاش واجعل الغذاء مزورة اسفاناخ فان لم يكن
ثم حمى فمن فروج اسفيدباج وعلاج بول الدم التابع لسقطة يكون بالفصد واخذ
قرص الكهربا بنقيع السماق واطل موضع الصدمة بالطين الارمني والاقاقيا
والحضض والصبر بماء الورد والخل والغذاء مزورة سماق فان كان خروج الدم من

القروح في الكلى

بول الدم

تولد الرمل في الكلى

من حدته فعلاجه بالفصد وشرب ماء الشعير بالصمغ العربي والشاهترج وماء بزر بقلة
بالطباشير والطين الارمني ودم الاخوين وشرب ماء لسان الحمل مع بزر
قثا وخيار وكرباء وبد بريه النوجل واضمد موضع الكلى بالصندل وماء الورد
والغذاء مزورة سماق او مرق فروج او دراج **المرض تولد الرمل في الكلى**
وخروج الحصا **السبب** اما تولد الرمل الكلى فيكون من مادة غليظة لزجة
تذيب الحرارة رطوبتها وتصلب على مر الايام والحصا يتولد من مادة
اغلظ واكثر مقدارا **الوصف** يستدل على تولد الحصا بالوجع الشديد
وخروج البول الذي تخالطه شئ شبيه بالرمل الاحمر الاصفر وحرقة البول
وخروجه قليلا قليلا وبالثقل في الظهر وفي الرجل والخصية التي يلي الكلية
مع صدر **التدبير** يجب ان نعلم ان جل الاطبا يشبه عليهم الامر في علل
الكلى في اول الامر ولا يفرقون بينها وبين القولنج اذا كان وجعها
متقاربا وذلك ان الاعراض الجامعة لها هي المغص في بعد والغلظة والتوجع
الشديد وذهاب الشهوة وتلك الاستمرار الا ان هذه الاعراض يكون
في وجع القولنج اصعب وفي وجع الكلى اقل والتمييز بينهما هو ان
الوجع في مرض الكلى يكون راسخا في موضع الكلى فوق الوركين مما يلي
الظهر لا من قدام ويكون الوجع مقابلا للكلية التي فيها الالم وفي علل
الكلى ربما بال صاحبها الرمل والحجارة فان ظهر الرمل في البول فيجب
ان يامر المريض بالدخول الى الحمام مرارا في اليوم ويمرخ ظهره ويقصد
ناحية الكليتين بدهن الخرنوب او دهن الخيري او دهن الشبت
واقعده في الابزن الذي قد اغلي في مائه الحسك والبابونج واكليل
الملك والمرزنجوش والكرفس والكرنب وورق الخطمي والبرشاوشان

واعط

واعط المريض الادوية المزلقة للحصا بعد ان لا تقلوس بدهن اللوز وشراب البنفسج
بلعاب وازعج ظهره بالحركة ومره بان يحجل او ينزل على الدرج بشدة فان انتقل
الحصا عن موضعه الى موضع وتبع ذلك وجع شديد فيجب ان تسكن الوجع
بالادوية المخدرة المعروفة بسكنة الاوجاع كالافيون وقشور اصل اللفاح اذا
خلط ببعض الادوية المدرة للبول فان لم ينتقل الحصا عن موضعه فان لم
~~ينتقل الحصا العظيمة فاحقن المريض~~ فارجعه بوضع المحاجم على القطن تحت الموضع
الذي قد لحج يولم ويمر الحجام بامتصاص الموضع فان الحصا ينتقل عن موضعه
فان لم ينتقل الحصا العظيمة فاحقن المريض بالسيستان والبابونج والخطمي و
والبنفسج وبزر كتان وحلبة ودهن البابونج او دهن الشبت واقعد
المريض في ماء الرياحين وامرخ ظهره بشحم الدجاج والبط فان لم ينتقل
فاسقه الادوية المفتتة للحصا **صفة دواء يفتت الحصا** بزر البطيخ والقثاء والخيار من
كل واحد عشرة دراهم حب الفلفل وبزر الحسك وبزر الازباج وصمغ الاجاص
وبرشاوشان من كل واحد درهم قشور الكبر وبزر الفجل وكمون كرماني
وسعد من كل واحد نصف درهم الشربة درهمين بسكنجبين او بماء اغلي فيه
البرشاوشان فان كان ثم حمى فتوق الادوية المسخنة ثم اجعل الغذاء
ملطفا كالزيرباج او ماء حمص او لحم او دراج مطجن او اسفيدباج وامنعه
من الاغذية الغليظة كالخبز الفطير والجبن ولحم البقر وما اشبه ذلك
المرض ديابيطس وهو سلس البول **السبب** حدوث هذه العلة من افراط
سوء المزاج الحار اليابس على الكليتين ولافراط الحرارة تجذب اليها الرطوبة
من ساير البدن **الوصف** يستدل على هذه العلة بالعطش الدائم من غير حرقة
ويكون البول ابيض رقيقا كالماء شرب **التدبير** بهذه العلة خطرة وخاصة

ديابيطس

اذا احدثت بالكهول فانهم ليس يكادون يتخلصون منها لان الامراض المتطاولة
الحادثة بالكهول عسرة الصلاح كما قال ابقراط ولما كانت هذه العلة تحدث
من سوء مزاج حار يابس وجب على الطبيب ان يضاد سوء المزاج الحار بالاشياء
المبردة المرطبة المقوية للكليتين بمنزلة شرب ماء الشعير واخذ ماء الرمان
وشرب ماء الحصرم بالماء البارد واستعمال ماء القرع بالسكنجبين وماء البقلة
بشراب خشخاش وشرب اللعاب بماء الرمان وماء الاجاص بالجلاب واخذ
الربوبات القابضة كرب الريباس ورب السفرجل ورب التفاح ورب
الحصرم فان كان البدن ممتليا من الدم فافصد المريض في مبداء العلة وبرد
المزاج فان كان الخروج عظيما فاعطه قرص الكافور بماء الرمان او قرص
الطباشير بماء القرع وبرد القطن بالخرق المبلولة بالصندل وماء الورد
وماء حي العالم وماء الخس وطين ارمني وجلنار وورد وقاقيا واحقنه بماء البقلة
وماء لسان الحمل ودهن اللينوفر مع لبن البقر الحامض ورتق البيض
واجل الغذاء الاستحالة بطيء في المعدة كلحوم العجاجيل والبيض النيمرشت
والجبن الرطب والحلان متخذة بالخل والطعم البقول الباردة كالخس والهندبا
وبقلة الحمقاء والقثاء والخيار والبطيخ الحامض والتفاح والخوخ والكمثرى
والسفرجل والرمان والعناب الرطب والجمار والطلع وبالجملة فان علاج
هؤلاء يقارب الذين بهم حميات حادة محرقة في ذكر الامراض الحادثة في
المثانة ومداواتها المرض سوء امزجة المثانة الحارة والباردة والاورام
الحادثة فيها السبب العلة الموجبة لسوء المزاج الحار والبارد هي الاسراف
في الاغذية المفرطة الخروج في الحرارة والبرودة والاورام تحدث
من زيادة الاخلاط الوصف يستدل على سوء المزاج الحار بصفرة البول

وبالحرقة

امراض المثانة

سوء مزاج المثانة

وبالحرقة الشديدة العارضة عند احتباسه وبالالتهاب العانة ويستدل على سوء
المزاج البارد ببياض البول وكثرة خروجه بغير لذع ويستدل على الورم الحار
بالحمى والوجع وعسر البول واحتباس البول ويستدل على الورم البارد
بالتمدد من غير وجع وباحتباس البول التدبير علاج عسر البول وحرقته
التابعين لسوء مزاج حار شرب الادوية المبردة بمنزلة بزر قطونا بالجلاب
وماء الشعير بدهن اللوز وماء بزر قثاء وبزر البقلة وبزر البطيخ وبزر الخيار
بشراب الرمان واللعاب بشراب الخشخاش وماء القرع بالسكنجبين واخذ
قرص الخشخاش او بنادق البزور بالجلاب او شراب البنفسج ويجب ان
تبرد المثانة بالهندبا وعنب الثعلب وماء حي العالم والغذاء مزورة اسفاناخ
او صفر مبيض او فراريج بماء الرمان او سمك طري وامنع المريض للاغذية
والاشربة الحارة فان كان عسر البول تابعا لسوء مزاج بارد فعلاجه يكون باخذ
الجلنجبين العسلي والاطريفل الصغير والتنقل بالتين والزبيب ومسح المثانة
بدهن النرجس والبان وصب الماء الفاتر على المثانة والغذاء حمص او فراخ
مطجنة او دجاج متخذة بالابازير الحارة وعلاج الورم الحار بالفصد من الباسليق
او الاكحل وشرب ماء الشعير بدهن اللوز وتعديل الطبع ان كان واحقن
بالفلوس والجلاب وشرب ماء بزر بقلة وماء بزر القثاء واللعاب وشراب
البنفسج واضمد المثانة بحرادة القرع وصندل وماء عنب الثعلب وماء حي
العالم فاذا انتهى الورم فانطل على المثانة ماء الرياحين وامرخها بدهن وبنفسج
فان تفتح الورم وانفجر فاعط المريض قرص الكاكنج بشراب الخشخاش فان
كانت الحرارة قوية فقرص الخشخاش بشراب البنفسج واجل الغذاء مزوره
الاسفاناخ فاذا اصلح فاسح لم في اخذ الفراريج مشوية فان كان الورم باردا

الورم المثانة

فعلاجه يكون بالجلوس في الماء الذي قد طبخ فيه السماق وورق الغار والمرزنجوش واسق المريض بزر البطيخ مع السكر واطعمه الجلنجبين السكري واسقه ماء الفاتر واجعل الغذاء ماء الحمص فان صلح والا فاعطه شيئا من معجون البزجنا بشراب التين فان عسر خروج البول فاطعمه من بزر الكرفس مع لب بزر البطيخ ورب السوس والانيسون تدق الادوية ويستف منها مثقال بالسكنجبين او جلاب او ماء فاذا ابرا فغذه بفراخ مشوية او لحم تعلو **المرض السدد** الحادثة في المثانة والجرب الموجود فيها وتفرق الاتصال العارض لها **السبب** تولد السدة في المثانة اما من خلط او من حصا او من دم عبيط او شيء نابت في عنقها والجرب يحدث من فضل حاد يجرد المثانة ويقرحها وسبب تفرق الاتصال اما باد كالصدمة متقادم او لحدة الاخلاط او كثرتها **العرض** يستدل على الخلط الغليظ ببرد المزاج ورطوبته ويستدل على الحصا باحتباس البول والوجع وحكة القضيب وانتشاره من غير سبب وبخروج الرمل ويستدل على علق الدم بخروجه مع البول ويستدل على الشيء الثابت بادخال الة ناطير ويستدل على الجرب بخروج القشور الشبيهة بالنخالة مع حرقة البول والحكة ويستدل على حدة الاخلاط بحرقة البول وعلى كثرتها بامتلاء العروق والاعضاء **التدبير** علاج الخلط الغليظ يكون باخذ الجلنجبين وشرب الماء الفاتر والسكنجبين البزوري او شراب العسل او الشراب العتيق ومرخ العانة بدهن الناردين والبان والغذاء فراخ مشوية او لحم معلو وعلاج الحصا المتولد في المثانة بتقليل الغذاء وتلطيفه ومرخ العانة بالادهان المحللة كدهن الشبت ودهن البان وصب الماء الذي قد اغلي فيه البابونج والاكليل الملك والحلبة واعط المريض من الحجر اليهودي المحكوك على المسن منه نصف درهم واسقه

بزر

السدد المثانة

الفصل

بزر القثاء وبزر البطيخ بالجلاب ومره باكل الزيتون والاس بلباب الكبر والبطيخ وافضل من هذه الاغذية جميعها العصفور الذي لونه متوسط بين اللون الاصفر والرمادي وفي جناحه ريش ذهبي وفي ذنبه نقط بياض وله حركات متواترة وصفير دايم فان له خاصية عجيبة في تفتيت حصا المثانة اذا اكل اسفيذباجا ومقلوا ويملح ويترك حتى يجف ويوكل وان قطر في المثانة دهن العقارب او مرخت به نفع نفعا عجيبا عاجلا وان كانت الحصاة صغيرة واندفعت الى القضيب فاحذبها وزرق في الاحليل بعقب خروجها اشيافا ابيض بلبن جارية وزيبق ابيض وان كانت كثيرة فادفعها بالقاثاطير وان كانت عظيمة فشق عنها واخرجها **وعلاج علق الدم** شرب السكنجبين بالماء الفاتر والمقام زمانا طويلا في هواء الحمام وتزريق ماء رماد خشب التين في الاحليل ويتطل الماء الحار الذي قد طبخ فيه السذاب على المثانة والشيء النابت لا علاج له بعد هو الجرب الحادث في المثانة علاجه بالفصد واخذ ماء بزر الورد وشرب اللعاب الخشخاش وشرب لبن الاتن والمعزى بالطين المختوم واحقن المثانة بلبن النساء ولعاب حب السفرجل ودهن النيلوفر واشياف ابيض واجعل الغذاء الامراق الدسمة واصفر البيض النيمرشت **وعلاج تفرق الاتصال ان كان السبب باديا** بالضماد المتخذ من الطين والاقاقيا والصندل وماء الورد وماء حي العالم وصب الماء البارد على المثانة وان كان السبب متقادما تابعا لزيادة الفضول فعلاجه يكون بتنقيتها وان كان تابعا لرداءة كيفيتها فعلاجه بتعديلها وقد تقدم شرح ذلك فاعلمه ان شاء الله تعالى **المرض خروج البول** بغير ارادة هذا المرض يعرض كثيرا للصبيان لضعف قواهم وصعوبة نومهم **السبب** اما استرخاء العضلة المحيطة بعنق المثانة او ضعف القوة

علق الدم

فراب النفخ واستعمال ... الفناء واختيار فراب ...

تفرق الاتصال

خروج البول بغير ارادة

الماسكة **الوصف** يستدل على ضعف العضلة المحيطة بعنق المثانة بلين الجسد وكثرة
الشحم ويستدل على ضعف القوة الماسكة برطوبة المزاج **التدبير** علاج كثرة
خروج البول بغير ارادة ولا حرقة يكون باستعمال الجلنجبين وشرب الماء الفاتر
واخذ الاطريفل الصغير وشرب الشراب الصرف واكل الزبيب وتقليل شرب
الماء ومسح المثانة بدهن قد فتق فيه مسك فان كان المزاج يميل الى البرودة
وخروج البول كثيرا فيجب ان تستعمل هذا الدوا **صفته** بلوط خمس دراهم كندر درهم
راس درهمين اهليلج اسود وبليلج مقلوان بسمن من كل واحد درهم سعد
مثقال كهربا نصف درهم يجمع هذه الادوية وتدق وتنخل وتعجن بعسل ويوخذ
منها مثقال ويشرب بعده الميبختج فان كان المزاج حارا فيجب ان يوخذ هذا
الدوا **صفته** كسفرة منقوعة في الخل يوما وليلة محمصة مقلوة اربعة دراهم طين
ارمني درهمين بلوط ستة دراهم كهربا درهم عدس مقشر عشرة دراهم تجمع هذه
الادوية وتدق وتنخل ويوخذ منها في كل يوم غدوة درهمين ليستف ويشرب
بعدها ماء بارد **وعلاج الذين يبولون في الفراش** انكان ذلك لاسترخا عضل
المثانة عولج بمرخ العانة بدهن البان ويسقى المريض الشراب العتيق وانكان
ذلك لصغر المثانة عولج بمرخ العانة بالخمر والزيت ويجب ان ينطل عليها
ماء الرياحين ويقلل من شرب الماء خاصة آخر النهار ويعطا المريض بلوطا
وقوتنجا وسعدا او كمونا كرمانيا وحب الآس بسكر والغذا لحم مقلوا ومطبوخ
بالتوابل الحارة وانكان خروج البول لرطوبة المزاج فيجب ان يعطى المريض
الجلنجبين العسلي ويسقى بعده الماء الذي قد اغلى فيه العود والمصطكي ويمنع
من استعمال الاغذية المرطبة ويجعل الغذا محمصا مشويا كالقلايا والمطجنات
في ذكر الامراض العارضة في القضيب واولها المرض الانعاظ علة

امراض القضيب
الانعاظ

يطول بها الذكر وتنتفخ ويدوم من غير شهوة الجماع **السبب** تولد هذه العلة
اما من ريح غليظ يصير الى اوردة الذكر والقضيب او من خلط غليظ راسخ او
مني تجتمع في اوعيته **الوصف** يستدل على الريح الغليظ بالانعاظ من غير اختلاج
ويستدل على الخلط الغليظ بالاختلاج وعلى المني الراسخ بترك الجماع مدة طويلة
التدبير تدبير هذه العلة اولا اذا كانت حادثة من الرياح الغليظة بالقوى
الحمية وبالامتناع من الاغذية المولدة للرياح وعلاجها بالادوية المفردة
والادوية على وجهين احدهما تشفي الرياح المولدة بالادوية المسخنة والثاني
منع تولدها بالادوية المبردة اما الادوية المسخنة فيختار له بزر السذاب والصعتر
والكمون والكرفس وبزر الرشاد اذا اخذ من هذه الادوية مفردة ومركبة
من درهمين الى ثلثة دراهم بشراب عتيق او بماء السذاب فانها تخرج الرياح
ويجب ان يمرخ القضيب ايضا بدهن الياسمين وينبغي ان يتحذر من استعمال
هذه الادوية ~~المبردة وهي الكسفره~~ في ابتداء العلة والبدن ممتلي من قبل
استفراغه فاما ان فعل ذلك يهيج العلة بذلك والادوية المبردة وهي الكسفرة الخضراء
والورد وبزر البنج والجلنار وحب رمان وعدس وبزر لسان الحمل وبزر قلفه
وبزر الهندبا ويجب ان تطلى المذاكير بدهن الورد مع ماء الخس او ماء الكسفرة
الرطبة وصندل وكافور وافيون ولا تستكثر من هذه الادوية فانها يحدث
في القضيب عسر حس يوذي والغذا فروج زيرباج او زيرباج السماق **وعلاج هذه**
العلة اذا كانت حادثة من خلط راسخ في اعصاب الذكر باستفراغ البدن
بالمسهل والقي وبالامتناع من الاغذية المولدة للخلط الغليظ وتمرخ العضو من
الخرز وغسله بماء الرياحين الحارة والغذا لحم مقلو وانكانت هذه العلة
من مني راسخ يكون علاجها بالفصد من الباسليق وشرب المبردات بمنزلة

استرخاء القضيب

ماء الشعير وماء الرمان وشرب ماء بزر بقلة وبزر القثاء واستفراغ البدن بشراب
البنفسج واكل البقول الباردة كالخس وبقلة الحمقاء واخذ اللبن الحامض واكل
العدس المقشر المطبوخ بالخل ويجب ان تستعمل الحقن بماء الشعير مع دهن
بنفسج وكافور وتضمد الظهر بورق البنفسج ولعاب بزر قطونا ويعلق على
الظهر الرصاص ويمنع المريض من النوم على القفا ويصب على ظهره الماء البارد
المرض استرخاء القضيب وعدم حركته وسيلان المني وخروجه بغير لذة السبب
حدوث الاسترخاء من برد مزاج القضيب وحدوث سيلان المني اما من كثرة
المني او من اجل استعمال الاغذية والاشربة الحارة او لاجل استعمال الفكر
في الجماع او لاجل انقطاع الجماع مدة طويلة العرض يستدل على الاسترخاء بنزول
الماء فان الذكر لا يتقلص ويستدل على كثرة المني بغلظه وبياضه وكثرة
مقدار ما يخرج عند الجماع ويستدل على الصنف الثاني بصفرة المني ورقته
ويستدل على الصنفين الاخرين بالمسايلة التدبير استرخاء القضيب نوع
من انواع الفالج وهذه العلة يجب ان يعتبرها الطبيب بان يامر المريض بالنزول
في الماء البارد فان تقلص الذكر فانه يقبل العلاج وان لم يتقلص فانه
لا يقبل العلاج وعلاج هذه العلة يكون باخذ الادوية المسخنة للمزاج الملطفة
للاخلاط الغليظة كالجلنجبين العسلي او دواء المسك والسجزنيا وامرخ العضو
بالادهان الحارة كدهن البان ودهن الخيري واجل الاغذية مسخنة
كالعصافير والفراخ واللحم المتخذ بالدارصيني والخردل ونحوه وباكل الزبيب وشراب
الخمر العتيق فان طال زمان هذه العلة وتثبتت في العضو اثار الضمور
فلا تطمع في علاجه وعلاج سيلان المني التابع لكثرته بالامتناع من الاطعمة
الكثيرة الغذاء كاللحوم وباستفراغ البدن بالفصد وبادمان التعب وباكل القثا

والذاب

الورم الحادث في الذكر

تشنج

والسذاب وكثرة السهر والغذاء المزورة بماء الحصرم وعلاج الصنف الثاني التابع لاخذ
الاغذية الحارة والاشربة الحارة باخذ المبردات كماء بزر بقلة والسكنجبين الساذج
واخذ بزر قطونا بالسكر وبزر الخس والكشوث بالماء البارد مع شراب النيلوفر والعنا
فروج بماء السماق وعلاج الصنف الثالث بما يلهي الفكر ويشغله وعلاج الصنف
الرابع بادمان الجماع وربما يقطع الاغذا او الانعاظ بالاضطجاع على الفرش
البارد كالطري والكتان وطلي الظهر بماء الخس وماء عنب الثعلب والطحلب وشد
صفائح الرصاص العراض على الظهر وعلاج سيلان المني التابع لضعف القوة
الماسكة باخذ السفرجل والرمان واستعمال الطين الارمني وبزر الخس
والطباشير وماء التفاح ويجب ان تضمد الظهر بالاقاقيا والسماق وماء الاس
وتغذ المريض بتواريج بماء حب الرمان او متخذة بالخل واطعمة الطلع والجمار
المرض الورم الحار الحادث بالذكر والورم الصلب العارض له والاعوجاج
الحادث والسدة الحادثة في مجراه والشيء الثابت فيه السبب حدوث
الورم الحار من زيادة الخلط الحار والاعوجاج اما لافة حادثة بعصبه
او عضلاته والسدة حادثة من خلط غليظ والشيء الثابت اما زيادة لحمية
او ثالول العرض يستدل على الورم الحار بالحرارة والوجع وعلى الورم الصلب
~~الصلب~~ بالصلابة والاعوجاج ان كان تابعا لتشنج العضلات استدل
عليه بالميل الى الجهة التي فيها العضلة وان كان تابعا لاسترخاء العصب استدل
عليه بالتعقد الحادث في جسم القضيب والسدة يستدل عليها بعسر البول وعلى
الشيء الثابت بادخال الالة التدبير علاج الورم الحار بالفصد من الباسليق
وشرب ماء الشعير وماء بزر بقلة بسكنجبين وطلي الذكر بالصندل وماء الورد
والخس مع الطين الارمني والخل والاسفيداج وعلاج الورم الصلب

تمريخ العضو بدهن اللوز ودهن الخروع مع الشمع وشحم البط ويضمد الورم
بالبابونج والكليل الملك ويصب عليه الماء الفاتر وعلاج الاعوجاج باخذ الملحين
السكري وشرب الماء الفاتر والامتناع من الاغذية الغليظة ومخ الذكر بشحم
الدجاج وغسله بالماء الفاتر الذي قد طبخ فيه البابونج والكليل الملك
والغذاء لحم متلوا ومزورة زيرباج **وعلاج السدة** الحادثة من خلط غليظ
باخذ الملحين العسلي والنجرخا وزرق في القضيب ما قد غلي فيه بزر الكرفس
والكواه وتفتيح مع شي من عسل ودهن زنبق والنطل على الذكر الماء الذي
قد طبخ فيه المرزنجوش والفوتنج والصعتر واجعل الغذاء ماء الحمص فان كان
الانسداد حادثا من [illegible] فعلاجها بالفصد وشرب اللعاب بالجلاب
ولب بزر القثاء والبطيخ وشراب الخشخاش واضمد الذكر [illegible] رقطونا ودهن
ورد فان انفجرت فزرق في الذكر لبن النساء ودهن ورد فان حدث
في المجرى سلوخ من حدة البول فافصد المريض واسقه المبردات
وزرق في القضيب لبن النساء زنبق البيض واشياف ابيض ودهن
ورد **وعلاج الشي الناشب** ان كان قريبا بادخال المرود في المجرى فزرق
فيه زنبق البيض ودهن ورد واسفيداج فان اشتد الوجع فافصد
الصافن فان كان الانسداد بعيدا لا تصل اليه الآلة وكان صلبا
فبروه عسر **المرض القب الحادث** بالذكر نوعان احدهما غلظ القلفة حتى
تغطي الكمرة والثاني انسدادها وعسر رجوعها **السبب** النوع الاول
يحدث اما من اندمال جرح في الكمرة كرا اما من نبات لحم زائد والنوع
الثاني يحدث اما من قصر الجلد او من ورم الكمرة **الوجن**
يستدل على النوع الاول باستتار الكمرة وامتناع خروج البول ويستدل

القب

بلغ

على النوع الثاني بانكشافها وتمددها وعظم مقدارها **التدبير** علاج النوع
الاول بان يمد المعالج القلفة الى قدام ويعلق في اطرافها اربع صنانير وتامر
خادما ان يمسكها ويمدها الكمرة فان كانت القلفة حادثة من اندمال جرح
فيجب ان تشق القلفة من النواحي الداخلة بمبضع في مواضع اربع
وتجعل الشقوق ممتدة على استقامة بعيد بعضها من بعض بعدا متساويا
فان كانت القلفة عند الكمرة ملتصقة تشق ناحيتها التي من داخل فانه اذا فعل
ذلك انطلقت العقدة المستديرة التي تولدت من الاندمال والكمرة
ان تمد القلفة وتردها على الكمرة فان كانت علة القب حادثة من لحم نابت
في النواحي الداخلة ملتصقا فيجب ان تصير الشقوق على اللحم كله بعد ان
تمد القلفة على اللحم وتحركه وتجرد اللحوم النابتة من الشقوق ثم تصير على
الكمرة انبوبا من رصاص بعد ان تلف عليها خرقة ناعمة ويجب ان تكون
الانبوب مستويا في جميع حالاته فان هذا الانبوب اذا وضع حول الكمرة
مع القلفة امن الرجوع عليها والالتصاق بها لانه يصير حافظا حاجزا
فيما بين القلفة والكرة **فان كان القب حادثا من نقصان القلفة** فعلاج
قليل الفائدة في اعمال الطب لان هذه العلة لا تمنع فعلا من الافعال
الطبيعية وليس فيها قبح المنظر فيحتمل الانسان لاجله العذاب الذي يكتسب
من علاج الحديد وعلاج الورم الحادث في الكمرة بالفصد او تنقية البدن
بالاسهال او بالطلي بالدهن والشمع والنطل الماء الفاتر على العضو وحلب
اللبن عليه وتقليل الغذاء واصلاحه **في ذكر الامراض الحادثة في الانثيين**
ومداواتها المرض ذهاب شهوة الجماع **السبب** اما قلة المني او غلبة
سوء المزاج البارد او افراط خروج المزاج في الحرارة او غلبة اليبس او افراط

امراض الانثيين
وذهاب شهوة الجماع

الرطوبة **الوضع** يستدل على قلة المني بالاستفراغ المفرط وعلى غلبة سو المزاج
البارد بغلظ المني وبياضه وعلى غلبة الحرارة برقته وصفرته وعلى اليبس بقلته
وعلى الرطوبة بكثرته **التدبير** علاج ذهاب الشهوة يكون بحسب السبب الموجب
لذلك ان كان تابعا لقلة المني فعلاجه يكون باستعمال الاغذية المحمودة
المولده للدم الجيد كلحم الحولي والخبز النقي والشراب الصافي ودخول الحمام
والرفاهة والطيب وان كان ذهاب الشهوة تابعا لغلبة المزاج البارد
فعلاجه يكون بالجلنجبين وشرب الما الفاتر واكل الفراخ النواهض والعصافير
المقلوة فان كفا والا فيوخذ لبرا ابن جار شن المسك ويدهن
الانثيين زنبق وان كان ذهاب الشهوة تابعا لغلبة المزاج الحار فعلاجه
شرب ما الشعير وما بزر بقلة واخذ بزر قطونا بالجلاب واكل السمك المشوي
والمقلو واللبن والبصل واكل الخس والخيار وتقليل التعب ويدهن الانثيين
بدهن بنفسج وان كان ذهاب الشهوة تابعا لغلبة [illegible] الرطوبة
فعلاجه يكون باخذ سكنجبين البزور وشرب الما الذي قد طبخ فيه العود واكل
القنابر وان كان ذهاب الشهوة تابعا لليبس فعلاجه يكون باخذ الاغذية
المرطبة كلحوم الحملان السمان اسفيذباج بالحمص وصفو البيض والاستحمام
بالمياه العذبة وتمريخ الاعضا بالدهن والشمع والامتناع من الحركات
المتعبة والتفكر الدايم ويجب ان يواصل الانسان مواضع الافراح واللهو
واللعب والسرور والطيب وشرب الشراب بالمزاج الكثير ويستعمل الاغذية
التي تزيد في المني كلحم الحولي بالبصل والجزر واد مغة العصافير والقنابر
واكل العنب ويجب ان تعلم ان القدما يختلفون في منفعة الجماع للبدن
فمنهم من يرى ان لا منفعة فيه للبدن البتة بل تقصد الطبيعة فيه اقامه

البثر

البثر للبرد لا غير ومنهم من يرى انه اذا استعمل استعمالا معتدلا انتفع في منافعه
استفراغ الفضول المحتقنة في البدن وتحريك الجسم الى النمو عاجلا واذهاب
الفكر السوداوي الغالب لان المني اذا كثر واحترق في اوعيته وصعدت
ابخرته الى الراس افسدت الدماغ واذا كثر ايضا اورث ثقلا وتمددا
في اوعيته ووجعا او ربما وجالينوس يقول ان الامساك عن الجماع مع
شدة الحاجة اليه يحدث عنه عدم التنفس وجملة القول ان الجماع ينتفع به من
قوته قوية وحرارته الغريزية شديدة وفي بدنه بخار دخاني لان
الجماع يحلل البخار ويخفف الامتلا ويشد النفس ويشفي المالنخوليا
والوقت الموافق له قبيل النوم وبعد استعمال شي من الطعام وان
اسرف الانسان في استعماله اضعف القوى وصفر اللون وانهد الحوا
واحدث الرعشة والفالج والعطب **المرض الاورام الحادثة** في الانثيين
الحارة والباردة **السبب** زيادة الخلط الدموي او غلبة الخلط البلغمي
والسوداوي **الوضع** يستدل على الورم الحار بالتمدد والوجع والحمرة
والتلهب ويستدل على الورم البلغمي بالرخاوة وعدم الوجع وبياض
الجلد ويستدل على الخلط السوداوي بالصلابة وعدم الحس وكمودة اللون
التدبير علاج الورم الحار الحادث في الانثيين في الابتدا يكون بفصد
الباسليق من الجانب الذي فيه العضو الورم وان كانا جميعا وارمين
فاجعل الفصد اولا من اليد اليسرى ثم افصده في اليوم الثاني من
اليد اليمنى واخرج من الدم بحسب ما يقتضيه العادة وتساعد عليه القوة
واطل الموضع بالطلب كما عنب الثعلب وما حي العالم وصندل وما
ورد وبرد المزاج بشرب ما الشعير وبعده السكنجبين ومره بامتصاص

الاورام الى الانثيين

الرمان المز واسقه ماء بزرقطونا واللعاب بسكنجبين وجلاب فاذا انحل الورم وسكن الحمى فغذه بمزورقحصرم وعند النقا امسح على العضو الدهن والشمع وادخله الحمام ومره بان تصب على الموضع الماء الفاتر فان كان الورم الحادث في الانثيين بلغميا فاسق المريض الادوية المستفرغة للبلغم واعط الجلنجبين واسقه من بعده الماء الفاتر وامرخ العضو بدهن الياسمين او دهن البان ومره بالاغتسال بماء الرياحين والغذاء حمص فان انحل الورم والا فاضمده بالكندر ودقيق الباقلي وبزر كتان ورماد الكرنب وبابونج واكليل الملك وبنفسج يابس معجون بشحم البط والماء فاتر ودهن السوسن فان انحل الورم والا فاضمده بالمقل والاشق واللبنى السايلة بحل الادوية بميبختج ويلقى عليه دقيق الباقلي بمقدار ما يجمع ويصب عليها دهن السوسن ويضمد بها الموضع ويغسل بالماء الفاتر والغذاء زورة زيرباج في ذكر الامراض الحادثة بين صفاقات الانثيين وهذا واتها المرض القرو المائي والقرو اللحمي والقرو المعائي الشبيه حدوث القرو المائي من اجتماع مائية في الغشاء الذي يحوي البيضتين وحدوث القرو اللحمي بزيادة الفضل السوداوي وحدوث القرو المعائي اما من اتساع النفيين الذين في الجانبين واما لكثرة طوبة يرخيهما او وثبة عظيمة او صرخة قوية او انخراق الصفاق الذي يغشى البطن خصوصا بعد الامتلاء من الطعام الوجع يستدل على القرو المائي بتموج المائية تحت الجلد عند الجس ويستدل على القرو اللحمي بالتمدد وبالصلابة ويستدل على القرو المعائي بان تغيب عند الدفع وتعود عند الرفع التدبير علاج القرو المائي في ابتدائه بالحمية واصلاح الاغذية واضمد الانثيين بهذا

بنجم المنفوخ وبابونج فان كان الورم صلبا كاستفرغ البدن من الخلط السوداوي واضمد الانثيين بدقيق حمص والباقلي وبزر كتان ورماد الكرنب وبابونج واكليل الملك وبنفسج يابس معجون بمح صح

القرو المائي

الضماد صفته حب الغار وفلفل وفطرون من كل واحد ثلثة دراهم خرؤ الحمام عشرة دراهم كمون درهم اشق محلول بماء حار درهمين زفت مذوب بدهن القسط درهم شب ثلثة دراهم شمع اربع دراهم زيت انفاق او قنبيل تدق الادوية ويلقى عليها الزفت والاشق المحلولين بخل ويخلطها بجميع الشمع المذوب بالدهن ويحك حتى يستوي ويضمد بها الانثيين فان تحلل الماء فيجب ان يبزل بالمبضع ويخرج جميعه بالعصر الشديد ومن بعد اخراج الماء ذر على الموضع الدواء اليابس وشده الا ان هذا العلاج لا يؤمن معه عود الماء ثانيا ويحتاج في كل مدة الى البزل ولهذا السبب يعالج بعض الاطباء هذا المرض بالحديد بان يشق الموضع ويستخرج الماء ويقطع جزوا من الصفاق الذي يحوي البيضتين حتى لا يعود الماء ومنهم من يعالج الموضع بعد البط بالادوية الحادة التي تاكل اللحم وتذهب الكيس الذي يجتمع فيه الماء ثم يلحمون الموضع من بعد ومنهم من يعالج هذا الموضع بالكي فاما القرو واللحمي فعلاجه مثل علاج الورم الصلب بالادوية المحللة وعلاجه بالحديد خطر لما يتبع العلاج من نزف الدم وعلاج القرو الدالي باستفراغ البدن بالادوية المسهلة للسوداء وتعديل المزاج واصلاح الاغذية والمنع من الاغذية المولدة للمرة السوداء وفتح العروق الظاهرة في الصفاق ويخرج منها دما صالحا لتخف العلة بذلك وعلاج هذا المرض بالحديد خطر ايضا فلهذا يجب ان يعالج بالادوية المحللة وعلاج القرو اذا كان من رطوبة بالاضمدة القابضة كجوز السرو والسعد والعفص والكندر والاقاقيا والمرزنجوش تدق الادوية وتعجن بشراب وتلصق على الفتق بعد اعادته الى موضعه ويشد ويجب ان يحذر صاحب هذه العلة من الحركة والتملي خاصة من البقول والحبوب

الصفاق

القرو اللحمي

امراض الرحم

اختناق الرحم

وطيس طبيعته ابدا او يحفظ الموضع بالشد واليابس المرتفع نزوله في ذكر
الامراض العارضة في الرحم وهذا وانها المرض اختناق الرحم
هذه العلة تعرض للنساء بادوار وهي شبيهة بالصرع لان لها نوايب كنوايبه
السبب حدوث هذه العلة اما من كثرة اجتماع المني في اوعيته وفساده
وتصاعد بخارات رديه منه مضرة بالدماغ والقلب والطمث مدة طويلة
الوصف يستدل على الصنف الثاني بانقطاع الطمث مدة طويلة التدبير
هذه العلة خطرة لان المريضة تحس بشي يرتفع من ناحية العانة الى فوق
تحدث لها بعقب ذلك غشي واذا نوبت النوبة يشاهد المريضة كالميتة لا
تتحرك ولا تحس وربما اختنقت وماتت في زمان النوبة وما كان من هذه
العلة حادثة من احتباس الطمث استدل عليه بتغير اللون والبول وميلهما الى
السواد وربما كان شبيها بماء اللحم وعند قرب زمان النوبة يصيب المراة كسل
وحمرة الوجنتين وقلق وهذيان وصفار وضعف في الساقين فاذا
تمكنت العلة حدث الغشي وسقوط القوة ويستدل على هذه العلة اذا كانت
حادثة من مني تجمع بدرور الطمث وكثرته في اوقاته علاج هذه العلة
اذا كانت حادثة من احتباس دم الطمث باستفراغ البدن بفصد الصافن
او الباسليق وبحجامة الساقين ومن بعد الفصد تسهل الطبيعة بمطبوخ
الافتيمون وتقي المريضة بماء الشبت بعد التملي من الطعام وتستعمل بعد
التنقية ماء الاصول مع حب اللوز زمان بعث الوصف بذلك والا فاعطها
شيا من معجون الكركم تمام البزور وربما ان تحمل الفرازج المسخنة
وتغسل بالمياه الكبريتية والقيرية وربما بالدخول الى الحمام واحمل
~~فذا اسخنها ... القيرية وربما ان تحمل الفرازج المسخنة~~

لطيفا تجعل لحم الطير متخذة بالكمون والدارصيني واضعافها من الاغذية الغليظة
فان كانت العلامات منيا تجمع وهو اكثر ما يحدث غالبا لمن يكون تترك جماعها فان
كرهت ذلك فمر القابلة ان تدلك فم الرحم بالاصبع المغموسة في دهن الزنبق والبان
او دهن الخلوق الى ان يسيل منها رطوبة فانها تسكن بذلك واستعمل ما يحلل المني
وربما تحليل الغذا فاذا ادركت المراة عند ابتدا حدوث النوبة فشد رجليها
شدا قويا وادلك قدميها ولكن شد عضديها بالكذش وشمها بالحراق والرجها
بالصياح في اذنها ومر القابلة ان تحقنها بدهن الياسمين وتدلك فم الرحم بالاصبع
وبخر الرحم بالروايح الطيبة كالمسك والند والعنبر ليبتر في انقباضه بذلك و
يدرب ما هو موجود فيه وتحلل فاذا افاقت فاسقها الشراب الممزوج فاذا
سكنت فاطعمها الحلبجين وغذها باليسير من الخبز الخشكار بمرق طيهوج او
دراج مدقوقة قد طرح في مرقها الدارصيني والكمون فاذا اعرضت هذه العلة
بامراة حامل فلا تفصد ما دام ولا تسهلها بل لطف غذاها واقتنع بالدلك والادهان

الرجا

المحللة المرض الرجا هذه العلة تصير احوال النساء فيها شبيهة باحوال الحبالى
والمستسقين السبب تولد هذه العلة اما من ورم جاسي يتولد في
الرحم او رياح غليظة تحتقن هناك الوصف يستدل على هذه العلة بانقطاع
الطمث ولا انسداد العروق وسماجة اللون ونقصان الشهوة وتعظم البطن
وانتفاخ الثديين وترهل اليدين والرجلين التدبير هذه العلة ان لم يبادر
الى علاجها افضى امر المريضة الى الاستسقاء وهذه العلة يعرض فيها اعراض
الحبل الا انه لا يكون مع ذلك حركة كحركة الجنين بل ربما انتقل من موضع الى
موضع عند الغمز الشديد والفرق بين هذه العلة وبين الاستسقاء بالصلابة
الشديدة والجسا الا ان هذه العلة ان تطاولت آل امر صاحبها الى الاستسقاء

وربما خرج منه رياح غليظة ورطوبات كثيرة فيضمر بذلك البطن وتبطل الاعراض
علاج هذه العلة اذا تجاوز الوقت الذي لا يشك في حركة الجنين فيه ولم
يتحقق ذلك فيجب ان تبادر الى العلاج باستفراغ البدن بالايارج او بحب
المنتن ومن بعد الاستفراغ اصلح المزاج بالادوية المحللة المخرجة للاخلاط
الغليظة بمنزلة جوارشن المصطكي وسكنجبين البزور واقراص الورد فاما ان
فان بلغت الوضع بذلك والا فاستعمل شيئا من معجون الدحمرثا حارا وكمد
البطن بالخرق الحارة وامر حماما من القسط فان زال ذلك المرض والا
فاستعمل اقراص المر بطبيخ الابهل او شيئا من دواء الكركم او من ترياق
الاربعة بدهن الخروع او بطبيخ البزور وحملهن الشذاب والفوتنج واجعل
الغذاء الاسفيدباجات المتخذة بالابازير الحارة واللحم المقلو والفراخ المطجنة
فانك تتخلص من هذه العلة وتخلص من شرها **المرض النزف** افراط خروج
الدم من الرحم **السبب** اما رقة الدم ولطافته او كثرته وامتلاء العروق
وانخراق بعض عروق الرحم او من كثرة الولادة والاسقاط **العرض** يستدل
على النزف التابع لرقة الدم وحدته ولطافته بصفوة اللون ونحافة البدن ويستدل
على النزف التابع لكثرة الدم بامتلاء العروق وحمرة لون الجسم ويستدل على النزف
التابع لانخراق العروق بما يجد العليلة من الوجع **التدبير** اول اوقات
ابتداء الحيض عند بلوغ المراة عشر سنين واكثرها اربعة عشر سنة واقل انقطاعه
خمس وثلثون سنة واخره ستون وايام دورته اقلها يومين واكثرها سبعة
وما زاد على ذلك فليس يجب ان يقطع فان اسرف ونقه البدن فيجب ان تبادر
الى قطعه لانه يحل القوة وربما احدث فساد المزاج وان كان النزف تابعا لرقة
الدم ولطافته فمداواته بما يبرد الدم ويغلظه بمنزلة ما بزر بقلة وماء الامبرباريس

النزف

ولسان

ولسان الحمل ورب التفاح بالطباشير والطين الارمني وبامتصاص الرمان
المز واكل الرمان ويقطع مجي الدم والاقاقيا المربية وقرص الكهربا برب
الريباس واحلبها في ما قد طبخ فيه الآس والجلنار والورد والعفص وقشور
الرمان واضمد العانة بالاقاقيا والصندل والورد والكافور والسماق وقشور
الرمان والجلنار وماء الآس واحشها بماء لسان الحمل وطين مختوم وعفص
واقاقيا وعصارة لحية التيس ودم الاخوين وشادنج والكندر اقروج بما
السماق او صفرة البيض مصلوقة بخل **وان كان النزف تابعا لكثرة الدم فعلاجه
بالفصد من الباسليق وان كان تابعا لشق** عرق او لاسقاط او كثرة
ولادة فعلاجه بالحقن بالادوية المشنوة وبالمراهم الملحمة وعلاج السيلان
يكون بحسب نوع الرطوبة التي تسيل ان كانت دموية فعلاجها بالفصد وتبريد
المزاج واستعمال الاغذية القابضة التي قد مر ذكرها وان كانت من بعض الاخلاط
الاخر فعلاجها باستفراغها بالدواء المسهل لذلك الخلط ومن بعد الاستفراغ
استعمل الفوازنج الحابسة للنزف لان مداواة السيلان قريبة من مداواة النزف
المرض احتباس الطمث وتاخر خروجه وارتفاعه **السبب** اما علة في جميع البدن
او علة حادثة في احد الاعضاء او لبرد مزاج الرحم او لورم ضاغط او اثر
قرحة اندملت اندمالا رديا **العرض** يستدل على انقطاع الطمث التابع
لعلة حادثة في جميع البدن بفساد المزاج او حسب مفرط ويستدل على انقطاعه
التابع لعلة في بعض الاعضاء بخروج الدم من المقعدة او الانف والصدر
ويستدل على برد الرحم بقلة الشهوة ورقة الدم ويستدل على الورم الحار بالحمى
وعلى البارد بالصلابة وعلى القرحة ببروز المدة **التدبير** اعلم ان
الزمان الذي بين كل دورتين هو من عشرين يوما الى شهرين وما كان باخره

احتباس الطمث

باكثر من ذلك عند احتباس الطمث فان ابطا خروج الحيض ولد عللا كثيرة كذهاب
الشهوة ورداءة الذهن والغشي والخراجات ووجع الظهر وثقل في اسفل
البطن فان كان احتباسه بالعلة في جميع البدن بمنزلة فساد المزاج
فعلاجه ان كان حارا بالمبردات وان كان باردا بالمسخنات وان كان
تابعا لخصب البدن وكثرة الشحم الضاغط للعروق المانع لجريه الدم فعلاجه
يكون بالحركة قبل الطعام وبدخول الحمام على الريق وباخذ الجلنجبين بالافتيمون
وشرب الشراب والغذا بالحمص وكذا الكماد بالدارصيني وسنبل الطيب والسليخة
وجوزبوا وفلفل مدقوقة مطبوخة بالماء موضوعة في كيس صوف ويكمد بها العانة
حارة او قطر في الرحم شيافة من دهن البان او القطران او حملهن السذاب
فان كان الاحتباس لاجل اثر قرحة فعلاجها بالفرازج الملينة المتخذة من
شحم البط والدجاج او مخ البقر ودهن بنفسج او اقعدهن في ماء الرياحين

المرض الورم الحار الحادث في الرحم والخراجات المتولدة فيه والدماميل
العارضة له السبب اسباب هذا الورم كثيرة اما بادية كسقطة او ضربة وتقادم
كاحتباس الطمث او اسقاط او عسر ولادة او كثرة جماع او يده شديد يمنع
ما ينحل منه الوجع الحمى الحادة والصداع ووجع القبل والقطن والخاصرتين
وعسر البول والجميع والغشي التدبير ان كان الورم في جميع اجزاء الرحم استدل
عليه بكون الوجع في جميع اجزائه وان كان في جزء منه ان كان في مقدمه
استدل عليه بالوجع في العانة وتقطير البول وعسره وان كان الوجع في مؤخره
استدل عليه بالوجع في الصلب واعتقال الطبع فان كان في فمه كان
الوجع في السرة وربما في المقعدة وان كان في جوانبه كان الالم في
الحوالب علاج هذا الورم يكون بفصد الباسليق الابطي وشرب ماء الشعير

وما

الورم في الرحم

وماء الرمان وماء بزر بقلة وشراب البنفسج واللعاب بجلاب واحقن الرحم بلعاب بزر قطونا
وماء حي العالم ودهن بنفسج وماء لسان الحمل او ماء عنب الثعلب وكافور ويدق
السرة والقطن والمثانة والخاصرتين بالصندل وماء ورد والطحلب واقعد المريضة
في ماء الرياحين فان تعذر الطبع فعدله بالفلوس وشراب البنفسج وان عرض
حرقة في البول فقطر في الرحم بياض البيض ولبن جارية واشياف ابيض
ودهن ورد ودلير من الافيون فاذا انحطت العلة فاستعمل الشحوم والشمع
والامخاخ والدهن الذي يحلل واقعد المريضة في ماء قد طبخ فيه اكليل الملك
والحلبة والبابونج والشبت واترخ العانة بدهن الشبت والشمع والقدا
زرباج فان لم ينحل الورم وصار خراجا اشتد للت عليه بالحمى والقشعريرة
والحمى الشديدة علاج ذلك بالاضمدة المنضجة المتخذة من الحلبة وبزر كتان ودقيق
شعير وبزر مرو بنفسج ودقيق الباقلي وورق الخطمي تدق الادوية ويعجن
بعصير التين المطبوخ ودهن خل واضمد بها من حد السرة الى العانة وحمل
المراة شحم البط وبزر كتان وبزر مرو فان لم تنضج المادة فافجرها بالحديد ان كانت
قريبة وان كانت بعيدة لا تعالجها بالحديد بل بالادوية ولا تعجل بالعلاج من قبل
النضاج لاجل شركة هذا العضو بالاعضاء الرئيسة فاذا انفجرت الموضع فصب
في الرحم دهن ورد ولبن جارية فاذا نقي الجرح عالجه بمرهم الشاذنج محلولا
بدهن ورد وبرد حوالي العضو فان سالت المدة الى المثانة فاستعمل
الادوية المبردة التي تدر البول لئلا يتقرح وان سالت الى الامعاء فاهتم
بها الحقن لئلا يحدث سحوجا المرض الورم الصلب الحادث في الرحم
والسرطان والتوحج العارض فيه السبب حدوث الورم الصلب
من زيادة الخلط السوداوي والورم الصلب يؤول الى الورم السرطاني

الورم الصلب في الرحم

والقروح تحدث اما من خلط حاد او مادة تنفجر او ضرب الشيمه او ضرب الخبس او شدة الطلق **العرض** يستدل على الورم الصلب بالثقل وشدة الصلابة والتمدد واحتباس البول ويستدل على السرطان غير المتقرح بالورم الغير المستوي الشكل المايل الى الخضرة وعلى المتقرح بالصديد والعفونة والنتن ويستدل على القروح بالحس وما يبرز **التدبير** علاج الورم الصلب يكون بالفصد الباسليق في ابتداء حدوث المرض واستعمال الحليجين وشرب السكنجبين وتنقية البدن بالايارج او بمطبوخ الافتيمون والتحمل بالادوية الملطفة المحللة كمخ ساق البقر وشحم الدجاج والبط ودهن حل والغذا مزورة زيرباج فان ضعفت القوة فاسفيدباج فان آل الامر الى السرطان فتدبيره يكون بما يسكن الالم ويمنع من الزيادة فان هذا المرض لا يزول كما قال بقراط وتدبير هذه العلة يكون بان يقعد المريضة في ماء قد طبخ فيه الحلبة والخطمي والبابونج وامرخ العضو بالشمع والدهن واحقن الرحم بلبن النسا ولسان الحمل وعنب الثعلب وبقلة الحمقا وعصا الراعي مع دهن ورد مفترا فان خرج منه دم كثير فاخلط بهذه الادوية اسفيداج الرصاص وطين ارمني وعصارة لحية التيس وافيون وامنع المريضة من الاغذية المولدة للسودا واجعل غذاها مزورة ماسفاناخ فاذا سكنت العلة فغذها بالفراريج بالسماق **وعلاج القروح ان كانت القرحة مع ورم** فعلاجها بالادوية المبردة التي قد مر ذكرها في علاج الورم الحار فان كان ما يسيل من القبل صديدا منتنا فعلاجه مثل علاج السرطان المتقرح وان كان دما فعلاجه تحمل قطعة صوف مغموسة في ماء لسان الحمل يذر عليها دم الاخوين وطين ارمني وشادنج ومر وكندر واسفيداج وافيون وان كان الدم الجاري كثيرا فاحقن بهذه الادوية واسق المريضة قرص

الكهربا

الكهربا وان كان الخارج مدة بيضا فاحقن بمرهم الاسفيداج ودهن ورد واصلح المزاج وقلل الغذا وامنع المريضة من الاغذية الغليظة واجعل غذاها المزورات اولا وعند الصلاح الفراريج **المرض البثور الحادثة** في الرحم والثاليل العارضة له والشقاق والبواسير الحادثين فيه **السبب** تولد البثور عن اخلاط رديه اما دموية او مرارية مخالطة للدم والثاليل تحدث عن مواد غليظة اما سوداوية او بلغمية والشقاق يحدث اما من كثرة الدلك او من عسر الولادة او شدة الطلق والبواسير تحدث من انفتاح العروق وزيادة الدم **العرض** يستدل على البثور والثاليل باللمس بالاصبع وحس البصر عند فتح الرحم ويستدل على الشقاق بخروج الدم في وقت الجماع وبالالم عند اللمس ويستدل على البواسير بالبثور والالم والحمرة في وقت هيجان العلة لامتلائها بالدم وعند السكون يسيل منها دم ويسكن ورمها ويزول المها ويتغير لونها **التدبير** علاج البثور بالفصد ان ساعدت القوة والسن والزمان ومن بعد الفصد المريضة باخذ المبردات كمثل ماء الشعير ومن بعده السكنجبين بالماء البارد واجعل الغذا مزورة حصرم ويجب ان تطلا البثور ان كانت ظاهرة بمرهم اسبيداج ورخام الطين او اقليميا الفضة وكافور ودهن ورد وشمع تتخذ مرهما من ذلك ويستعمل وان كانت باطنة فيجب ان تداف هذه الادوية بماء لسان الحمل ودهن ولبن جارية ويستعمل **وعلاج الثاليل** باستفراغ البدن اما بالمطبوخ او حب الايارج وتجنب الاغذية الغليظة المولدة للخلط الغليظ وتجعل الغذا المحمودة كالمزورات او لحم الجدا او الحملان الصغار والفراريج وتطلا الثاليل بدهن السوسن او البزر العتيق مع الشمع وتقعد في ماء قد طبخ فيه حلبة وبزر كتان وبابونج واكليل الملك وعلاج الشقاق يكون بالمرهم المركب من شحم البط والدجاج ومخ البقر مذاب بشمع ودهن ورد **وعلاج البواسير الحادثة في الرحم**

البثور والثاليل في الرحم

او بلغمية والشقاق يحدث اما من كثرة الجماع وشدة ح

البواسير في الرحم

مثل علاج البواسير الحادثة في المقعده وقد تعالج البواسير بالقطع بالحديد او تحرم بالابريسم
كما تعالج بواسير المقعده وكذلك تعالج الثاليل والبثر بان تمسك بالجفت وتمد وتقطع
ويوضع عليها الادوية اليابسة من بعد العلاج وتعالج من تجدد ذلك بالمراهم الملحمة ثم
تستطرح العلاج وتحذر لكيلا يبقى من الجرح بقية فيتزيد فيه اللحم ويصلب ويؤدي
الى علاج ثاني **المرض الرتق** هو كون الفرج من المراة غير مثقوب والثقب غليظ
يتولد في فم الرحم والخشي عليه حادثة من الحبلة قبيحة المنظر **السبب** تولد الرتق
اما من الحبلة تشويها او بعد الحبلة بانجالا اثر قرحة ويكون غائرا او غير غائر والثقب
يتولد اما من نبات لحم زايد او ورم جاسي **العرض** يستدل على الرتق بالانسداد
وهذه العلة تمنع من الجماع والحبل والولادة وربما منعت من مجي الدم ويستدل
على الثقب والخشي بحاستي اللمس والبصر **التدبير** علاج الرتق يكون بان يدخل المعالج
الاصبع ويتفقد السده ان كانت حادثة من التصاق وجب ان تشق ذلك الالتصاق
بالالة التي تعالج بها النواصير او بمبضع عريض وان كان الانسداد من قبل لحم زايد
علق اللحم الزايد بصنارة في الوسط وكذلك ان كان صلبا فاغرز الصنانير في
وسطه ومدها اليك واقطعه بالمبضع ومن بعد القطع تستعمل الدواء اليابس القاطع
للدم ومن بعد ذلك تعالج الموضع بالمراهم وعلاج الثقب بالحديد مثل علاج الثقب الحادث
بالرجال والخشي اربعة انواع احد الانواع يوجد في النسا وثلثة انواع توجد في
الرجال نوعان منها يتقاربان يحدثان في الرجال وهو ان يظهر من العانة
او في وسط جلد الخصي فيما بين الانثيين جسم شكله شكل رحم المراة فيه ثقب والنوع
الثالث يشبه النوعين الا انه يسيل منه البول والنوع الرابع الذي يحدث في
النسا يبدو فوق الرحم جسم كبير على العانة كانه يكون فيه ثلثة اجسام نابتة الى
خارج احدها يشبه القضيب والجسمين الباقيين يشبهان الانثيين علاج النوعين

الرتق

الاولين الحادثين في الرجال والرابع الحادث في النسا يكون بالقطع على علاج
الثقب وانتزاع اللحوم الزايده وعلاج المواضع من بعد ذلك علاج الخراجات
الى ان يبرا والنوع الثالث الذي يحدث في الرجال الذي يخرج منه البول
لا علاج له ولا برو لاجل خروج البول منه **المرض انقلاب الرحم** وخروجه وميلانه
واعوجاجه **السبب** اما من داخل فرطوبة بلغمية تزلقه او من خارج اما القرع
شديد يرخي الاعضا او تجذب المشيمة او الجنين الميت او لسقوط المراة من موضع
عال وميلان الرحم يحدث من كيموس غليظ لاذج في احدى جانبي الرحم **العرض**
يستدل على بروز الرحم بالحس وكثيرا ما يخفى على الاطبا الجهال الفرق بين المشيمه
والرحم لانهم يرون المشيمه وقد عفنت فيظنون انها الرحم والفرق بينهما ان
المشيمه رقيقة الجرم رقيقة العروق والرحم بالضد ويستدل على ميلان الرحم
باحساس الثقل في ذلك الجانب وبامتناع الحبل **التدبير** علاج بروز الرحم
وانقلابه يكون بتنقية المعا او لا من الثفل بالحقن وادرار البول واخراجه
من المثانه حتى يخلوان جميعا من الفضل الموجود فيهما ولا يعزان فيمنعان
من رجوع الرحم الى مكانه فاذا فعلت ذلك امر المريضه بان تنام وراسها
منخفض اكثر من وركيها وربما بان تلف ساقيها وتفرق احدهما من الاخر
وضع تحت اعجازها مخدة واطل على الجزء الخارج من الرحم دهن ورد
مفترا او اغمس فيه صوفا كمد به الفرج والجزء الخارج منه وخذ فرزجة قد عجنت
في ما القرظ والطراثيث والعفص الاخضر وخرنوب الشوك او شياف ماميثا
الشراب قد اديف فيه شي من الاقاقيا والسك والرامك وادفع بتلك الفرزجة
الرحم البارز بالرفق الى ان يرجع الى موضعه وربما بان تحمل الفرزجة
وتنام وتضع احدى رجليها على الاخرى وامنع العروس في البول الثالث

انقلاب الرحم

واقعد المريضة في ماء الرياحين فاذا خرجت من الماء فمرها بان تحمل فرزجة اخرى مثل الاولى افعل ذلك ثلثة ايام فان عرض للمريضة حكة فالطخ الموضع بماء ورق النعنع وقشور الرمان وان كان لاجل غلبة الرطوبة فاستفرغ البدن من بعد الرد بحب الصبر او الايارج واحتمل الحبل بدهن الزنبق مداف بشيء من الغالية فان خرج الرحم وبقي ولم ينجح فيه العلاج واسود فانتزعه فانه يسقط علاج ميلان الرحم ان كان البدن ممتليا والورق دارة فالفصد من الجانب الذي اليه الميلان وان لم يكن الى ان الدم فاسهل الخلط الزايد بما يوافقه وادخل المريضة الحمام واستعمل الفرازج المحللة وصب في الرحم دهن زنبق وغالية واصلح الغذاء والمزاج المرض الرياح والنفخ العارضين الرحم واسقاط الاجنة السبب تولد الرياح اما من سوء مزاج بارد او من برد جامع او من علق دم مانع والاسقاط اما من خارج كوثبة او ضربة او استفراغ مفرط او من داخل رطوبة لزجة تزلق الجنين العرض يستدل على الرياح بتمدد العانة والوجع فاذا قرعت باديا الركبتين صوتا كصوت الطبل ويستدل على الصنف الاول من الاسباب الموجبة للاسقاط لسقوط الجنين بعقب السبب البادي ويستدل على الصنف الثاني بان يكون الاسقاط على الاكثر عند كبر الجنين وثقله اما في الشهر الرابع او الخامس او السادس التدبير علاج النساء اللواتي يسادين بكثرة الرياح المتولدة في الرحم لاجل سوء مزاج بارد وعلامة ذلك ان يسقطن في الشهور الاول اعني الاول والثاني يكون بالحلل الرياح بخبز لجوارشن الكمون فان تعذر ذلك فيجب ان تعطين شيا من بزر الكرفس والانيسون والرازيانج بالشراب العتيق وتمرخ العانة بدهن السذاب وتحمل دهن الزنبق مدافا بالمسك وتحقن الرحم بطبيخ المرزنجوش والافسنتين والمرماحوز والشيح والنمام مع دهن الياسمين

الرياح والنفخ في الرحم

ادهن

او دهن الناردين وتقعد المريضة في طبيخ هذه الرياحين وتستعمل بعدها حب الايارج ٧ تابعة لعلق الدم ثم القابلة ان تطلي يدها بالخطمي ودهن حل وتستخرج الدم الجامد وتحقن الرحم بالحقنة المتخذة من البابونج والاكليل الملك وشبث وثمام وشيح واصل السوس وبنفسج وبزر كتان ويوخذ من مائها ثلثون درهما مع خمس دراهم دهن الزنبق وتحتقن بها الحبل مداواة الاسقاط التابع للاسباب البادية بالتحرز من الاسباب التي قد مضى ذكرها فان كان الاسقاط تابعا لرطوبة مزلقة وعلامته كثرة سيلان الرطوبة الجارية من الرحم فعلاجه يكون في غير وقت الحمل بتنقية البدن بالادوية المخرجة للبلغم كحب الايارج ومر المريضة بالتي ما تخرج الرطوبات بمثل طبيخ الشبث بماء العسل وتعطى الجنجبين العتيق والجوارشن المجفف للرطوبات كجوارشن المسك والعنبر وتحمل الاشيافات المنشفة للرحم المتخذة من شحم الحنظل والمصطكي والزعفران والميعة اليابسة وسنبل الطيب ومسك تعجن بشراب وتحمل بها والغذاء القلايا والمطجنات وقد يكون الاسقاط تابعا لضعف الرحم ويستدل عليه بالدم الخارج في زمان الحمل وعلاج ذلك يكون باخذ الطين الارمني والكهربا بماء السماق وشرب الشراب القابض المرض عدم الحبل وامتناعه السبب اما من قبل المراة او من قبل الرجل ومن قبل المراة لسوء مزاج غالب على الرحم اما حار او بارد او رطب او يابس او مرض آلي كالسدة والورم ومن قبل الرجل لسوء مزاج عارض في الانثيين او لاجل آفة حادثة في القضيب العرض يستدل على سوء المزاج الحار بسواد الحيض ونحافة البدن وكثرة الشوق في العانة وعلى البارد برقة الحيض وقلته وحمرته ويستدل على الرطب برطوبة الفرج وكثرة الرطوبة وعلى اليابس بجفاف الفرج ويستدل على السدة بامتناع الحيض وعلى الورم بالحمى والوجع ويستدل على ... الم القضيب بما قد مضى ذكره التدبير اذا كان السبب المانع

والغذاء اسفيدباج او لحم مقلو فان كانت الرياح صح

عدم الحبل

للحبل غير متحقق وجبت ان تمتحن هل هو من قبل الرجل او المراة فخذ من مني الرجل
فالقه في انا فيه ماء فان طفا وانبسط فغير الماء فاسد وان رسب فهو منجب في التوليد
ومن المراة بان تسقط ثياب تجرتحتها فان نفذ البخور وخرج من منخريها وفمها فليس
الامتناع من قبلها فعالج الاسباب التي ذكرنا ما يكون بما يضادها اما فساد المزاج
فتقاوم بالادوية تارة وبالاغذية اخرى والادهان والحقن والنوازجات
والكان البدن ممتليا فاستفرغ ومن بعد التنقية اقصد الى علاج الرحم بما ذكرناه
اولا بما يصلح حالا ويعيده الى اعتداله فاذا اصلحت سوا مزاجه وتحللت اورام
وزالت سدده فاستعمل الادوية التي تعين على الحبل صفة فرزجة عجيبة تعين
على الحبل زعفران وحماما وسنبل واكليل الملك من كل واحد ثلثة دراهم ساذج
هندي وقردمانا من كل واحد اوقية شحم البط والدجاج والمعزى وصفرة البيض مشوي
من كل واحد اوقيتين دهن الناردين درهم تدق اليابسة وتذوب الرطبة
تخلط الجميع وتعجن وتحمل به المراة بعد الطهر بصوفة اياما وتجامع فانها تحبل
وعلامات الحبل جفاف الفم وضيقه والتشنج بعد الجماع وقلة شهوة الجماع وارتفاع
الطمث وسواد حلمة الثدي وكمودة بياض العين والغثيان والشهوات الردية
وعلامات الذكور من الاجنة حسن لون المراة وخفة حركتها وحمرة لون الثدي
والاحساس بحركة الجنين في الجانب الايمن فهذه العلامات تدل على الذكور
وعلامات الاناث سماجة اللون وبطوء الحركة والاحساس بحركة الجنين في الجانب
الايسر وسواد حلمة الثدي فان هذه العلامات تدل على ان الحمل انثى والله اعلم
المرض عسر الولادة واخراج الاجنة الموتى وابراز المشيمة السبب اما من
قبل الوالدة او المولود او من قبل المشيمة او من اعراض بادية خارجية العرض
يستدل على عسر الولادة من قبل المراة بصغر الرحم او السن او الضعف او من

عسر الولادة

جهة المولود اما الصغره او لكبره او لتشويه خلقته ومن قبل المشيمة بان لا تنشق
لغلظها والاشيا الطارية هي الهوا البارد والحار والرعب والفزع التدبير
اذا قرب زمان الولادة فيجب ان تدمن المراة الدخول في الابزن او في الحمام
مرات في اليوم ولا تطيل المكث فيه وتدهن الظهر واسفل البطن بالدهن والشمع
واذا اخذ الطلق فمر القابلة ان تمرخ اسفل البطن والخاصرتين والظهر بدهن الكرنب
او دهن النرجس مفترا وتامر الحامل ان تمشي تارة وتقعد اخرى على كرسي فاذا
اشتد الطلق فمر الحامل بحبس النفس والزحير ومر القابلة ان تقعد ورا ظهرها وتمر يدها
على بطنها ونواحي خواصرها والى اسفل فاذا تحققت انحدار الولد فليجمل القابلة
للحبلى ان تنام على بطنها وتحت ركبتيها تحت فخذها ثم تمرخ فم الرحم بالقيروطي
وتفتح فمه وتمسحه بالدهن وتامرها بالجلوس والزجر والاجتهاد وتمرخ ظهرها
واسفل بطنها بالدهن وتقعدها في طبيخ الحلبة والبابونج واكليل الملك وتدخل
في انفها قطنا مغموسا وتسقيها طبيخ الفرشادشان بالسكر ودهن اللوز
والكان لضعف القوة فيجب ان تعضد قوتها بالمرق وتسقى الشراب وتبخر بالروائح
الطيبة والكان عسر الولادة لاضطراب شكل الجنين عند الخروج فيجب ان يرتق
بالطف او تبكين صنوه والكان عسر الولادة لاجل الهوا البارد فيجب ان تجلس
في الحمام او في موضع حار وتمرخ الحوالب ونواحي السرة بدهن الياسمين وتجلس
على الموضع ما فاترا والكان عسر الولادة لاجل الحرارة الهوا فيجب ان تجلس في الخيش او
في الموضع البارد وتنضح بالصندل وماء الورد والكافور واستعمال الرمان
والكان عسر الولادة لاجل الرعب والفزع فيجب ان تشجع بالكلام فانكان
عسر الولادة لاجل ان الجنين مات فاجتهد في اخراجه اما باليد او بتقطيعه صفة
انشياف يخرج الجنين لم يتم وخربق وجاوشير ومرارة البقر بالسوية تدق وتعجن

وتبخر بلا ليط او تحمل تحلو بخرا بالمر وعطسها بالكندش واسقيها المرق والشراب
وطبيخ الحلبة والتمر مع ماء السذاب فان كان في فم الرحم ضيقا فيجب في الرحم
دهنا فترا او اقعدها في الماء الفاتر فان عسر خروج المشيمة وكانت ملتفة كالكرة
نحو جانبها بان تمسح اليد اليسرى بالدهن وتدخل في الرحم وتخرج فان كانت
ملتصقة فاجذبها برفق فان احتقن الدم دم النفاس فتبخر المراة بالمر ودخنها
بحافر الفرس واسقيها الماء الذي قد طبخ فيه البرشياوشان مع السكر واعضد
القوة بالمرق الذي قد طبخ فيه الكرنب والشبت فان زاد حمى الدم فاعضد
القوة بماء اللحم والشراب والروائح الطيبة وعالجها بما يسكن العطش من الادوية
والاغذية والاشربة **في ذكر الامراض العارضة في الاثدا وعلاجاتها المرض**

امراض الثدي

الورم الحار الحادث في الثدي من تحبن اللبن **السبب** اما غلظ اللبن
او برد مزاج البدن او ضعف امتصاص الطفل او لافراط حرارة تحلل مائيته
وتغلظه **العلامات** يستدل على الورم الحار بالضربان والصلابة والتمدد والاحرار
والحمى **التدبير** اعلم ان علل الاثدا منها عامة لها ولسائر اعضا البدن بمنزلة
اصناف سوء المزاج ويستدل عليها بما ذكرناه في غير هذا الموضع من صنوف الاورام
الحادثة من زيادة الاخلاط ونحن نذكر علامات هذه الاورام وعلاجاتها
عند ذكرنا علاجات الاورام فاما الامراض الخاصية بالاثدا فنحن نذكرها
ههنا لاجل المشاركة التي بين هذين العضوين وبين الرحم اقول ان الورم
الحار الذي يحدث في الثدي من تحبس اللبن نعالج اولا بالتكميد اما بالاسفنج
او القطن المغموسين في ماء حار ممزوج بخل يسير فان سكن الورم بذلك
والا فيجب ان يضمد بصفرة بيض ودهن ورد ويغسل بالماء الفاتر وان كان
الالتهاب عظيما فيجب ان تضمد الثدي بدقيق الشعير والباقلى معجونين بصفرة

ورم الحار

بيض

بيض مع ماء حي العالم او ماء الكسفرة او ماء بقلة الحمقاء فاذا سكنت الحرارة
فليمسح على الثدي الشمع والدهن فان بقي من الصلابة بقية فانطل
على العضو ماء الرياحين فان ال الامر الى جمع المدة فاضمد الثدي بالحلبة
وبزر كتان وتين وخطمي ودقيق شعير مع شمع ودهن فان تفتح الورم
واحتجت الى البط فافعل ومن بعد البط عالج الموضع بالزبد ولطف التدبير
فاذا نقي الجرح فادمله بمرهم الاسفيداج وان كان تحبس اللبن حادثا من قبل
البرد فصب على الثدي الماء الحار الذي قد طبخ فيه البابونج والنمام والقيصوم
وامسح الثدي بماء حار واغسله بماء قد طبخ فيه بدهن النرجس فان جمد في
الثدي دم فحله بان تضمد الثدي بدقيق الباقلى مخلوطا بماء العسل وكذا الثدي
بماء حار واغسله بماء قد طبخ فيه بزر كتان وامنع الطفل من مصه لئلا تجذب
اليه من الفضل ما يزيد اعراض المرض فان قل اللبن واحتجت الى ان تزيده
فمر المراة بشرب ماء الشعير بدهن اللوز والجلاب بماء وحسها حسا متخذا من
دقيق السميد بلبن واسقها لبن البقر والمعز مع بزر الرازيانج وبزر الطب
واجعل الغذا اسفيدباجا فان كان المزاج حارا فاسقها بزر القثاء والخيار
والبقلة وبزر الخشخاش الابيض واسقها السكنجبين وغذها بالسمك الرضراضي
ولحم الدجاج واستعمل شرابا من الشراب الممزوج ويجب ان يتفقد السبب الموجب
لقلة اللبن ان كان تابعا لقلة الغذا فيزيد فيه وان كان تابعا لكثرة الحركة
ازيل بالراحة وان كان لفساد مزاج اصلحه فان كان اللبن كثيرا واحببت
ان تقلله فاضمد الثدي بدقيق الباقلى والحلبة وبزر الرازيانج بماء ودهن
ورد وماء الباذروج وقلل الغذا واجعله مبردا كالعدس بالخل او فروج بماء
السماق وعلاج صلابة الثدي وتكعبه يكون بالشمع والدهن وصفرة البيض الكثيرا

وبزر

امراض الظهر والرجلين والساقين

وجب ان يطلى الثدى ببردى الحل وحما يخفظ الثدى من الكبر اسفيداج
وطين قيموليا من كل واحد درهمين شوكران درهم شب درهم افيون نصف
درهم اقاقيا ثلثة دراهم قشور الرمان خمس دراهم عدس محرق درهمين تجمع
هذه الادوية وتعجن بماء البنج او بماء لسان الحمل ويضمد بها الثدى فانه
يمنعه من التزيد والعظم فى ذكر علل الظهر والرجلين والساقين ومداواتها
المرض وجع الظهر من جنس اوجاع المفاصل والحدب زوال الفقار اما الى
قدام ويسمى التقصع وهذه لا برؤ لها او الى خارج وهذا يسمى الحدب وزوال
الفقار الى الجانبين ويسمى التوا السبب حدوث هذا المرض على الاكثر من
اخلاط فجة وقد يحدث اما من اخلاط لزجة تزلق الفقار او رياح تدفعه
العرض يستدل على وجع الظهر التابع للحرارة بشدة الوجع عند الحركة وحرارة
الموضع وعلى الحادث من البرودة ليكون الوجع عند الحركة ويستدل
على الحدبة التابعة للرطوبة بالوجع الراسخ الدائم من غير تلهب ويستدل على
الحدبة من الرياح بزيادة الوجع ونقصانه التدبير علاج وجع الظهر التابع
للبرودة يكون باخذ الجلنجبين وشرب الماء الذى قد طبخ فيه العود واسهال
الطبيعة بما يخرج الخلط البارد بمثل حب السورنجان ومرخ الظهر بالزيت
وصب الماء الفاتر عليه والغذاء ماء الحمص وحذر المريض من التملى وعلاج
وجع الظهر التابع للحرارة يكون بفصد الباسليق فى الابتداء او شرب
ماء بزر بقلة وماء بزر القثاء بالسكنجبين واخذ ماء الرمانين واستعمال شراب
الاجاص وتبريد الموضع بالصندل وماء الورد والغذاء مزورة سماق او
حصرم ومر المريض بالنوم على المواضع البارده وصب على ظهره المياه
البارده وعلاج الحدبة الحادثة من الرياح الغليظة والرطوبات يكون باستفراغ

البدن

عرق النساء

البدن بحب المنتن او حب السكبينج وفى ايام الراحة يستعمل الجلنجبين ويشرب الماء
الحار ويدهن الموضع بدهن البان او الزنبق ويغسل بطبيخ المرزنجوش والنمام
والقيسوم ويجعل الغذاء الحمام معلوا وجملة القول فى ذلك ان علاج الحدبة الحادثة
من الرطوبات او الرياح الغليظة كعلاج التشنج الامتلائى صفة ضماد للحدبة الحادثة
من الرطوبة سنبل رومى وقسط وجر من كل واحد مثقال ونصف درهم لادن
وقصب الذريرة واقاقيا من كل واحد خمس دراهم طين ارمنى وورد من كل واحد
عشرة دراهم جوز السرو ستة دراهم تدق الادوية وتبل بماء الاس ويضمد بها
الظهر فان لم ينجع فيجب ان يكوى الموضع كيا صليبيا صفة ضماد للحدبة الريحية
بابونج وعسل اللبنى وقسط وقصب الذريرة وابهل من كل واحد اوقية فربيون
درهم تخلط الادوية بدهن الناردين وتستعمل المرض عرق النساء الم شديد
حادث بالرجل يبتدى من حق الورك والالية والساق من الجانب الوحشى و
يهبط الى الكعب والخنصر السبب تولد هذه العلة اما من خلط غليظ دموى او من
خلط غليظ بلغمى وقد يحدث عرق النسا من خلط مرارى محترق العرض يستدل
على غلبة الدم بشدة الحرارة والوجع والحمرة وعلى البلغم بالثقل من غير تلهب ولا
حرقة ويستدل على غلبة المرار بالالتهاب الشديد وقوة اللذع التدبير اذا كان
عرق النسا حادثا عن كثرة الدم الغليظ فعلاجه يكون اولا بالفصد من الباسليق
من الجانب العليل ومن بعد الفصد اسقى المريض ما يطفى حدة الدم بمنزلة
شراب الاجاص مع السكنجبين واللعاب بالجلاب وماء الرمان المز واسهل
الطبع بحب السورنجان فان لم تساعد القوة والزمان فاحقن بالحقن اللينة
واضمد العضو باصول القصب مدقوقة معجونة بخل واطل عليه ماء الرياحين
فاذا توسط زمان العلة فامرخ العضو بدهن النيلوفر ومره بالدخول الى الحمام

وغذه بالمزورات فان برأ والا فافصد عرق النسا واياك ان تمرخ العضو بالدهن
قبل استفراغ البدن فاذا صلح فغذه بالفراريج المشوية او اسفيدباجا وحذره
من الحلوا فان كان عرق النسا حادثا من الدم المرى فاسهل المريض بطبيخ
الاهليلج واسقه ماء بزر القثا بشراب النيلوفر وماء التمر الهندي بالسكنجبين والنقوع
بشراب البنفسج ومن بعد الاسهال بايام اذا تراجعت القوة فافصده الاكحل
وبرد المزاج واجعل الغذا مبردا كالقثا والخيار والهندبا والقرع وبرد العضو
بالطحلب والخل وافصده عرق النسا وعند الصلاح غذه بالفراريج كالحصرم
او بماء السماق فان كان عرق النسا حادثا من البلغم فنق المعدة بالسكنجبين
والفجل واحقنه بالحقن القوية واسهل بالايارج واعطه المداب للمزاج بمنزلة
شراب العسل والجلنجبين العسلي واجعل الغذا ماء الحمص وزيرباجا واحمه حمية
دقيقة لانه لا شي انفع للخلط الغليظ من الجوع واضمد الورك بدقيق الترمس
معجونا بالشراب وامرخ العضو بدهن الناردين فان لم يسكن فافصد العرق
الذي ورد الكعب من الرجل العليلة فان لم تجده فافصد الصافن فان طال
الزمان فادخله في الحمامات الكبريتية والنفطية وماء البحر فان تخوفت من خروج
المفصل فاكوه فان كان الكيموس سوداويا فاسهل المريض بطبيخ الافتيمون واعطه
الجلنجبين السكري واسقه ماء العناب بالجلاب والنقوع بشراب النيلوفر والغذا
مزورة زيرباج واضمد العضو بورق الدلب الطري المدقوق وادهنه بالشمع
وشحم البط والدهن وصب عليه ماء الرياحين وافصده اخيرا من عرق النسا فان
تاخر الصلاح فاحقنه بالحقن القوية **المرض وجع المفاصل** والنقرس يكاد يكون من
جنس واحد الا ان الوجع ان كان في المفاصل دعي مفاصل واذا كان في
القدم سمي نقرسا **السبب** تولدهما من العلتين من افراط الكيموسات

وجع المفاصل والنقرس

اما

اما الدموية او الصفراوية او السوداوية او البلغمية وقد يحدثان من كيفية ساذجة
العرض يستدل على غلبة الدم بالانتفاخ والحمرة والحرارة وعلى البلغم بالانتفاخ
وبياض اللون بغير حرارة ويستدل على الصفرا بالحدة والحرقة والالم الشديد
بغير انتفاخ ويستدل على السودا بكمودة اللون وعلى الكيفية الساذجة بالوجع فقط
التدبير اعلم ان وجع المفاصل والنقرس من جنس واحد والفرق بينهما ان
الوجع اذا كان في المفاصل سمي وجع مفاصل واذا كان في القدم سمي نقرسا
وايضا فان النقرس يبتدي من مفصل واحد بمنزلة مفصل الكعب او احد مفاصل
الاصابع لا سيما الابهام والالم في النقرس ينحصر في مفصل الابهام وهو
صغير لا يسعها ويمدده تمديدا شديدا وبقية المفاصل واسعة تتفرق الفضل فيقل
الالم واذا كان وجع المفاصل والنقرس حادثين من الدم فعلاجهما بالفصد من
الباسليق ومن تقدم الفصد برد المزاج باضمدة الشعير وان كان الجسم قضيفا اضف
اليه دهن اللوز وان لم يكن قضيفا اضف اليه جلابا واسقه ماء الرمان وعدل
المطبوخ بالاجاص والجلاب والتمر الهندي بشراب النيلوفر وماء العناب بالسكنجبين
واسق المريض ماء الهندبا بالسكر واسقه اللعاب بالجلاب وغذه بمزورة زيرباج
او ماء الرمان وخوفه من الاغذية الحارة وبرد الموضع بالصندل وماء حي العالم وماء عنب
الثعلب وماء الخس وجرادة القرع وماء الخيار وقليل خل وكافور وصب على
العضو في ابتداء العلة ماء باردا وامنعه من الحمام فاذا وقف المرض فقلل من
المبردات وصب على الموضع ماء الرياحين وجملة القول في التدبير ان
المادة ان كانت في السيلان فعالجها بما يردع وان كانت قد انقطعت
فعالجها بما يحلل **وعلاج المفاصل والنقرس الحادثين من المرة الصفرا**
بالاسهال في اوايل المرض بالمطبوخ او شراب الورد مع السكنجبين بالثلج

الانتفاخ ظ

السلخ ظ

وبرد المزاج بشراب ماء الشعير وماء الرمان وماء بزر القثاء وماء البقلة ولعاب
ويحذر من الفصد واقصد الى ترطيب البدن واطل العضو بماء ان احمل وصندل
واشياف ماميثا وفوفل واسفيذاج وكافور وطين ارمني وماء ورد وماء حي العالم
فان كان الوجع قويا فاضف الى الادوية افيونا وبيروحا او طحلبا خربا بالخل
وغذ المريض المزورة بماش او اسفاناخ او قرع والطعمه الخس وان كان محرورا فامنعه
من الغذاء ودبره بالتدبير الملائم للامراض الحادة الى ان يجاوزه الرابع عشر
وقلل المبردات لان العلاج في اواخر المرض يخالف اوائله فان كانت المادة
الفاعلة للنقرس والمفاصل بلغمية فانضج المادة باخذ الجلنجبين العسلي وشرب
سكنجبين البزور واجعل الغذاء ماء حمص فاذا انضجت [illegible] المادة فاسهلها بايارج
او حب السورنجان واعضد قوته بالدراج اسفيدباج وقنة بماء الشبث ويحذر من
الادوية القوية الاسهال في ابتداء العلة لانها تحلل اللطيف وتبقي الغليظ
ويعسر خروجه وربما آل الامر الى عدم البرء لاستحجار الفضل واضمد العضو بالحضض
واخثاء البقر ودهن المرزنجوش بالعسل واغسل العضو بماء البابونج او بخل ثقيف قد
غلي فيه فوتنج فان كان وجع المفاصل والنقرس حادثين من خلط سوداوي
فاسهل المريض بمطبوخ الافتيمون وادهن العضو بشحم الدجاج والبط
ولعاب الحلبة وبزر كتان وشيرج واقعده في الماء الفاتر ومما يصلح
حال النقرس ووجع المفاصل اذا طالت مدتهما طبيخ ضبيوا الوجا اذا جلس
العليل فيه وهو فاتر فان استعملت هذه الادوية وسكنت العلة تارة
واستفرغ اخرى فالعلة مركبة فلذلك تحتاج الى ادوية مختلطة المرض الدوالي الدوالي وداء الفيل
عروق ممتلئة تشاهد في الساقين وداء الفيل ورم سوداوي يحدث في
الساقين السبب حدوث الدوالي من خلط سوداوي ينصب الى العروق

التي

التي في الساقين واكثر ما تحدث هذه العلة للذين يتعبون ارجلهم خاصة
اذا كانوا يستكثرون من الاغذية المولدة للمرة السوداء وداء الفيل يحدث انصبابا
من المرة السوداء المحترقة لانه سرطاني العلامات يستدل على هذه العلة بالعروق
الخضر الملتوية المنعقدة الالتواء ويستدل على داء الفيل بعظم الرجل وكبرها حتى
تصير شكلها كشكل رجل الفيل التدبير علاج الدوالي يكون بالفصد اولا ثم
اخرج المادة التي حصلت في العروق بفصدها واترك الدم يسيل منها
جميعه واعصرها حتى يخرج ما فيها واسهل المريض بما يخرج المرة السوداء واجعل
الغذاء ما يخصب مبردا كالفراريج بماء السماق والمزورات ويحذر المريض
من الاغذية التي تولد المرة السوداء ومره بالراحة وادخله الحمام وصب
على العضو الماء الفاتر واطل العضو بالورد والحلبة وماء الآس
وعلاج داء الفيل بالفصد من الباسليق من اليد المقابلة للرجل العليلة
واستفرغ البدن بمطبوخ الافتيمون واسقه ماء الجبن واحمه من الاغذية
الردية المولدة للسوداء وغذه بلحوم الدراريج والدجاج والحملان الصغار
وصفرة البيض وامنعه من كثرة القيام ومن المشي الكثير وحذره من
مثل المرض لان هذا الداء اذا استحكم لم يبرأ لانه سرطاني وقو العضو بالقابضة هذا
والصبر وعصارة لحية التيس وثبل بل تحل وتطلى على العضو ويربط من
اسفل الى فوق بالعصائب القوية بعد الطلاء وعلاج شقاق الكعب بل
العقب استفراغ البدن من الخلط السوداوي واخضب الرجل بحناء وحل
واطله بشحم الماعز مذوبا يذر عليه عفص او دهن وشمع او بمرهم الزفت والغذاء
مقادير الحملان وعلاج العثرة بدهن ورد وكافور وشمع فان فسد الظفر وانحت
الى لحمه فاضمده بمرهم الداخليون واذا سقط فعالجه بمرهم الاسفيذاج وعلاج عقر

الخف بنشارة الاديم محرقة تذر على الموضع بعد ان يطلا بدهن ورد او تحرق العفص
وتذر عليه وعلاج الشجج الحادث من الركوب بالطين الارمني معجونا بماء ورد او
دهن ورد ويذر عليه ورد وعلاج الخمر الغسل بالنخالة المطبوخة بماء البحر او بعد
بعدس مطبوخ بشراب او يغسل بماء الثلج وتقشف الاظفار تعالج بدهن شمع
وشمع وبرص الاظفار يعالج ببزر كتان وحلبة معجونين بسكنجبين والداحس
يعالج بالشمع والدهن والبزر قطونا مخضوبا بما فان كان الوجع شديدا فاطله
بالافيون بخل فان كان البدن ممتليا فافصد المريض فاذا انفجر فعالجه بالمرهم
ومن بعد بالمرهم الابيض فان لم ينفجر فافجره بالمبضع وعلاج الطفر اي الدفر في
الاظفار تقطع اللحم الزائد بالمبضع ثم تعالج بما ينقي الجرح ثم بالمراهم الملحمة في ذكر
الامراض العارضة في سطح البدن وعلاماتها المرض فساد اللون والكلف
والبرش والنمش والخيلان السبب لا تخلو افساد اللون اما ان يكون تابعا
للمرض كما يكون في اليرقان الاصفر والاسود او السهر او لبرد شديد او لقرب
العهد بمرض والكلف يحدث من دم فاسد محترق يحتقن تحت الجلد والبرش
والنمش يحدثان من خلط سوداوي العرض يستدل على السبب المحدث لتغير اللون
باختلاف الالوان ويستدل على الكلف بكمودة الوجنتين ويستدل على
البرش والنمش والخيلان بالبثور السوداء او الخضر او الحمر او الغبر التدبير
اعلم ان العلل الحادثة في ظاهر الوجه وفي سطوح الابدان انما هي من
اندفاع فضول رديئة متولدة في باطن البدن بفعل الطبيعة ويلزمها فتندفع بها
الى تحت الجلد فيغير اللون وقد تحدث ايضا من سوء مزاج الهوى
وتغيرات فصول السنة ومن الاعراض النفسانية فما كان من هذه العلل
حادثا عن فضول رديئة كائنة في البدن فعلاجه عسر لانه تحتاج الى تنقية البدن

امراض العارضة في سطح البدن والالوان الكلف

واصلاح الاغذية وما كان تابعا لتغير مزاج فعلاجه سهل فان كان التغير تابعا
لمرض فعلاجه يكون بازالة ذلك المرض فان كان تابعا لبرد الهوا فعلاجه
بالاستحمام بالماء العذب والدثار وشرب الشراب واستعمال مرق اللحوم
وما كان تابعا لسهر فعلاجه بالنوم واستعمال المرطبات وما كان تابعا لقرب
العهد بالمرض فعلاجه التغذية والتقوية وعلاج الكلف اخراج الدم ان لم
يمنع مانع من ذلك ثم استفراغ البدن من الخلط السوداوي بمطبوخ الفاكهة
وشرب ماء الجبن وهجر الاغذية المحرقة للدم وتعديل الغذاء ثم تحليل ما قد حصل في
جلدة الوجه من الخلط بالاطلية وينبغي ان يعالج الكلف في ابتداء حدوثه بادوية
محللة قابضة لان الادوية المحللة القوية التحليل المفردة تجذب الى الموضع مادة
العلة فاذا عتق وقوي سواده فيجب ان تستعمل الادوية المحللة القوية التحليل
من غير قبض صفة طلي يصلح لابتداء حدوث الكلف حمص واشياف ماميثا
وسويق العدس ودقيق الباقلي وماميران وزراوند وزعفران وبزر
البطيخ وقشور اصل القصب ولوز مر تجمع هذه الادوية وتدق وتحل بخل ثقيف
حتى يصير في قوام الشمع المذاب ويطلى بها الكلف بالليل ويغسل بالغداة بماء النخالة
صفة طلي يصلح للكلف المتقادم بزر الفجل وبزر الجرجير وذرق العصافير
وخردل واصل القصب ولوز مر وتراب الزيبق وفلفل وبورق وترمس
تدق الادوية وتعجن بماء ورق الفجل وتقرص وتستعمل منها جزء بلبن حليب
او بكثيرا مبلول ويغسل بماء النخالة واحذر ان يتقرح الوجه فان تقرح فارحه
فان طال زمان الكلف فارسل عليه العلق فانه يمتص ما فيه من الدم
وعلاج البرش والنمش والخيلان قريب من علاج الكلف الا ان هذه تحتاج
الى ادوية قوية الاسهال للسوداء ويجب ان يستظهر الطبيب في تنقية الجسم من المرة

بزر الجرجير

السوداء وتتعاهد من بعد ذلك مواضع النقط بالادوية القوية التحليل صفة طلي
يذهب بهذه الادواء زرنيخ اصفر وكندش وبورق ارمني وبزر الكرنب وبزر
الفجل تدق وتعجن بلعاب الحلبة ويطلى بها الموضع ويدمن الانكباب على بخار
الماء الحار ويكمد به الوجه حتى يحمر ويطلى بعد ذلك بالطلي والذي يذهب بالبثور
والخيلان الصلبة الثآليل ان يحل الاشق بخل والمقل ويطلى عليها المرض
القوبا خشونة تعرض في ظاهر الجلد والتوثة زيادة لحمية صلبة والشقاق الحادث قوبا
في الوجه تفرق اتصال حادث في الجلد والاثار الجدري والقروح ذهاب الجلد
الطبيعي السبب تولد القوبا من المرة السوداء والتوثة من غلظ الدم والشقاق
يحدث من غلبة اليبس والاثار من ذهاب الجلد الطبيعي العرض يستدل على
القوبا بحمرة الجلد وكمودته ويستدل على التوثة بقوة اللحم الثابت وصلابته ويستدل
على الشقاق بخشونة الجلد وعلى الاثار باللحم الجلدي الذي اقامته الطبيعة مقام
الجوهر الذاهب التدبير علاج القوبا اولا يكون بالفصد ثم بالاسهال للمرة
السوداء وادخال المريض الحمام وتعديل الخلط السوداوي بشرب ماء الجبن وماء
الاجاص بالجلاب والغذاء مزورة زيرباج او فروج بماء الحصرم ويكون بعد
التنقية والاستحمام وتعديل الفضل ان كانت القوبا متمكنة لا تجد في اللحم كانت
عسرة الزوال ويستدل عليها بالحكة الشديدة وسقوط القشور الغليظ وشدة
الخشونة وهذا يطلى بالطلي الجرب صفة طلي ينفع من هذا الصنف من القوبا
اشياف ماميثا وقرو زعفران ودقيق الترمس وكندش وزبد البحر بخل حر
بورق تدق الادوية وتبل بخل ويطلى بها الموضع ومما ينفع ايضا
السكنجبين مع الخل او تدلك بحماض الاترج او تدلك بالفجل مع الخل وتغسل
بماء السلق او دقيق الشعير وحمص وبزر البطيخ ونخالة بماء حار فان كانت القوبا

غير

غير متمكنة فاستعمل الملينات كالشمع والدهن والكثيرا او تدلك بشحم البط او الدجاج
او الزبد ويغسل بالماء الفاتر فان كانت حادثة في ابدان الصبيان فاطلها
بريق صايم او تطلى بصمغ الاجاص وخل وعلاج التوثة بالدواء الحاد كما تقلع الثاليل
او مرهم زنجار فان لم ينجب ذلك فاحل بالحديد او بالسكر وتترك حتى يجري منها
دم كثير وتترك عليها الغلفيقون او في اليوم الرابع تعالج بالسمن فاذا نقيت
عولجت بالمرهم المنبت للحم وعلاج الشقاق الحادث في الوجه بالشمع والكثيرا
والنشا و [illegible] الزوفا ودهن اللوز يحل الشمع بالدهن ويلقى على الادوية ويدلك
ويستعمل وعلاج القروح والجدري بالمرداسنج المربا واصول القصب اليابس ودقيق
الحمص والارز وبزر البطيخ وقسط تدق وتعجن بلعاب الحلبة وتطلى بها الوجه
وعلاج قلع الخضرة بالدلك بالفونج الرطب او بماء الكشوة الرطبة وعلاج قلع
[illegible] الوشم بان يطلى بعسل البلادر حتى يتقرح
ثم تعالج بعلاج القروح غسول يجلو الوجه وينقي الكلف والاثار دقيق سميذ ودقيق
الباقلي ودقيق الكرسنة ودقيق الترمس وبزر البطيخ واصل النرجس واشنان
يدق ويغسل به الوجه المرض الحكة العارضة في الجسم والجرب اليابس والرطب الحكة
الحادثان في البدن السبب تولد الحكة من خلط بلغمي غليظ لاج تحت الجلد
تعجز لطول لبثه وتعجز القوة عن دفعه او خلط لذاع يحبس تحت الجلد ومخالطا
للدم المحتبس في العروق والجرب يحدث من دم غليظ العرض يستدل
على الخلط الحاد بالتدبير المسخن وبالمزاج الحار وشدة اللذع ويستدل على
الجرب بظهوره على الاصابع اولا فان كانت المادة كثيرة واهمل علاجها عمت
البدن جميعه التدبير علاج الحكة التابعة للخلط الغليظ البلغمي يكون
بالاستفراغ بحب الصبر وطلي البدن في الحمام بماء الكرفس وخل خمر ودهن ورد

ويرد في الخل او بالميعة السايلة مع دهن ورد واغسل الجسم بماء البحر او بماء الحمامات
فان طال زمان المرض فاطل البدن بهذا الطلي وصفته اشنان ماميثا و
بورق نصف جزء قسط وسدس جزء تدق الجميع وتعجن بخل خمر ويطلى بها البدن
وعلاج الحكة الحادثة من الخلط الحاد بالفصد من الاكحل والاسهال بمطبوخ
الفاكهة ومواصلة الحمام وترطيب البدن وبلبس الثياب الكتان النظاف
وتجنب الاغذية المولدة للاخلاط فان بقي في الجسم بقية عولج بهذا الطلي
وصفته دقيق الترمس والباقلي ولب بزر البطيخ مقشور فاما تجمع هذه
الادوية وتبل بماء ورد والخل خمر ويطلى بها البدن وينطل على الجسم
الماء الفاتر الذي قد طبخ فيه قشور الكرم وسلق ونخالة وحلبة وبزر خيارى
فان كان الخلط شديد الحدة تخذه شيا من الافيون ودعه في دهن ورد
وشمع واطل به البدن في الليل واغسله بالنهار في الحمام وينبغي ان يمنع
صاحب الحكة من الاغذية الغليظة والمالحة والحريفة ويقتصر على البقول الباردة
كالخس والهندبا والبوارد الحامضة واللحوم الخفيفة ويسقى اليسير من الشراب الممزوج
ويطلى في الحمام بالشمع والدهن ويجب ان يصبر على المضض ولا يد من الحك لانه
يميل المواد الى تحت الجلد فيزيد بذلك سبب المرض وربما آل الامر الى القروح
او الى الجرب علاج الجرب اعلم ان علاج الجرب اليابس اعسر من علاج الجرب
الرطب وعلاجهما يكون بالفصد من الباسليق والاسهال بعد ايام بمطبوخ
الفاكهة وشرب ماء الشاهترج الرطب مع الاهليلج والسكر واخيرا ماء الجبن
ومن بعد ذلك تستعمل الاطلية صفته طلي للجرب اليابس عروق والورق
وملح زراج وقسط وكندس من كل واحد درهم وميعة سايلة مثل الجميع تدق
وتخلط بدهن ~~بنفسج~~ ورد ويطلى بها البدن وتغسل بالماء الحار وبدهن

بعد

بعد ذلك بدهن وكافور صفته طلي للجرب الرطب ورق الدفلى وكندس
وزيبق مقتول وتلى ومرداسنج وخبث الفضة وملح العجين وخزف التنور
ومرتك بالسوية تدق وتعجن بخل ودهن ورد ويطلى بها البدن ويغسل
بالاشنان الاخضر ويصب على البدن ماء كثير او بدهن ورد وماء الورد و
المرض القمل والقمقام والصيبان السبب تولد هذه العلل من فضول
حارة رطبة عفنة غليظة تدفعها الطبيعة الى ظاهر البدن فتلج في المسام ثم تنعقد
وتحال الاوساخ فيتولد من ذلك القمل والقمقام العرض يستدل على حدوث
هذه العلل بادمان الاغذية المولدة الردية وبقلة الاستحمام وبكثرة الوسخ
في الجلد وهذا الحيوان يتولد في شعر البدن ويبرد الى ظاهره التدبير
اذا كان البدن ممتليا رديا للاخلاط فاستفرغه بالفصد ان كان البدن
ممتليا والدم زايدا وبالدواء المسهل ان كان احد الاخلاط غالبا اما بالمطبوخ
او بحب الاياريج ومن بعد التنقية ادخل المريض الحمام دايما ومره بالاغتسال
بالمياه الشبية اولا ثم بالمياه المالحة البورقية لتنقى جلودهم من الفضل
المحدث للقمل واعتمد على الاغذية المحمودة الكيموس ومر المريض بلبس الثياب
النظاف وامنعه من الاغذية المولدة للعفن كالالبان والسموك والاطعمة
المالحة وحذره من اكل التين فان خاصيته توليد القمل واطل البدن بالصمغ
والبورق والمري في الحمام واتركه ساعة ثم اغسله بما قد طبخ فيه ورد
وآس وورق الصنوبر المدقوق فان صلح والا فاستعمل الاطلية صفته
طلي يمنع من تولد القمل زرنيخ وميويزج وخردل من كل واحد جزء صبر ودرد
ومرداسنج وبورق وشيح محرق واشياف ماميثا من كل واحد جزء ودواء
الحماض ثلاثة اجزاء اشنان بوزن الجميع تدق الادوية وتعجن بخل خمر ودهن

القمل والقمقام والصيبان

ورد و نطلي بها البدن ليلا و يدخل الحمام بالغداة و يغسل بما قد طبخ فيه
الشيح او بما السلق و يدلك بالنخالة الناعمة و دقيق الباقلي فان كان
القمل في الراس و اللحية فقط فاعط المريض قرص البنفسج و اطل الراس
و اللحية بالطلي الذي قد مر ذكره و اغسل الراس بالآزادرخت
و مر المريض بان يغمض عينيه لئلا يصل اليهما من ذلك شي و يتمرخ و ادهن
البدن بدهن ورد و كافور فان كان القمل في اشفار العين فاغسلها بما قد
نقع فيه ملح و شب و مره بان يتعاهد الانكباب على الماء الحار فان كان القمل كثيرا
فامسح اصول الاجفان ببعض الادوية التي قد مر ذكرها و امسك الاشفار ساعة
لئلا يقع الجفن على العين فيوذيها صفة ذريرة تطيب رايحة البدن سعد
و ساذج هندي و فقاح الاذخر و ورد يابس من كل واحد جزء و صندل ابيض
ثلثة اجزاء تدق و يعجن بماء ورد و الكافور و يجفف و يسحق بانية و تذر على
البدن و يغسل بما قد طبخ فيه الورد و الاس و المرزنجوش و لا شي اذهب
للعرق المنتن من شرب الشراب و اكل الطيبات و الحرشف و مما يقطع رايحة
العرق المنتن من الاباط المرداسنج المربا و التوتيا المربا و الصندل و ورق
السوس [illegible] و يغسل بماء الورد و علاج نتن عرق الرجل
الدلك بالشب محلول بماء و يخضب بحنا و ورق السوس و يغسل بماء القمقم و تدلكها
بورق الاس و الطرفا و الذي يذهب برايحة النورة الدلك بورق الخوخ
اليابس او الصندل او دهن و كافور و ماء الورد المرض احتباس العرق
امتناع بروزه و اسراف دروره و كثرة خروجه السبب احتباس العرق
يكون اما من تكاثف المسام او قلة الرطوبات او ضعف القوة الدافعة او
غلظ الاخلاط و دروره يكون من اضداد هذه الاسباب العرض يستدل

احتباس العرق

على تكاثف المسام بالمقام في الهوا الشديد البرد و بالاغتسال بالمياه القابضة
و يستدل على قلة الرطوبات بقضافة البدن و على غلظ الاخلاط بالتهيج و الانتفاخ
و على ضعف القوة الدافعة بابطاء خروج الفضول المعتادة التدبير ان كان
احتباس العرق لاجل تكاثف المسام فعلاجه يكون بتطل الماء الفاتر الذي قد طبخ
الشبث و البابونج اذا رطب الجلد فادلكه بالايدي و المناديل و ادهنه بدهن
البابونج و الشبث و امنع المريض من السكني في المواضع الباردة و من المقام
في الاماكن التي هواها بارد فان كان احتباس العرق لاجل قلة الرطوبات في
البدن فرطب المزاج باغذيه ماء الشعير بدهن اللوز و الحساء بالسكر و حسنة من
اللحوم السمان و اسقه الشراب الممزوج و صب على جسده الماء العذب
الفاتر و امسحه بدهن النيلوفر و البنفسج فان كان الاحتباس لغلظ الاخلاط
فاستفرغ البدن بالحبوب المسهلة للخلط الغليظ و مره بتقليل الغذاء و ادلك
بدنه بالبورق الارمني مسحوقا مخلوطا بدهن الغار او مخلوطا بماء الفاتر فان
كان خروج العرق فاطل البدن بالدارصيني و الشونيز او بحب الذريح و ادهنه
بدهن الفجل فان افرط خروج العرق و ضعفت القوة بكثرة التحلل فامسح البدن
بدهن السفرجل و ذر عليه اسفيداج الرصاص و عفص و اس مسحوقين مع الطين
الارمني و المرداسنج و الشبت و بل الادوية بماء الورد و بماء الاس و اطل البدن
بها و يجب ان تعلم ان الاسباب الفاعلة للتحلل كثيرة للطافة المادة
كالحال في النزف و كثرتها كالحال في السكر او تحلل المسام كما يجري الامر في
الجماع او حادث من خارج كالهواء الحار و الدواء الحاد او نقوض القوة
كالعرق في الحمى الحادة عقيب شرب الماء البارد و اضعف الماسكة كما يعرض
لاصحاب الغشي او ما يختص لا ضداد هذه الاسباب المذكورة المرض البرص

البرص

والبهق الابيض والبهق الاسود **السبب** تولد البرص من خلط غليظ بلغمي
غالب على الدم لاجل ضعف القوة المغيره للغذا الغلبة سوء مزاج بارد والبهق الابيض
يحدث من رطوبة رقيقة والبهق الاسود يحدث من احتراق الدم **العرض**
يستدل على البهق والبرص ببياض اللون والفرق بين البهق والبرص ان البهق
حدوثه في ظاهر الجلد لانه يحدث في سطح البدن والبرص يحدث في عمق البدن
ويستدل على البهق الاسود بسواد الجلد **التدبير** اعلم ان السبب المحدث للبرص
اذا كان ضعيفا احدث البهق وان كان عظيما احدث البرص علاج البرص ينبغي
تنقية البدن بحب الصبر او حب الايارج ومر المريض بالرياضة الشديدة الى ان
يعرق عرقا كثيرا او القي بعد الطعام واعط الجلنجبين العسلي والاطريفل والمطبوخ
المر، ولا تستفرغه استفراغا مفرطا لان الحرارة تضعف بذلك والقوة تتحلل وجنبه
الاغذية الباردة والرطبة كالسمك والالبان والبقول الباردة واجعل غذاءه
ملطفا مسخنا مجففا كالقبج والدراج ولحوم الغزلان والوحش مطبوخة او مطبوخة
بالتوابل الحارة واسقه الشراب العتيق واعطه شيئا من الكلكلانج او المثرود يطوس
او الترياق الكبير فاذا انقى البدن استعمل الاطلية صفة طلا يجلو جلاء قويا حربق
ومبعه وعفص وشيطرج بالسوية تدق وتعجن بخل ويطلى بها الموضع ويجب ان
يطلى بالبورق والخل والنفط الابيض فان كان البرص مزمنا فعلاجه
عسر ولهذا يجب ان ينصبغ لينخفى صفة صبغ للبرص العتيق شيطرج ونيل وقوة
وشب ومغرة ودردي الخل يابس يدق الجميع ويعجن بخل خمر ويطلى على
الموضع بعد دلك القوه فانه ينصبغ ويبقى عشرين يوما ويطلى البياض
الحادث في مواضع الحجامة بالقوة والشيطرج مسحوقين معجونين بالبلغم وعلاج
البهق الابيض قريب من علاج البرص الا ان الادوية يجب ان تكون الين

علاج البهق الابيض

لان التغير في سطح البدن وعلاجه يكون باخذ الجلنجبين السكري والتوقي
في الحمام على الريق والقي في كل شهر مرتين والاسهال في الفصول بحب
الصبر او حب الايارج واحتمي من الاطعمة المولدة للبلغم واطل المواضع بحضض
ومبعه وكبريت وعفص وخربق اسود وكندش وقوة وبزر الفجل بالسوية
تدق وتعجن بخل وخمر ويستعمل **وعلاج البهق الاسود الفصد والاسهال** بالمخ
المرة السوداء تجنبه مطبوخ الافتيمون وامنعه من الاغذية المولدة للسودا
كالعدس والكرنب ولحم البقر والباذنجان والاكثار من الحلوا وعدل الغذا
واجعله رطبا كلحم الدجاج والدراج ولحم الحملان الصغار وصفرة البيض والشراب
الرقيق ودخول الحمام والطلا بهذا الدوا بزر الفجل وحرجير وكندش وقسط من
كل واحد درهمين تدق وتعجن بخل خمر وعسل وتستعمل **المرض الثرى** صنفان ابيض
واحمر والحصف بثور صغار حادثة في سطح البدن والثاليل اجسام مستديرة صلبة
نابتة من البدن **السبب** تولد الثرى الابيض من رطوبة بلغمية مالحة تخالط الدم
الرقيق وتولد الثرى الاحمر من دم تخالطه المرار وتولد الحصف من رطوبة رقيقة
بلغمية تخالط الدم المراري واكثر حدوث الثرى في الصيف لكثرة العرق فيه لاسيما
عند صب الماء البارد على البدن لحقن الفضول وتولد الثاليل من خلط بلغمي
غليظ سوداوي محرق **العرض** يستدل على الصنف الاول من الثرى ببياض
اللون وهيجانه في البرد وفي الليل ويستدل على الصنف الثاني بحمرة اللون
والكرب والوجع والحكة والنفخة وهيجانه في الاوقات الحارة وفي النهار
ويستدل على الحصف يكون البثر شديد شبيه بحب الجاورس ويستدل على الثاليل
الحادثة لونها **التدبير** ان كان الثرى حادثا من دم مراري فافصد المريض
الباسليق واسقه ماء الاجاص وماء الرمان المز وماء التمر الهندي بالسكنجبين

الثرى

من البلغم بياض لونها وعلى الحادثة
من الخلط السوداوي بسواد حج

فان كانت الطبيعة سهلة فرب السوجل او شراب التفاح وان كانت علامات المرار
ظاهرة فاسهله بماء الرمانين بالسكر فان لم تجب فاسقه ماء بزر قطونا بالسكنجبين
وبزر قطونا بالجلاب فان سكن والا فاعطه اقراص الكافور بالسكنجبين وغذه
بالسماقية او الحصرمية واطل البدن بماء عنب الثعلب والكزبرة والكاكنج وشي
من دقيق الشعير واجلسه في الماء الذي قد طبخ فيه البنفسج والنيلوفر فان كان البثر الذي
ابيض فعلاجه يكون باخذ السكنجبين العسلي والجلنجبين والاسهال بالايارج
ويجب ان يوخذ من الكبابة نصف مثقال واتحسى سكنجبين والغذاء يجب ان
يكون مسخنا للبدن كالقلايا والمطجنات ويومر المريض بالتعرق في الحمام
على الريق وعلاج الحصف بالطلي بالصندل والعفص والورق بخل وماورد
او بالكثيرا منقوع بماء ودهن ورد ولحم البطيخ معجونا بدقيق شعير واغسل الجسم بماء
قد طبخ فيه اس وورد **وعلاج الثاليل باخراج الخلط** الزايد من البدن وتعديل
الاغذية والدلك بورق الكبر الرطب او الخرنوب النبطي او ورق الاس
الرطب او بالخل والملح ويطلى بكرمازج بخل فان كانت الثاليل كبارا فيجب ان
تقطع ان كانت نابتة ثم تعالج بالسمن ومن بعد النقابر بهم الشقيقاج فان كان
للثاليل اصول كبارا فاشرطها واثر عليها الدوا الحاد حتى تسود وعالجها
بالسمن حتى تتقلع فاذا انقلعت فعالجها بما يدمل الجرح **المرض البثور** الصغار
والنار الفارسي وتقشير الجلد وتنقطه **السبب** تولد البثور الصغار من رداءة
الكيموسات وغلظها واحتراقها والنار الفارسي تحدث من دم صديدي
حار وبلغم محترق وتقشير الجلد وتنقطه تحدثان من بلغم مالح مخالط للدم
المرادي **الوض** يستدل على البثور الحادثة من الدم والمرة الصفراء بكون
البثور محمودة الرؤوس وما كان منها حادثا من مواد غليظة كانت البثور عراض

المثبور

ويستدل

ويستدل على النار الفارسي بالنفاخات الشبيهة بالنفط الحادث من حرق النار
التدبير ان كانت البثور حادثة من غلبة المرة الصفراء فعلاجها بفصد الاكحل
والحجامة وما كان حادثا من اخلاط اخر فعلاجها يكون بتنقية البدن بمطبوخ
الفاكهة او حب الايارج وبالحمية من الاغذية الحارة والدخول الى الحمام لان
حدوث هذه البثور على الامر الاكثر انما يكون اذا كان الجسم كثيفا مستحصفا
صلبا ويجب ان تطلى المواضع بماء الكشوة الرطبة وخل ودهن ورد واجعل
الغذاء من فروج زيرباجا وعلاج النار الفارسي يكون بالفصد فان لم يمكن
فالحجامة واصلاح الاغذية ومن بعد يجب ان تطلى النفاخات بالاسفيداج
والمرداسنج والصندل الابيض والكافور مسحوقا بدهن اللوز فان كان بعضها
ملوا صديدا فافقه حتى يسيل الصديد منه وعالجه بمرهم ابيض وكافور وبرود خولي
فان كان الرشح كثيرا فاطله بحضض وعروق صفر وكافور بماء الهندبا او ماء
العالم والغذاء من فروج بماء الحصرم **وعلاج تقشير الجلد وتنقطه** يكون باصلاح
الاغذية لان كثيرا ما يحدث هذه العلة من الماكل الرديه ولمس بكثرة اوساخ ويؤمر
ولمس تعمل الحمام وبماء الترطيب ويدمن استعمال الاشيا اليابسة فان كان البدن
ممتليا من دم ردي فافصد المريض وان كان الغالب غير الدم فاسهله ومر المريض
بالدخول الى الحمام وعمل غذاه واجعله فروجا اسفيدباجا واستعمل من بعد ذلك
الاطلية صفته طلى ينفع من تقشر الجلد مرداسنج وترمس واصل السوسن الاسمانجوني
واصل الكرم الابيض المعروف بالفاشرا تجمع هذه الادوية مسحوقة منخولة
والطلى بها الموضع بدهن ورد ومن بعد الطلا مر المريض بالدخول الى الحمام
فان كانت النفاخات الحادثة من النقط مملوة مائية فافتحها واخرج الصديد
الموجود فيها ومن بعد ذلك اجعل على الموضع المرداسنج مع رخام الطين واطليها

الجدري والحصبة

الفضة بدهن ورد الى ان يصلب الجلد ويعود الى حالة الاولى المرض الجدري
بثور كبار حادثة في سطح البدن والحصبة بثور صغار حادثة فيه السبب تولد الجدري
من انقلاب الدم والطياخة لان الجدري والحصبة يحدثان من طبخ اخلاط الفضل
والفضلة الباقية من الطبخ تختلف بحسب مزاج البدن ان كان حارا رطبا حدث
عنها الجدري وان كانت حارة يابسة حدث عنها الحصبة العرض يستدل على
الجدري بالحمى المطبقة واحمرار العينين وسيلان الدموع وانتفاخ الوجه وخشونة
الحلق والتفزع في النوم ويستدل على الحصبة بجفاف الفم والكرب والقلق والغشي
والتهوع والقي وحمرة العين والحمى التدبير يجب ان يبادر الى فصد العليل
قبل ظهور الجدري ان ساعد السن من الباسليق او الاكحل ليجذب بذلك
الدم من آلات الغذا جذبا قويا ومن كان منهم طفلا قد جاوز خمسة سنين فاحجمه
وخاصة ان كان جسمه خصبا ولونه ابيض مشربا بحمرة واخرج من الدم بحسب القوة
والمزاج والزمان والزم من كان منهم يقدر على الشرب استعمال ما يطفي حدة
الدم وغليانه بمنزلة ما الشعير الذي قد القي في طبيخه السبستان وعناب وعدس
مقشر واسقه السكنجبين المتخذ ببزر الهندبا واسقه ماء بزر قثا وخيار وشراب العناب
وان كان به سعال فشراب الخشخاش ومرة بامتصاص الرمان فان كانت الطبيعة
شديدة اليبس فاسقه شراب الاجاص وان كانت معتدلة فلا تحرك بشي الا ان كان
ابطا خروج الجدري وعرض الكرب والقلق وقوية الحمى فلا تفرط في استعمال
الادوية المبردة لئلا يتاخر خروجه بل اسقه ما يسهل خروجه بمنزلة العدس المقشر
المغلي مع يسير من بزر الرازيانج وطبيخ طبايا واسقه قليلا من ماء عنب الثعلب
وماء الرمان وجرعه في بعض الاوقات ماء باردا ان اشتد اللهيب واجعل تحت سريره
اناء كبيرا فيه ماء حار ليلقا جسمه البخار الصاعد منه واحفظ حلقه بان يتغرغر بماء السماق

واحفظ انفه بماء الورد والخل وقطر في اذنه دهن الآس واحفظ عينيه بان
يقطر فيها ماء الكزبرة الرطبة والكحل او ماء الطلع وكافور واطل الاجفان بالحضض
والشياف ماميثا فان كانت حمرة العين شديدة فاكحلها بالمري لئلا تحتقن الفضل
فاذا جاوز الرابع فاسقه المبردات فانه عرض في الحلق والصدر خشونة فلعاب
بزر قطونا فان لانت الطبيعة فاجلسها برب السفرجل فاذا انضج الجدري فبزد بمحاجم
فاذا تجاوز الرابع فغذ المريض بالمزورة وامنعه من الحموضات والملوحات فان
ابطا جفافه فبخره بورق الآس والورد فان عسر جفافه وكان لذيذا فاطله بماء ملح او يدره
بمسحوق ورد وكافور فاذا برئ فخفه بفروج بماء الرمان او السماق وعلاج الحصبة مقارب
لعلاج الجدري بل يجب ان يكون الترطيب بماء الشعير اكثر واسقه ماء القرع ويحذر من
الاسهال في اخر الحصبة فان عرض افرط الاسهال فاسقه رب السفرجل بطباشير وطين
مختوم وماء الامبرباريس وعند مفارقة الحمى غذه بمزورة سماق وعند سقوط الخشكريشات
افسح له في الفروج واسلم انواع الجدري الكبار المدور الابيض الشبيه
باللؤلؤ واسلم انواع ~~الجدري الكبار المدور الابيض الشبيه~~ الحصبة اليسيرة
الحمرة المتفرقة المرض الحمرة قول قالوا انما سميت حمرة لانها تشبه الجمرة الملتهبة
والآكلة قرحة غايرة في البدن كثيرة العفن السبب تولد الحمرة من دم يخالطه
مرة صفراء والآكلة من دم فاسد بلغمي عفن يستحيل الى السودا العرض يستدل
على الحمرة بالانتفاخ الشديد وحمرة لون العضو ويستدل على الآكلة بكثرة
الرشح وذهاب بعض الجواهر التدبير اعلم ان هذه العلة سميت جمرا لانها
تحدث في الجلد احتراقا شبيها بما يحدث فيه عند الكي وعند احتراقه بالنار
علاجها ان الدم هو الغالب فافصد المريض واصلح المزاج بشرب ماء الشعير
والسكنجبين واخضر ماء بزر بقلة والجلاب واطل العضو بماء حي العالم وماء عنب

الثعلب وداء الحية ما يشبهها وان كانت المرة الصفراوية الغالبة فعلاجها باستفراغ
البدن بمطبوخ الفاكهة واسق المريض ماء الشعير وبعده بساعتين سكنجبين وماء
الرمان وعند الطبخ ان يقع بماء التمر الهندي واطل العضو بالطين الارمني
وماء لسان الحمل وماء الورد وماء الكسفرة وعلاج الاكلة بان يبادر الطبيب في اثر
حدوثها باستفراغ الخلط السوداوي ويطلى العضو بماء الموز المغلي والاقحوان واكليل
ومر المريض بالقيام في الماء الكبريتي والنبي فانه ينفع من الاكلة فان كان مكثها
قد طال عن علاجها وتشبث في البدن فان من الآفة ان كان البدن نقيا من
الخلط المولد للاكلة فان لم يكن نقيا فان العلاج غير مجد ولهذا السبب يجب ان
يحرص الطبيب على تنقية البدن بما يخرج الخلط السوداوي ويمنع المريض من
الاغذية المولدة لهذا الخلط كلحم البقر والعدس والكرنب ولحوم الوحوش والاستكثار
من الحلو المتخذ بالدبس ويجعل الغذاء محمودا كالبيض نيمبرشت والفراريج والدراريج والقبج المتخذة
زيرباجا وبالمياه المبردة القابضة المانعة للعفن كماء الحصرم وماء السماق وماء
الرمان واحرص على مداواة القرحة بالمراهم المنشفة كالمرهم المركب ومرهم الرصاص
لئلا ينبسط ويغور ويفسد الاعضاء الباطنة ويجب ان لا يضجر من تطاول هذا
المرض لان الفضل المحدث له غليظ عسر التحلل فاعلم ذلك المرض داء السبع وهو
الجذام نوعان منه ما يحدث من الخلط السوداوي ومنه ما يحدث عن احتراق
المرة الصفراء السبب تولد هذا المرض عن شدة الاحتراق وذلك ان الفضلات
اذا كثرت في البدن ولم تقدر الطبيعة على دفعها واخراجها من البدن لا بانفجار
عرق ولا باسهال ولا بقيء دفعتها الى ظاهر البدن العرض يستدل على حدوث
هذه العلة بكمودة بياض العين واستدارتها ووجود الدمعة فيها ولذلك
سميت هذه العلة داء الاسد ويقال انها سميت داء السبع لاجل البثرات الصلبة

داء السبع

الموجودة في البدن او لاجل عظم المرض وشدة المخافة منه التدبير بعض الاطباء
يقول ان الجذام الحادث من احتراق المرة الصفراء اسرع برءا لاجل لطف مادته
الا انه لحدته ياكل الاعضاء ويسقطها ويحرقها فاذا كان عن احتراق المرة السوداء
كان عسر الانقياد فاذا امكن فلا بد من علاج هذا المرض في ابتداء حدوثه المبادرة
باستفراغ البدن اولا بالفصد من اليد اليمنى من القيفال ويراح اياما ويغذى
بلحوم الحملان ويسقى الشراب الكثير المزوج ويؤمر بالدخول الى الحمام كل يوم ثم
يفصد من اليد اليسرى الاكحل ويراح اياما ويغذى بما ذكرنا ثم يسقى مطبوخ الافتيمون
ان كان الزمان معتدلا وقويا ان كان الزمان صائفا بعد اكل الاشياء الحريفة
كالفجل والمالح والخردل فان عرض في الحلق خشونة فيجب ان تفتح للمريض الوداجين
في زمان الربيع وتستكثر من اخراج الدم الى ان تنظر علامات الغشي وتغذا
بالاغذية المرطبة كلحوم الجدي الرضيع والدجاج والبط السمين وصفرة البيض
والسمك الرضراضي ويؤمر بالدخول الحمام ويدلك بدنه بدقيق الحمص والباقلي
والاشنان ويمرخ بالشمع ودهن البنفسج وشحم الدجاج ويصب على جسده ماء الرياحين
ويحترز من السهر ومن الاغذية المولدة للسوداء كلحوم البقر والوحش والعدس والمكسود
وما اشبه ذلك ويسقى ماء الجبن بالسفوف المسهل ويجعل سكناه في المواضع الحارة
الرطبة ويتجنب الهواء البارد اليابس ويؤمره بالرياضة قبل الغذاء او بعده الانهضام
واستفرغ الفضلات بالبراز والبول فان استحكمت العلة فيجب ان تسقيه من
الترياق درهم بما قد طبخ فيه الافتيمون ولسان الثور ويطعم لحم الافاعي السود باجا
بعد قطع رؤوسها واذنابها بقدر اربع اصابع فيثبت ويلح وقد يعالج هذا المرض بالكي
في جميع الاعضاء فان عرضت البحوحة في الصوت وتقطع الانف وتساقط الشعر
وتقرح البدن واشتدت حرته وتشققت الاصابع وتساقطت الاعضاء فلا تطمع

المنزل

الى ح

في الاورام
الفلغموني

في الصلاح في ذكر الاورام العارضة في ظاهر البدن ومداواتها المرض الورم
الفلغموني القدما يوقعون اسم الفلغموني على كل التهاب يحدث في البدن والمحدث
يوقعون هذا الاسم على الورم الدموي السبب اسباب هذا المرض تنقسم قسمين
بادية مثل الغثره والرض والفسخ والقطع والكز والخلع والتعب والتخمة والسكر
ومايجري مجرى ذلك والتقادم هو الامتلاء من الدم العرض يستدل على
الورم الدموي بالحمره والصلابه والانتفاخ ومدافعة الجس والوجع والالتهاب
التدبير علاج الفلغموني بحسب السبب الموجب له ان كان باديا والبدن غير ممتلي بالادوية
المحللة مثل الشمع والدهن الماء الفاتر واضمده ويحل فان كان السبب الفاعل
له متقادما فافصد المريض في الابتداء العرق الموافق للعضو الذي حدث
فيه الورم واجعل الفصد مادام الفضل منصبا من الجانب المقابل فاذا استقر
في العضو فمن الجانب المخالف ومن بعد الفصد اجعل على العضو الادوية
التي تردع الفضل مثل الصندلين والطين الارمني واسفيداج الرصاص
والشياف ماميثا وماء الهندبا وافيون وماء الخس وماء حي العالم والطحلب وما
اشبه ذلك فان كان الورم غليظا دخفت تضعط الترابين وليطلي الجار الفوري
ويقدر العضو فاتره طرواترك الدم ليسيل منه وعالجه بما يمنع الفساد فان تبع الورم
حمى فليمتنع المريض من الغذا واسقه ماء الشعير ومن بعد السكنجبين واعط ماء بزر
بقلة بماء التمر الهندي والجلاب فاذا مضى على الورم اربعة ايام فتقلل من
الادوية المبرده واضعف الهالبيرا من ماء الشبت وماء الكاكنج فاذا انحطت
سورة المرض فاضمد العضو بالبابونج واكليل الملك والخطمي والشبت و
البرشياوشان محبولة بلعاب بزر كتان فان آل الامر الى التقيح فانضجه بالتمر وطلي
مان عشرين فضجه فاضمده بالسلق بالشحم فاترا فان انفجر والا فافجره وعالجه بالسمن

الورم الصفراوي النملة

او بازرير فاذا انقى فادمله والدماميل من جنس الورم الحار وعلاجها بالفصد وشرب
المبردات خصوصا المرة وتقليل الغذا وهجر الاغذية الحلوه والشراب ويبرد في الابتدا
فانضجه فان عسر الخلاله تباقير وطلي فاذا انفجر عولج بما ينقي ثم بما ينبت اللحم المرض الورم
الصفراوي الساعي وهو النملة الحادث من كثرة الصفرا المتولده في البدن المنصبة
الى بعض اعضائه السبب الاسباب الفاعله لهذا الورم قريبة من الاسباب الفاعلة
للورم الفلغموني العرض يستدل على الورم الصفراوي بالحرارة القوية وكون الحمره
مشربة بصفرة وقلة الالم وسرعة سعي الورم وقلة الانتفاخ والتمدد التدبير
هذا الورم يتبين معه بثور صغار يتبعه حكة وحرقة وحرارة ويسرع اليه التقرح فان
كانت المادة الفاعله مرة صفرا احدث عن ذلك النملة الساذجة التي تحدث تحت
الجلد وان كانت المادة مشوبة بالدم الرقيق حدث عنها الحمره وعلامه الحمره الحرارة
والتلهب والضربان القوي واعراضها قريبة من اعراض الفلغموني الخالص وان كانت
المادة غليظة في قوامها حدث عنها النملة المتاكلة وهذه تبلغ الى اللحم وعلامتها
انه يسرع اليها التقرح والتاكل وان كانت المادة معتدلة في الرقة والغلظ حدث
عنها النملة الجاورسية وعلامتها ان يحدث في الجلد نفاخات صغار شبيهة بالجاورس
علاج هذا الورم يكون باستفراغ البدن ان كانت النملة ساذجة فيما يخرج المرة الصفرا
بالاسهال بمثل ماء التمر الهندي والهليلج وماء الفاكهة ومن بعد الاسهال اطل
العضو بالادوية المبردة المجففة مثل شياف ماميثا واقاقيا وطين ارمني
ورخام الطين وحضض وماء الهندبا وماء حي العالم وماء عصا الراعي وماء الورد
والغذا مزورة ماء حصرم وعدس مقشور مطبوخا بالخل او وارد مستخرجه بخل وان
كانت النملة مشوبة بدم رقيق فعلاجها بالفصد اولا ثم الاسهال بما يخرج المرة
الصفرا او شرب المبردات والطلي بما قدمنا ذكره من الادوية المبردة اولا واخيرا

المحلل وبعد هذا العلاج يعالج الماشر الا انه حادث من دم حار مرارى وان كانت
النملة مشاكلة فعلاجها بالادوية التى هى اقوى تخفيفاً لاجل ما تجمع فى العضو
من الصديد صفة مرهم ينفع النملة المشاكلة عفص اخضر ومرداسنج وعروق من
كل واحد جزء جلنار وآس وعصارة لسان الحمل من كل واحد جزوين تجمع
هذه الادوية ويتخذ منها مرهما مع الشمع والدهن ويعالج بها النملة بإذن الله
عز وجل المرض الورم البلغمى وهو المعروف بالورم الرخو السبب تولد هذا الورم الرخو
الورم اما من بلغم ينصب الى بعض الاعضا لنقصان الدم فى البدن او استيلاء
البرد واما للترشح البخارية كما يعرض فى الاستسقا والسل وبرد المزاج العرض
يستدل على هذا الورم ببياض اللون وباللين وعدم الوجع واذا غمز الانسان
باصبعه عليه بقى اثر الاصبع غائرًا التدبير علاج هذا الورم يكون بحسب السبب الفاعل
له وذلك انه ان كان حادثاً من فساد المزاج فعلاجه يكون باصلاح المزاج الذى
هو الاصل فى حدوث هذا الورم وازالته بعد فسهل بان يدلك العضو بالدهن والملح
والخل والحادث من المادة البلغمية المنصبة الى بعض الاعضاء فعلاجه يكون
فى الابتدا بالاسهال للبلغم بحب الايارج واخذ الجلنجبين وشرب السكنجبين والغذا
مزوره ماحمص ثم تقوية العضو بالخل وتقوى بنزلة الخل والماء الممزوجين
مع شى من النطرون بالاسفنج الجديد فان لم يجد الجديد فيجب ان يغسل العتيق
منه بالنطرون وماء الرماد حتى يصير له قوة الاسفنج الجديد او صوف وسخ
ويشد على العضو شدا متوسطا ويربطه من اسفل الى فوق فان كان
البدن الذى حدث فيه الورم رطبا فيجب ان يكون الماء اغلب من الخل
والنطرون اقل وان كان صلبا فالخل ضد ذلك وان كان البدن معتدلا
فليكن الماء والخل متساويين بمقدار ما يمكن الانسان من شربه فان طالت

الورم الرخو

العلة وكان البدن صلبا فاضمد العضو ببزر قطونا والحام والخردل والملح والقبر و
بزر مرو بالسوية تدق وتبل بماء الآس وخل ويضمد العضو بها فان حدث هذا الورم
بالتعضيب فخذ ورق الكرنب وكندش واسفيداج الرصاص يسحق ويعجن بماء الآس
ويضمد به ويصب عليه الماء البحرى او ماء الرماد صفة طلى للزبل حضض وقاقيا
واشياف ماميثا وسعد وزعفران وطين ارمنى وورق الطرفا وورق الآس
ودلب يدق ويعجن بماء الآس مرتوص ويستعمل عند الحاجة مجبولة بخل وماء الكرنب
فان كان التهيج فى الاجفان فالطلى يكون بماء الورد وماء الهندبا المرض الورم
السوداوى وهو المعروف بسقيروس نوعان حقيقى وغير حقيقى السبب
سقيروس الحقيقى يحدث من مادة سوداوية وغير الحقيقى يحدث من مادة
بلغمية غليظة يابسة جدا العرض يستدل على الحقيقى بعدم الحس لان البرد واليبس يستبان
العضو والصلابة واللون الكمد وغير الحقيقى يستدل عليه ببياض اللون وقلة
الحس لانه يكدر ما يحس التدبير لما كانت انواع هذا المرض نوعان هذا احدهما
حدوثه من مادة سوداوية خالصة والنوع الثانى يحدث من مادة مشوبة اختلف
علاجهما فعلاج النوع الاول العديم للحس يكون ان المادة عن العضو بالفصد وشرب
الادوية المسهلة للمرة السودا بمنزلة مطبوخ الافتيمون وشرب ماء الجبن وتجنب
الاغذية المولدة للسودا كلحوم البقر والمعز والعدس والنمكسود والكرنب وما
اشبه ذلك ويغذى بالاغذية المحمودة الكيموس كالفراريج والدراريج والتدرج
لئلا يعظم الورم ويزداد وعلاج النوع الثانى يكون بالادوية المسخنة الملينة
التى حرارتها فى الدرجة الثانية ورطوبتها فى الدرجة الاولى لان ما كان
من الادوية اشد حرارة من هذه حلل اللطيف وعجز عن تحلل الغليظ وان
كانت الادوية يابسة جدا احرقت المادة واستنعت بذلك من التحلل وان كانت

بامالمه صح

رطبة جدا لم تحلل وهذه الادوية جنسان الجنس الاول منها رطب والين كالامخاخ
مثل مخ الابل وساق البقر مع شحم ودهن ومثل هذه الامخاخ الشحوم
الطرية كشحم الاوز وشحم الدجاج والجنس الثاني ما قوته اقوى مثل الاشق والمقل
الازرق واللبني ودهن الاذخر لما كانت الاعضا مختلفة تنوعت العلاجات
فعلاج الورم الحادث في العضو اللحمي يخالف علاج العضو الرباطي والعصبي لان علاج
الورم الحادث بالاعضا الصلبة يجب ان يعتمد الطبيب قبل ان يضمده بالادوية الملينة
انه ياخذ حجر الرحا ويحميه ويرش عليه الخل ويكب العضو الوتري والرباطي عليه ليستعد
بذلك المادة للتحلل ثم تضمده من بعد ذلك بمرهم الداخليون او الاشق والعسل
بماء حار **المرض السرطان** سمي بهذا الاسم لان الخلط السوداوي الموجود في	السرطان
العضو بعضه يحدث وربما بعضه تنفتح به العروق من جانبيه فيصير كانه ارجل
السرطان **السبب** احتراق الاخلاط وهذا المرض اما ان يحدث بعقب الاورام
الحارة اذا تحلل لطيفها او يتولد من سوء التدبير وما كان من هذا الورم حدوثه
من احتراق المرة الحمراء حدث عنه سرطان قروحي يأكل العضو **الوصف** يستدل
على الورم السرطاني بالصلابة وكمودة اللون وبالعروق الخضر ويكون الورم
واغلا في الجسد وعلامة السرطان القروحي التقرح وغلظ الشفاه وانقلابها
الى خارج يكون لونها كمدا او حمرا او اخضر والتقرح اسود **التدبير** اذا صادف
الطبيب هذا المرض في ابتدائه فيجب ان يتلاحقه بفصد الباسليق ويستفرغ
البدن بطبيخ الافتيمون ولا يقتصر على فعل ذلك مرة واحدة بل مرارا حتى
ينقى البدن ويسقى المريض ما يسكن الحدة مثل ماء الشعير وماء بزر بقلة وبزر القثا
والخيار ويخوف المريض من الاغذية المولدة للسودا فان ضعفت القوة
فيجب ان يغذا لحوم الدجاج والفراريج والجدا والسمك الرضراضي ويعالج الورم

في ابتدائه بما يمنع ويدفع مثل ماء عنب الثعلب وماء الهندبا وماء الكاكنج ولا تستعمل
الادوية التي فيها حدة البتة لانها تهيج الورم واخيرا استعمل الادوية المحللة باعتدال
كالشمع والدهن والقير فان تفتح الورم فيجب ان تعالج بمرهم مركب **صفته** اسفيداج
الرصاص وتوتيا مغسول ودردي اسنج وطين ارمني من كل واحد جزء وشادنج مغسول
وعصارة لسان الحمل من كل واحد جزوين نشا وصمغ عربي من كل واحد ثلثة اجزا
تدق الادوية وتنخل ويلقى عليها الشمع ودهن الورد ويطلى حوالي الورم بالطين
الارمني المسحوق في هاون رصاص مع ماء عنب الثعلب او ماء الكزبرة **فان اقدم
الطبيب على علاجه ولم يمكن بالقرب منه** شريان كبير ولا عصب عظيم فيجب ان
تغوره ويستقصي في العلاج حتى لا يبقى من اصله شي ويترك الدم يسيل ولا
يقطعه سريعا بل يعصر العروق التي حوله ليخرج منها الدم الغليظ ثم تعالجه بعلاج
ساير الجراحات بالادوية المنقية وبعده الادوية الملحمة وبقراط يقول ان
علاج السرطان بالحديد يهيج العلة ويكون سببا للهلاك واذا دبر بالادوية
بقي زمانا طويلا **المرض الخنازير** اورام جاسية صلبة مستديرة اكثر حدوثها	الخنازير
في العنق والابطين والاربيتين والخراج والدبيلة اكثر حدوثها في المواضع
المتخلخلة فاذا تفتح دعي خراجا والفرق بين الخراج والدبيلة ان الخراج مادته
يسيره والدبيلة مادتها كثيرة والبلخية قرحة تحدث في الساق مع بثور **السبب**
حدوث الخنازير اما من بلغم غليظ او سودا محترقة وتولد الخراج من رطوبات
حادة ردية والبلخية تحدث من مواد محترقة ردية عفنة **الوصف** يستدل على
الخنازير ببياض اللون وتكونها داخل صفاق خاص بها كما تكون السلع
تتحرك اذا حركها ويستدل على الخراج بالصلابة والتمدد والالم وعلى الدبيلة بعظم مقدار
الورم وعلى البلخية بكونها شبيهة بالنغفة الردية تتقور ما حولها وتستدير

السلع

التدبير اعلم ان الطبيب يجب ان يبتدى فى علاج الخنازير بتنقية البدن من
الفضل البلغمي والسوداوى بالادوية المسهلة للبلغم والسودا ويصلح الاغذية
ويقللها ويامر المريض بالرياضة والاستحمام من قبل الغذا وينضج الورم بمرهم
الداخليون فاذا انفتح الورم وانفجر عالجه بالدواء الاكال ومن بعد ذلك بالمرهم
ومرهم زنجار واخيرا بالمراهم الملحمة فان لم ينضج وكان صلبا لا تؤثر فيه الادوية
فيجب ان تشق الجلد كما تفعل بالسلع وتسلخ الجلد حتى تتخلص من الاجسام التى
حولها وتستخرج الخنازير ثم تدخل الاصبع فى المواضع وتفتش لئلا يكون
هناك خنازير صغار قد بقيت وتجتهد ان لا يبقى فيها شي فاذا استكمل العمل
فاجمع شفتى الجرح وخيطه وعالجه بالدواء اليابس ثم بالمراهم الملحمة وعلاج الخراج
اولا بالفصد من الباسليق والابطى بعد ذلك بالاطلية المبردة فان سكن حمرته
وضربانه والا فاطله بالتين وطين فاذا انفجر فبطه وعالجه بما ينبغي وعلاج الدماميل
قريب من علاج الخراج سوا ان الدماميل اذا انفجرت يجب ان لا يخرج ما فيها
فى دفعة واحدة لكثرة ما تحويه ومخالطة الروح له لئلا يحدث الغشي بل تستخرج
المادة فى دفعات ثم ادمله وعلاج البلخية يكون اولا بالفصد واصلاح
المزاج وتقليل الغذا فان صلح بذلك والا فيجب ان تحك حتى يزول اللحم الفاسد
منها وتصل الى اللحم الصحيح ثم تعالج بالقطن الخلق وبالمراهم المنشفة المرض
السلع الصغار والسلع الغددية والعصابية والشهدية والتعقد السبب
حدوث السلع الصغار من مواد صلبة وبقية السلع من جنس الدماميل وتولد
التعقد اما من ضربة او من تعب الوصف يستدل على السلع الصغار بتحركها
تحت الجلد عند الغمز عليها وبقية السلع اما الغددية فاكثر حركة وصلابة واصلها
ضيق والعصابية اكثر من الغددية واصلها واسع والشهدية تندفع تحت اللمس

داخلها

واصلها ضيق وحشوها كلحم دسمي وتسرع الرجعة ويستدل على التعقد بالصلابة التدبير
علاج السلع الصغار بالتحليل ومن الادوية التى تعالج بها الاشق اذا حل بالخل
التنقيع والتضميد بمرهم الداخليون فان كبرت السلع ولم تؤثر فيها الادوية
فيجب ان تخرج بالحديد وتستقصى فى اخراج الغلاف فانه ان لم يخرج عادت فيه
ثانية وعلاج السلع الغددية والعصابية والعسلية والشهدية يختلف وذلك ان الرطوبة
اللزجة المجتمعة فى العضو اطول مكثها تكتسب الاحوال والالوان التى قدمنا ذكرها
وقد تتولد فى هذه الرطوبات اجسام كثيرة مختلفة ليست من جنس الاجسام الصلبة
اذا انبطت شوهدت كالورق والفحم والجبس والخشب وتقليم الاظفار وعلاج هذه
الرطوبات استفراغ البدن اولا من الفضل البلغمي ثم بالادوية المحللة المتخذة
من بزر الكتان وبزر مرو وخطمي وبابونج واكليل الملك وسلق وتين ودقيق
وشعير ودهن وشمع واخرها بمرهم الداخليون فاذا انفجرت عولجت بالحديد
فان طال زمانها بعد العلاج بالحديد فاحفظ طبيعة المريض من الانحلال بان تسقيه
رب السفرجل وطين ارمني وصمغ عربي والغذا مزورة سماق او حب رمان
فان ضعفت القوة فمن فروج متخذ بما الامبرباريس او السماق فاذا اقبل نضجها
وبقيت فعالجها بالمراهم الملحمة فان بقي من الفراغ بقية فشدها بالطين الى ان
يلصق واحفظ فم الجرح ولا تدمله الى ان يلتصق الجلد وعلامة الالتصاق
الصلابة وعدم الرشح وعلاج التعقد ان كان حادثا بالمعصم وفى الاطراف
فلا يتعرض له بالحديد بل عالجه بالضماد المحلل فان لم ينجب فيه العلاج فشد عليه قطعة
من رصاص او اضربه ضربة قوية بشي صلب غير ولشد فانه يزول وما كان
منه حادثا فى الجبهة او فى موضع آخر فعلاجه بالشق كما تعالج السلع المرض العرق
المديني سمي بهذا الاسم لان صورته صورة عرق واكثر حدوثه فى البلدان الحارة

العرق المديني

النفنغه اليابسه كمه والحمره والطواعين ورم يحدث في اللحم الرخو الموجود في
النغانغ او في الابطين او في الحالبين ردي خبيث موذي **السبب** حدوث
الورق المديني من كثرة التعب والاستكثار من الحلاوات ومن استعمال الاغذية
المولده الكيموس الردي وحدوث الطواعين اما من دفع الطبيعه للفضل
الموذي من الاعضاء الشريفه او الافه حادثه باليدين والرجلين **العرض** ليستدل
على العرق المديني بالالتهاب الشديد الحادث في العضو والتنفط ثم بروز العرق
كدوده الابق وطوله شبر او اقل او اكثر ويستدل على الطواعين بالتهاب العظيم واسودادها
حول الورم وخضرته ويتبع ذلك الغشي والقي والخفقان **التدبير** علاج العرق
المديني باصلاح الاغذيه وبحرب المرطبات والتحرز من التملي من التمور والكوامخ
والسمك المالح والتمكسود فان تبعه حمي فافصد المريض الباسليق ولين
طبيعته بماء الفاكهه واسقه ماء الشعير واطل الموضع بالصندل وماء الورد وماء
الهندبا فان لم تكن ثم حمي فامرخ العضو بالدهن واستفرغ البدن بنقيع الصبر
واطعم المريض نصف درهم صبر بخبيص السكر واطل الموضع بالصبر وتغذ المريض
بالفراريج وادخله الحمام وانطل على موضع العرق الماء الحار فاذا ظهر راسه
فشده بخيط قصبه رصاص قدرها نصف درهم وتعاهده لئلا ينقطع فيخرج في
موضع آخر بان يعقد راس العرق في القصبه وكلما خرج منه جزء لف عليها وعقد
ومد قليلا قليلا في كل يوم برفق لئلا ينقطع فانه ان انقطع احدث ورما
وعفنا وقروحا فان طال قطع من رأسه ولف الباقي على القصبة حتى يخرج
كله واضمده حوله ببزر قطونا ودهن بنفسج فان انقطع فبط الموضع بالطول
الى الناحيه التي يوجد فيها العرق واستخرجه وعالجه بالسمن والقطن فان خلق
فان تقي الموضع عالجه بما ينبت اللحم ويدمل **وعلاج الطواعين يكون بما يقوي**

القلب ويسكن الغشي نحو ماء الرمان الحامض واقراص حماض الاترج وتمر الطوب
البارده وسكنجبين البزوري واجعل الغذاء مبردا كالقريص والعدس المتخذ بالخل فان
كان ثم حمي فاسق المريض ماء الشعير واستعمل المبردات وبردها الى الورم فاذا تقيح
الفضل فصب عليه المياه المحلله فان اسود فاشرطه وبالجمله فعلاجه كعلاج الحمره و
النمله **في ذكر اجناس الحميات واسبابها وعلاماتها المرض الحمي العارضه**

الحميات

حمي يوم

في الروح المعروفه بالماري وهي حمي يوم لان مكثها اربعة وعشرون ساعه
وسميت بهذا الاسم اشتقاقا من اسم حيوان يجري بقاؤه اربعة وعشرون
ساعة **السبب** اسباب حمي يوم الحقيقة اربعة الاول ما يلقى البدن من
خارج كالحر والبرد الثاني ما يرد الى داخله كالماكل والمشارب الثالث
الحركة البدنية كالتعب والنفسانية كالغضب الرابع تعقد الارجيين **العرض**
يستدل على حمي يوم على الاطلاق بالاسباب البادية وبان المحموم يحد الما فيها
في جسمه ولا يتبعها قشعريرة وتكون الحرارة ساكنة والنبض متساويا وتيره
في البول تغلب الى الحمر في سائر الاوقات **التدبير** الحمي حرارة خارجة عن
الطبيعة متشبثة بالقلب منبعثة منه في الشرايين الى سائر البدن مضرة بالافعال
الطبيعية مضرة اولية واجناسها ثلثة حمي الروح وحمي العفن وحمي الدق والعلة
في كونها ثلثة ان البدن مركب من ثلثة اشياء اعضاء واخلاط وارواح فان
تشبثت الحرارة بالروح حدث من ذلك حمي يوم وان تشبثت بالاخلاط
حدث من ذلك حمي العفن وان تشبثت بالاعضاء حدث من ذلك
حمي الدق ونحن نبتدي بعلاج حمي يوم الحادثة عن حرارة الشمس وعلاماتها
حرارة ملمس الراس وتلهب العينين وحرارة الوجه ويبس الجلدة وتزيد
النبض وتواتره وكون البول نارنيا علاجها صب الماء الفاتر العذب

الذي قد طبخ فيه بابونج وبنفسج ونيلوفر على الراس وعرق الراس بدهن البنفسج
ودهن الورد وماء الورد والخل وبرد الراس بالخرق المصندلة وبدلها متى فتر
واجعل نوم المريض في بيوت تهب فيها الشمال ومره باستنشاق الصندل وماء
الورد والكافور والنيلوفر والورد واسقه ماء الشعير مبردا او ماء بزر بقلة بالسكنجبين
وماء القرع واطعمه لب القثاء والخيار فاذا سكنت الحمى فادخله الحمام الى
البيت الاوسط منه وصب على راسه الماء العذب فاذا صلح وعاد الى صحته
الاولى من بعد الحمام نغذه بالمزورة ومن بعد غذه بالفراريج وخوفه من
الاغذية الحارة ومره بالسكون والدعة **وعلاج حمى يوم الحادثة من البرد**
الشديد باستحصاف البدن وعلاماتها انك اذا وضعت اليد على البدن
تحس بالحرارة هادية ساكنة فاذا طال لبث اليد ظهرت والنبض يكون رقيقا
ويوجد فيه اختلاف يسير والوجه والعينين منتهيجان والبول ابيض علاج
هذه الحمى يكون بسكنى البيوت الحارة ولبس الثياب الناعمة والدثار ودلك
البدن بالايدي فاذا انحطت الحمى فادخله الحمام ومره بان يطيل
المكث فيه والنطل على بدنه الماء الذي قد طبخ فيه المرزنجوش والنمام
فاذا عرق فادهن بدنه بدهن الخيري او دهن الشبت ولا يدهنهم قبل
العرق فاذا خرجوا من الحمام ودبرهم فاذا سكنوا فغذهم بمزورة زيرباج
فاذا صلحوا فانسج لهم في الفراريج والدراريج زيرباج او اسفيدباج واسقهم شيئا
من الشراب وشمهم المرزنجوش والاترج وبخرهم بالعود **المرض حمى يوم**
الحادثة من تكاثف المسام التابع لاستعمال الاشياء القابضة والحمى الحادثة
من استعمال الاشياء الحارة **السبب** حدوث الصنف الاول يكون من
الاغتسال بالمياه القابضة الشبية المضيقة للمسام وحدوث الصنف الثاني

من

من ادمان استعمال الاغذية الحارة والاشربة الحارة **العرض** علامات هذه الحمى
قريبة من علامات الحمى الحادثة من الاغذية والاشربة الحارة احمرار الوجه
والعينين والتلهب وسخونة المعدة والكبد وشدة العطش ومرارة الفم وكون البول
ناريا **التدبير** علاج حمى يوم الحادثة عن الاغتسال بالمياه القابضة قريب من علاج
الحمى الحادثة عن الهواء البارد غير انها كذلك يجب ان يؤمروا بالمقام في جو الحمام
زمانا طويلا حتى ترى جلودهم وتنتفخ وتحمر ويجب ان تدخلهم الحمام مرات كثيرة حتى
ترطب جلودهم وتلين ويجب ان تطلوا من الدهن او لانهم تسكنوا من صب
الماء والدهن اخيرا وتطلوا الغذاء ويطلوا بسرعة باانقصام فان طالت نوبة
الحمى وخفت ان يؤول امرها الى حمى العفن فاعتبر القوة والسن والزمان
فان كانت القوة جيدة والسن سن الشباب والزمان معتدلا فافصد المريض
فان كان امارات الامتلاء ظاهرة فاستكثر من اخراج الدم وامنع المريض الغذاء
واسقه ماء الشعير واعطه من بعد ثلث ساعات السكنجبين واسقه ماء التمر الهندي
والسكنجبين وماء الرمان فاذا صلح فغذه بمزورة زيرباج فاذا ظهرت علامات
النقاء فادخله الحمام وادلك بدنه بدقيق الباقلي فاذا خرج من الحمام فاسقه
السكنجبين وغذه بعده بثلث ساعات بالفروج او الدراج **وعلاج الحمى الحادثة**
عن تناول الاغذية الحارة والاشربة الحارة يكون بشرب المبردات
كماء الشعير وماء بزر بقلة وماء الرمان واللعاب واسكنه في المواضع الباردة
وان كان الزمان صائفا فمره بالسكون فاذا سكن فغذه بالمزورات
بالقرع واطعمه لب القثاء والخيار وبعد كيده بماء الورد والكافور
وماء الخس واحذره من الاغذية الحارة والاشربة الحارة وادخله الحمام
عند السكون وصب على جسده ماء فاترا فاذا خرج فمره بان يسكن زمانا

لان جلودهم صلبت اكثر ان دلك دلكا
شديدا صح

ثم بعد الغذاء ويكون التعرق بالمزورات فاذا انقى بدنه فافسح له في اغذية التوابل والحم بالزيت
او ماء الرمان ومره بالاستكثار من النوم المرض حمى يوم الحادثة من التخم والحادثة
من التعب السبب تولد الصنف الاول من التعب لاجل الحرارة التابعة
لاحتكاك المفاصل الوصف يستدل على الصنف الاول بالتهاب الدخاني المحك
وبالعطش ويبس الطبيعة وربما احتبست لافراط السخونة ويستدل على
الصنف الثاني بيبس الجلد وتحلله للتحلل التدبير علاج الحمى الحادثة من
افراط الطعام يكون بالقي بماء الحار والسكنجبين ومن بعد الاستفراغ
ان كانت الطبيعة ساكنة حرك الطبع بماء التمر الهندي والسكنجبين او ماء
الاجاص بالجلاب واسقاه ان اشتد العطش ماء الرمانين فان كانت الطبيعة
سهلا والقي متواترا فقو المعدة بالجب رمان برب السفرجل او ماء السفرجل
مغلي مبرد بالطباشير فان اشتدت حمرة البول وخيف اواخر الحمى ولم يكن
ثم قي ولا اسهال وكانت القوة جيدة فافصد المريض وان كان المريض الكثير
وان كان العطش شديدا فصب على الطرافه الماء البارد واسقه رب الرمان بالماء
البارد وامسح على حشاه بماء الورد فاذا سكن الحمى ادخله الحمام وصب
عليه ماء فاترا ومره بالنوم وغذه بالمزورات واخيرا اذا زالت الحمى وقويت
الشهوة فغذه بالفراريج بماء الرمان او بماء السماق وعلاج الحمى الحادثة من
التعب يكون بالراحة والنوم وشرب ماء الشعير واقدام السكنجبين واقتصاص
الرمان الى ان تنحط الحمى فاذا انحطت يجب ان يدخل المريض الحمام ويؤمر
بالجلوس في الماء الفاتر ويدلك على مفاصله الا سكيا متواترا ويمسح بدنه
بدهن بنفسج ويمنع من المقام في هواء الحمام ويدلك بدنه دلكا معتدلا
ويجب ان يقصد المفاصل ثم يعاد الى الابزن فان كان الزمان شاتيا

فاجعل

الاولى لعركه الاغذية ويحسها وفساد ها وولة العنصر مح

حرك

فاجعل الدهن دهن الخيري او دهن البابونج فاذا خرج من الحمام فغذه بالمزورات
واطعمه الشديابا وتجلة الحماض وافسح له عند الصلاح التام في اغذية التوابل ولحوم الفراخ
الجداء وخوفه من كل مجفف وخاصه من الجماع واسقه خمرا ممزوجا ومره بالنوم
والاستكثار من الغذاء السريع الانهضام فان بقي في المفاصل بقية من الكلال
فاعده ثانية الى الحمام ودبره بما قد ذكره الى ان يكمل الصلاح المرض
حمى يوم الحادثة عن الحركات النفسية اعني الغضب والهم والنوم والحمى الحادثة عن
السهر السبب تولد الصنف الاول لاجتماع الحرارة تارة وانبساطها اخرى
فيسخن الروح بذلك وتحدث الحمى والسهر يسخن البدن الثاني بوالمعقب بجحوظ
العين واحمرار الوجه وبعظم النبض وسرعته وتواتره ويعرف البول ويستدل
على الحادثة عن الغم والهم بغور العينين ويكدر رائحة وبرقة النبض وبحرة البول
والدعة ويستدل على السهر بانتفاخ الاجفان وصفرة اللون وصغر النبض
وحجاوزة العين بحو النوم التدبير علاج الحمى الحادثة عن الاعراض النفسانية
يكون باضداد السبب الفاعل لها اما الغضب فبتسكينه وتطييب النفس بالشي الذي تشتاق
اليه اما بالنظر او بالكلام بحسب من الاهوية والميول واسقهم المبردات وافرش
تحتهم اذا اسكنت الحمى بالاغذية الباردة الرطبة كالمزورات المتخذة بالقرع
وماء الحصرم او بماء الرمان فاذا صلحوا فغذهم بالفراريج والجداء وقدمهم من الفراخ
لانه يثير الغضب وامنعهم من الحمام لانه يثير الحرارة ويولد العفن فاذا
صلحوا ادخلهم الحمام وصب على اجسادهم الماء العذب فان كان الزمان حارا
اخرجهم من الابزن وصب عليهم ماء باردا ومرهم باستنشاق الكافور والصندل
واطل صدورهم بالصندل وماء الورد والكافور واسقهم الجلاب بماء الرمان
المزوج بالثلج فان كانت الحمى حادثة من الهم والغم فعلاجها يكون بالاحتيال بما يزيلهما

لطول زمان التيقظ والحركة
الوصف يستدل على الحمى

بانواع الملاهي ويجب ان تشغلهم عن الفكر فاذا انصرف الى المفرح احلبهم الى ما
فيه ما عذب فاتر او امرخ ابدانهم رخا معتدلا بدهن البنفسج والنيلوفر وغذهم
بلحم الفراريج والدراريج ولحم الجدا السمينة بالحلوا واسقهم شرابا ممزوجا عتيقا
ومرهم بالنوم والسبب الذي من اجله لا تحدث الحمى عن السرور والفرح ان
الطبيعة تنبسط الى خارج للالتذاذ قليلا قليلا ولا تحدث لاجل ذلك الحرارة الحادثة
ولا ثوران كما يحدث في الغضب والاخر لا يجتمع وتحتبس في البدن كما تحدث
في الهم والغم وعلاج الحمى الحادثة عن السهر يكون بالاستكثار من النوم و
صب الماء الفاتر الذي قد طبخ فيه البابونج والبنفسج والنيلوفر والخشخاش على
الراس وادلك اطرافهم وغذهم بالاغذية السريعة الانهضام وتبرد الفراريج
واسقهم شرابا يسيرا عتيقا ممزوجا واحفظهم من الجماع وامنعهم من نوم النهار
لان نوم الليل يجلب الراحة اكثر اولا للعادة وثانيا لبرد الليل وثالثا
لظلمته المرض الحمى الحادثة عن ورم الاربيتين العفن التابع لاحتقان
الدم فيه العرض يستدل على هذه الحمى بحمرة البول وابيضاض البول وعظم النفس
وسرعته وتواتره التدبير علاج هذه الحمى يكون اولا بالفصد من عرق الباسليق
من الجانب المخالف واخرج من الدم في دفعات بحسب ما تقتضيه الحاجة و
تساعد عليه القوة ومن بعد الفصد برد المزاج باخذ ماء الشعير وبعده السكنجبين
وشرب ماء الرمان المزد ما يزد تبله بالسكنجبين وعدل الطبع ان كان شاحايا
المنقوع مع شراب النيلوفر واهتم بعلاج العشرة وبرد الورم بالاشياء
القابضة المانعة لانصباب المواد كالصندل واشباه ماميثا وماء حي
العالم وماء الورد ومره بالدعة وامنعه من الحمام لئلا يميل الفضل الى الورم
وخوفه من افراط لئلا تتزيد به الامتلاء فاذا سكن الورم وتحلل ادخل

السبب تولد الحمى من الورم الحادث في الاربيتين

المريض الحمام واو قفه في هوائها لتحلل المادة المجتمعة في البدن واخرجه خارجا فقد لا
من غير ان يقرب الدهن لانه يرخي الجلد ويسد المسام ويمنع من تحلل الفضل
المؤذي فاذا اصلح غذه بالاغذية اللطيفة المبردة كالمزورات المتخذة بالقرع
والماش والاسفاناخ والقطف وماء الحصرم وماء الرمان وخوفه من الامتلاء فانه
ان كان في البدن خلط زايد استفرغه بما من شانه ان يجذبه فاذا انقى البدن فاسمح له
في اخذ الفراريج المتخذة بالمياه المبردة كماء الحصرم وماء السماق وتفقد الماء حسن
لئلا يكون فيها بقية من الصلابة فان وجدت شيا من ذلك فاسكب عليها
المياه المحللة وقلل الاغذية الى ان يعود الى حالة الطبيعة ودرجه في الاغذية
والاشربة قليلا قليلا لتامن بذلك رجعة المرض في تعديد انواع حميات
العفن التي تنوب ادوارا وذكر المداوات الخاصة بكل واحد من
اصنافها المرض الحمى المعروفة بحمى الغب وهذه تنوب يوما ويوما لا السبب
تولد هذه الحمى من عفن المرة الصفراء خارج العروق العرض يستدل عليها
بالقي الصفراوي وبالنافض الشديد الذي يحس معه كوخز الابر والالتهاب
العظيم وبالبول الناري وبالعرق الكثير التدبير العلة في اختلاف زمان
الحميات ذوات النايب ثلثة اسباب سرعة اجتماع الخلط الذي يعفن
وابطا به وسهولة تعفنه وعسره فالبلغم حار يحدث حمى تنوب في كل يوم
لسرعة اجتماعه بسبب كثرة مقداره في البدن وسهولة تعفنه بسبب رطوبته
والبطا استواعة للزوجته والمرة السودا تحدث حمى تنوب يوما ويومين
لانها بطيئة الاجتماع بسبب قلتها عسرة التعفن لبردها ويبسها وعسرة الانتزاع
لانها ليست لزجة فاما المرة الصفرا فانها تنوب يوما ويوما لا لان الخلط الفاعل
لها متوسط في الكثرة والقلة لانها اقل من البلغم واكثر من السودا وابس من

الغب

البلغم وارطب من السودا وهي الطف جوهرا من الصنفين واكثر ما يمكث الف اثنا عشر
ساعة للطف مادتها وقلة لزوجتها فهي تفعل بسرعة وتنقلع بسرعة علاج هذه الحمى لما كان
حدوث هذه الحمى من سخونة المزاج وخروجه في الحرارة واليبوسة واشتعاله من
المرة الصفرا اوجب ان يكون علاجها باستفراغ المادة الزايدة العفنة وتبريد
المزاج وترطيبه فلهذا السبب يجب ان يبتدى بتليين الطبيعة بما الاجاص او بالشيرخشت
مخلوط وبالتمر الهندي وما الرمانين بشحمها بالسكر او شراب الورد المكرر بالسكنجبين
والثلج وما الورد وان كان الالتهاب شديدا والقوة جيدة والامتلا كثيرا
واقتضت الحال الفصد فافصد المريض في يوم الراحة واقتصر في يوم الدور
على استعمال المبردات بمنزلة ما الشعير قبل الدور باربع ساعات لئلا يقدفه
المريض ويحتد مزاجه واسقه من بعده السكنجبين الرماني بما بارد وفي زمان
الانحطاط اسق المريض ما السكنجبين السكري واللعاب بما الرمان والجلاب
واسقه اخر النهار ما الشعير واستكثر في الليل من المبردات واسقه [illegible]
[illegible] في السحر اقراص الكافور بالسكنجبين الساذج فان كانت
القوة ضعيفة فغذه في يوم الراحة بالمزورة فان كانت القوة شديدة
الضعف وخفت ان يحدث الغشي في يوم الدور فاطعمه قبل النوبة يسيرا
من لباب الخبز مبلولا بما الرمان الحامض فان عظم القي فاعطه رب
السفرجل ورب الحصرم فان كثر العرق فاقطعه بدهن الاس فان
اسرفت الحلقة فاستعمل قرص الطباشير بما التفاح واسقه ما الحب رمان
برب السفرجل وبرد معدته بما السماق وما الورد فاذا ظهرت علامات
النضج فادخله الحمام والقل على راسه الما العذب المعتدل الحرارة
فاذا فارقت الحمى فغذه بالفراريج الصغار بما الحصرم او ما الرمان او ما

الحمى الربع

الايم يابس ورجه بالدعة والسكون المرض الحمى الموروثة بحمى الربع وهي تنوب
يوما ويومين لا السبب تولد هذه الحمى من عفن المرة السودا خارج العروق
العرض يستدل عليها بالبرد الشديد والتكسير التي يحس معها بتكسير العظام
والبول يكون غير نضيج والعطش يسير والحرارة غير حارة التدبير اعلم ان هذه
الحمى تمكث اربعة وعشرين ساعة بسبب غلظ الخلط السوداوي وبه فهو لا يعفن
بسرعة واذا عفن لا ينحل بسرعة وذلك منزلته منزلة الاجسام الصلبة كالحجارة
التي لا تؤثر فيها النار عاجلا واذا اثر فيها لم تخلع الصورة عاجلا علاج هذه الحمى
ان كانت حادثة من احتراق الدم والبدن لحيم والنبض عظيم والوجه احمر
الفصد من الباسليق [illegible] او الاكحل وان كان الدم الخارج محترقا
فاستكثر منه وان كان احمرا فامتنع من اخراجه لانه يبدد القوة ويضعفها من مقاومة
المرض فان لم يسكن علامات الدم لا يجب فلا تفصد بل اسق المريض في يوم
الدور ما الشعير بالسكنجبين البزوري واعط من بعده السكنجبين الساذج
واسقه عند تقدير النضج ما الاجاص والعناب بالسكر واسقه ما الهندبا بالسكنجبين
وما الرمان المز بالجلاب واسقه في وقت النوبة سكنجبين بما حار وفي ابتداء
حدوثها اعط الاشربة الحامضة فان كان الالتهاب عظيما فاستعمل اليسير من
المبردات وغذ المريض في يوم الراحة ان كانت القوة ضعيفة بالفروج زيرباج
فان الحمية الدقيقة تحلل القوة في زمان الانتهاء الطف التدبير وامنع المريض
من الغذاء في يوم الدور لا تشتغل به الطبيعة واذا ظهرت علامات النضج
فاستفرغ البدن بمطبوخ الافتيمون وفي وقت الدور تقي المريض بما قد طبخ
فيه الشبت واعط من بعد ذلك عشرة دراهم جلنجبين سكري واسقه من بعده
ما حارا واحرص على تليين الطبيعة بالحقن فان جاوزت العلة اربعين يوما

فاعط المريض قرص الغافث بالسكنجبين السكري فان نضجت الاقدام فاعط قرص الافسنتين بسكنجبين البزوري ولا تفسح له في الحمام الى ان تظهر علامات النضج فاذا انضج الخلط مره بالحركة اليسيرة وادخله الحمام وتمم بهذا التدبير الى ان تنقضي الحمى فان كانت الحمى حادثة من احتراق الصفراء فاسق المريض ماء الشعير وبعده السكنجبين وبرد المزاج ورطبه واسهل المريض بماء الفاكهة ولا تخرج الدم في يوم الدور بالسكنجبين وماء الخيار وغذه في يوم الراحة بالمزورات وعند الصلاح افسح لهم في اخذ الفراريج وادخلهم الحمام وخوفهم من التعب والصوم والسهر وان كانت الحمى حادثة من احتراق البلغم فاعط المريض الجلنجبين واسقه ماء الرازيانج بالسكنجبين وحل الطبيعة عند ظهور علامات النضج بماء العناب والهليلج واحمه من الاغذية الغليظة واسقه من بعد النضج يسيرا من الشراب وافسح له اخيرا في اخذ الفراريج زيرباج فان ضعفت المعدة فاسقه قرص الاثبر بارس بالسكنجبين وخوفه من التوسط في الغذاء والتملي منه المرض الحمى المعروفة بالنائبة وهي حمى البلغم وهذه الحمى تنوب في كل يوم السبب تولد هذه الحمى عن عفن الخلط البلغمي خارج العروق الوصف يستدل عليها بالقشعريرة التي معها برد شديد في الاطراف وتهيج الوجه وقلة العطش والقيء البلغمي ويكون الحرارة وبالبول الرقيق المائي في الابتداء التدبير اعلم ان بعض الاطباء يقول ان العلة في الاختلاف ادوار الحميات اختلاف كيفيات الاخلاط وذلك ان مزاج الصفراء اقوى الكيفيات الفاعلة واليبوسة اقوى الكيفيات المنفعلة فاذا اثرت الحرارة المادة يوما اعاقتها اليبوسة في اليوم الثاني والبلغم لما كان باردا رطبا والبرودة اضعف الفاعلين والرطوبة اضعف المنفعلين صار ضعفهما يسيرا وهي ست ساعات وعلتها ثمنية عشر

ساعة

الحمى النائبة

ساعة ولما كانت المرة السوداء باردة يابسة واجتمع فيها اضعف الفاعلين اعني البرودة واقوى المنفعلين اعني اليبوسة صار سكونها طويلا جدا وهو ثمان واربعين ساعة واخذها اربعة وعشرون ساعة فعلاج الحمى النائبة يكون بما يلطف ويقطع ولهذا السبب يجب ان يسقى المريض في السحر السكنجبين والماء ويعطى من بعده الجلنجبين السكري فاذا استوى الصبح اعطي من ماء الشعير مقدارا يسيرا قبل زمان النوبة باربع ساعات ان كانت الحرارة قوية والبول منصبغ والمريض ساكن من العطش واعطه السكنجبين من بعده وعدل الطبع بماء التمر هندي والسكنجبين ويجب ان تقوي فم المعدة بماء الورد وماء الاس اغلي والكمون فان كانت الحرارة يسيرة فلا تستعمل ماء الشعير بل اعط المريض الجلنجبين واسقه الماء الذي قد اغلي فيه المصطكي فاذا ظهرت علامات النضج وكانت القوة جيدة فاستفرغ بدنه بالايارج او حب الصبر فان كانت القوة ضعيفة فاعط قرص البنفسج والسكر فان لم تحمل القوة ذلك فاحقنه وقيئه ببزر الرمق والسكنجبين والماء المغلي فيه الشبث فان ضعفت القوة ولم يمكن التغذية فاسقه ماء الشعير الذي قد طبخ فيه النعنع واسقه بعده السكنجبين فان حمض في معدته فاقطعه وغذه بمزورة زيرباج او بالخل والمري والسكر فان طال الزمان وخفت على سقوط القوة غذه بالدراج او الطيهوج مطبخا ومر ان يمضغ المصطكي فان عرض للمريض قيء وكان البدن ممتليا فلا تقطعه وخاصة في ابتداء النوبة فان كثر القيء فاسقه رب الرمان المنعنع فان كان البرد عارضا في ابتداء النوبة عظيما فاسقه ماء قد اغلي فيه الانيسون وضع تحته الماء الذي قد اغلي فيه المرزنجوش واسقه شراب العسل وحذره من شرب الماء ولا تعط المريض ماء التمر هندي وماء الاجاص

ودرب الحصرم في زمان التي فانه لا يصلح استعمال هذه الاشيا في هذه الحمى لبرد
الخلط بل اسقه ماء حب الرمان الذي قد اغلي فيه نعنع فان طال زمان الحمى
وتهيج الوجه والاطراف فاسق المريض اقراص الورد بسكنجبين وان كان
المزاج باردا فاعط اقراص الكلك وامنع المريض من جميع الفاكهة ودرجه
في الغذا والرياضة وساير العادات الى ان يقوى البدن في الاستدلال
على الحميات الدايمة وذكر المداواة الخاصة بكل واحد من اصنافها المرض

الحمى المطبقة

الحمى المطبقة الدموية المسماة سونوخس السبب تولد هذه الحمى من زيادة الدم
في البدن والتهابه وعفنه العرض يستدل على الحمى الدموية بالكرب والقلق
وثقل البدن وحمرة العين ودرور العروق واحمرار البول وعظم النبض
التدبير اعلم ان انواع الحمى ثلثة وذلك انها اما ان تتزيد في الابتدا الى
الانتها او تبقى على حالها مدة وتتناقص من ابتدائها الى انتهائها والعلة
في كون انواعها ثلثة ان المتعفن من الدم المكون اكثر من المتحلل منه او
انقص او متساوي وهذا يعرض للدم لثلثة اسباب لكمية الدم والقوة الحافظة
للبدن والاوعية الحاصرة له والدم اذا كان كثيرا او كان رطبا والقوة المدبرة
ضعيفة والاوعية مكثفة كان تعفنه اسهل وتحلله اقل واذا جرى الامر
بالضد كان تعفنه اقل وتحلله اسهل وان كان متوسطا كانت الحال متوسطة
وعلاج هذه الحمى الفصد في ابتدائها واخرج من الدم مقدارا كثيرا لان اخراج
الدم في هذه الحمى علاج تام عظيم ولا يجب ان تلتفت الى الايام السالفة من
ابتدائها اذا اهممت بالفصد بل تراعي القوة فاذا كانت جيدة فافصد في
ساير الايام والا فاتتوقى الاستفراغ في يوم من ايام البحران لكيلا تسقط القوة
عن الحياة واذا اخرج من الدم الى ان تلوح امارات الغشي لان الغشي يبدل

المزاج

المزاج الحار فان لم يمكن اخراج الدم في دفعة فاخرجه في دفعات والمحدثون
يفصدون الى اليوم الثالث ثم يتوقون الفصد في الرابع لانه يتوقع فيه بحران
بعرق او رعاف واحوج الانواع الثلثة الى الفصد المتزايدة ثم الباقية على حالها
على ان الاخيرة يحتاج الى الفصد بل الحاجة في هذه اشد اضطرارا ومن بعد
الفصد اسق المريض ماء الشعير وبعده السكنجبين [illegible] فاعط
ماء الرمان المز وماء التمر هندي والاجاص مع الجلاب واسقه ماء بزر قطونا وبزر
القثا بالسكنجبين واللعاب بالجلاب فان زاد الالتهاب فاسق
المريض ماء القرع بالسكنجبين [illegible]
فان ضعف المريض فاعط ماء الشعير ثلث دفعات وادلك لسانه باللعاب
بخرقة كتان فان حدث رعاف فلا تقطعه الى ان يفرط وان حدث سبات
فطل الراس بالصندل وماء الورد وماء حي العالم وبرد الصدر بماء ورد وكافور
وافرش في البيت الذي يسكنه المريض الخلاف والنيلوفر واملا الاجاجين
ماء باردا وضعها في زوايا البيت فان حدث سعال فاستعمل حب النوجل
وشراب الخشخاش فاذا انحطت الحمى فغذ المريض بالمزورات المتخذة بالقرع
والاسفاناخ واصول الخس وقضبان البقلة فاذا برا ادخله الحمام وغذه
بالفراريج بالمياه المطفية لحدة الدم كماء السماق وماء الحصرم واحمه من اللحم
والحلوا والشراب الى ان يبعد عهده بالحمى المرض الحمى اللازمة المسماة المحرقة

الحمى المحرقة

السبب تولد هذه الحمى من عفن المرة الصفرا داخل العروق العرض يستدل
عليها بهيجان الحرارة وبالعطش الشديد وبسواد اللسان وتشوش الذهن
وبالكرب والقلق التدبير اعلم ان علاج الحميات العفنة الحادثة عن عفن المرة
الصفرا او السودا او البلغم داخل العروق قريب من علاجها اذا كانت موادها

خارج العروق لان اخلاطها تلك الاخلاط بعينها غير انها تحتاج الى فضل
تبريد وتطفية وان كان التبريد الكثير يبطئ بالنضج الا انه يسكن سورتها
لانها اشد حرارة لانحصار موادها واشد خطر الا انها اكثر تكميه وينبغي للطبيب
ان لا يزعج البدن في اول الامر ازعاجا شديدا بالمسهل القوي بل يجب
ان يسقى المريض ماء الاجاص والتمر هندي بالسكنجبين المتخذ ببزر الهندبا
وتسقيه ماء الشعير وتغطيه بعده بساعتين ماء الرمان المز وفي تعية النهار
تسقيه ماء القرع بالطباشير والجلاب وماء البقلة بالسكنجبين واللعاب وتسقيه
آخر النهار ماء الشعير وفي الليل المبردات وتبرد كبده بالصندل وماء الورد
بالخرق فاذا ظهرت علامات النضج وكانت الحدة باقية فيجب ان يسقى
المريض في السحر اقراص الكافور وتغطيه بالغداة ماء الشعير وتسقيه ماء
الرمان المز فان كان العطش شديدا والحشا سليمة وكان الخلط نضيجا
فاسمح للمريض في شرب الماء المبرد بالثلج وقت الالتهاب واياك ان تفسح
له في ذلك من قبل النضج لانه لا يحدث سددا وربما بل اسكنه من شرب
ماء بزر بقلة واللعاب بالسكنجبين فان تعوقت الطبيعة فحركها بشراب البنفسج
فان اشتد الاستطلاق فاعط المريض قرص الطباشير الممسك واعطه رب
السفرجل وشمه النيلوفر والصندل والكافور واسكنه في الخيش ودبره ان كان
الموضع شديد البرد ودعه يستنشق الهواء المعتدل فراح القلب وهم الخدم ان
يمنعوا من الضجيج وان تحققت ان البحران يغير ذلك فاتركه في مكان
فاذا برا فادخله الحمام وغذه بالفراريج المتخذة بهذه المياه فان تخوفت
من رجعة المرض ماء الهندبا بالسكنجبين او النقوع المشمشي لشراب البنفسج
فانه يخرج الاخلاط برفق فاعلم ذلك في الاستدلال على الحميات المركبة

يأتي العرق فاقرأ من تخليص الامراض
معتدل الهواء وان كان البحران جيد

شطر الغب

وذكر المداواة الخاصة بها المرض المركبة المعروفة بشطر الغب السبب تولد
هذه الحمى من مخالطة البلغم للمرة الصفراء العرض الكان الخلطان متساوين
كانت اعراضهما متساوية وان كان احدهما اغلب كانت علامات الخلط الغالب
اظهر التدبير اعلم ان تركيب الحميات على ثلثة اضرب اما تركيب ممازجة او تركيب
مشاركة او تركيب مفارقة اما تركيب الممازجة فيكون اذا كانت الحماتين
كلتيهما اما من خارج العروق او داخل العروق وعند ذلك يكون ابتداء نوائبهما
وانقضاؤهما في زمان واحد وتركيب المشاركة يكون اذا كان كل واحد من
الخلطين منفردا عن صاحبه احدهما داخل العروق والاخرى خارج العروق
الا انهما يبتديان في وقت واحد وتركيب المفارقة يكون اذا استتمت كل واحدة
من الحماتين دورها تبتعها الاخرى متوقفة بها داخل العروق كانت او خارج
العروق فالتركيب الامتزاجي صعب عسر التعرف لا سيما اذا كانت الاخلاط
الممتزجة متساوية ويجب ان تعلم ان علاج الحميات المركبات يجب ان يكون
مركبا من علاج المفردة ويكون امتزاج العلاجين بحسب امتزاج الحماتين فان
كان احدهما اظهر قصدنا العلاج اظهرهما واشدهما خطرا والحميات المركبة
لما كانت كثيرة التعفن والتركيب وجب علينا ان نقتصر على ان نجعل الكلام
في الحمى المعروفة بشطر الغب مثالا على تدبير البواقي فنقول ان انواع هذه
الحمى ثلثة احدهما يتساوى فيه الخلطان فان كانا متساويين جعلنا العلاج
متوسطا كالجلنجبين والماء الحار والسكر وشرب السكنجبين والغذاء فروره
زيرباج فان كان الغالب الخلط الصفراوي وتنظر علاماته وهي قصر النوبة
والنافض والعرق والقي فعلاج هذا النوع استعمال السكنجبين مدافا بماء
فاتر واخذ ماء الشعير بالجلاب واستعمال السكنجبين بماء بارد لمن تعده واستفراغ

البدن بالمطبوخ وتعديل المزاج بشرب ماء الاجاص وماء التمر هندي مع ماء بزر
بقلة بالسكنجبين فاذا نضجت اخلاطها غذونا المريض بالمزورات فان كانت
القوة ضعيفة غذونا المريض في استعمال مرق الفروج زيرباج او ماء الرمان فان
كانت القوة جيدة فيجب ان لا نزيد في التغذية ولا نكثر بذلك الا متسلاً
وان كان البلغم غالبا فيجب ان تستعمل الجلنجبين ويسقى المريض بعد ما الاصول
تداغلي فيه العود والمصطكي ويستعمل سكنجبين البزور ويستفرغ البدن بحب
الصبر وان طال زمان الحمى استعملنا قرص الغافث بالسكنجبين ونغذوه بمزورة
زيرباج وعلاج الحميات التي حسا وستا فصاعدا الكون بترك التخليط
بالاسهال والتي تهيج الحمى تحدث الما لافراط الاخلاط ورداءة التدبير
ولهذه العلة يجب ان نتمسك في علاج هذه الحمى بما ذكرناه في علاج الحمى البلغمية
او السوداوية فانه ان كان يحتقن اسهلنا السوداء ودبرناه تدبير اصحاب
حمى الربع وان كان غالبا دبرناه تدبير اصحاب الحمى الغاية

في ذكر الحمى الوبائية والاستدلال على الحمى التي معها اعراض غريبة المرض الحمى الوبائية

الحمى الوبائية

والحمى الذي تتبعها اعراض غريبة السبب حدوث الحمى الوبائية من فساد
الهواء وحدث الحمى التي تتبعها اعراض غريبة من استفراغ الاعضاء
الرئيسية بالمشاركة الوصف يستدل على الحمى الوبائية بالعطش والكرب العظيم
وتواتر النفس والقي الردي والبراز المنتن ويستدل على التي تتبعها اعراض
غريبة بالغشي العظيم والقي المتدارك والسعال المقلق والورق المفرط
والسهر المؤذي التدبير علاج الحمى الوبائية يكون باستفراغ البدن
ان كان الدم غالبا بالفصد وان كان بعض الاخلاط غالبا فبتنقية
والطلس بعد الاستفراغ والتنقية كيفية الاخلاط باستعمال المشروبات

المبردة

المبردة التي تستعمل في الحميات الحارة واستكثر من الربوب القابضة كرب التفاح
ورب الحصرم ورب الرمان واطعم المريض الفاكهة المبردة كالكمثرى والتفاح
والرمان والسفرجل واسقه ماء التمر هندي والسكنجبين الرماني ومره بشرب
ماء بزر بقلة وماء الرمان المز والسكنجبين السادج واعطه في السحر اقراص الكافور
برب الاترج وامسح صدره بالصندل والكافور وماء الورد واسكنه في البيوت
البارده وافرش فيها ورق الكرم والخلاف وبخرها بالصندل والكافور ورش
في زوايا البيت ماء الورد والخل واجعل الغذاء ما يصلح لطف الدم كالسماقية
والرمانية وامنعه من دخول الحمام ومره بالاغتسال بالمياه الباردة وخوفه
من الاغذية الحارة ومن الحلوا

وعلاج الحمى التي تتبعها اعراض غريبة اما التي تتبعها السعال المزعج

فيكون بشرب ماء الشعير بدهن اللوز وشراب البنفسج وماء
بزر بقلة بلعاب حب السفرجل وبزر قطونا وشراب الخشخاش والحسا المتخذ من
ماء النخالة والباقلي المدقوق بدهن اللوز فان سكنت الحمى فاجعل الغذاء
مزورة اسفاناخ او ماش فان تبع الحمى عطاس شديد فنقوا الراس بالمبردات
فان احتبس العطاس واستلا الراس بالبخار فازعجه بادخال فتيلة في الانف
فان تبع الحمى سهر فاسق المريض ماء الشعير والخشخاش واطعمه الخشخاش مع
السكر واسقه شراب الخشخاش وشراب البنفسج ونشقه الافيون والخل
وضمد به فان عرض ذبابات فنشقه الرياحين الحارة كالمرزنجوش والقرحب
فان كان تبع الحمى قي فاعطه رب السفرجل وبرد المعدة بماء الورد وماء الاس
وماء السماق وان تبع الحمى غشي فانظر ان كان الغشي بما قبل انصباب المرار
فنق المريض بالسكنجبين وماء الكادي وربط اليدين والرجلين وان كان
الغشي بما قبل الاسهال فاجمعه ان كان حادثا بسبب رداءة الحمى فاربط اليدين

نكط

الحمى الدق

والطين وامنعه من النوم في زمان النوبة وان كان الغشي لاجل اليبس غذ المريض
وان كان الغشي تابعا لافراط العرق فامسح الجسد بدهن الآس او ماء الآس
واسق المريض ماء السماق وتسقى ماء الرز على الريق فان لم ينقطع فذر على
الجسد الكندر وطين ارمني وقرو عفص وورق السوس وورق الطرفا
و~~[illegible]~~ مدقوقة منخولة بعد ان يمسح البدن بدهن ورد
واجعل سكناه في مهب الشمال او في **في علاج حمى الدق المرض الحمى الحادثة**
في الاعضاء الاصلية المسماة باليونانية اطيقوس ومعناه الراسخة والثابتة
المتمكنة في البدن وانواعها نوعان **السبب** تولد احد اقسام حمى الدق
من شدة الاحتراق او ذهاب الرطوبات والقسم الثاني حدوثه من تحلل الحرارة
الغريزية وانطفائها او لمرض متقادم عهده وهذا المرض يسمى الشيخوخة المرضية
العرض يستدل على حمى الدق في الابتداء حدوثها بالحرارة النارية الدائمة على
حال واحد فاذا احدث الحرارة في افناء الرطوبات نهل البدن ويبست
جلدته وضمر الوجه وغارت العينان وشوهدت الصدغان لاطئان ورق
البطن وذابل هزول **التدبير** اعلم ان النوع الاول من انواع هذه
الحمى ينقسم الى ثلثة اقسام القسم الاول يحدث عندما يتغير جسم القلب عن
مزاجه بالحرارة الغريبة من غير ان ينتقص من رطوبته شيء بل يعرض لها شبيها
بالغليان وعلامته ان يكف الحمى ثلثة ايام فصاعدا الا يقطع ومعاصفرة
اللون والعرق التي لا ينقى ... البدن ... في كل وقت تدبير هذا
النوع يكون بشرب ماء الشعير من بعده شراب الخشخاش بماء بارد وان كان الجسم
خاليا من العفن فاسقهم لبن الاتن بعد ان يغذى الاتان من الحشائش الباردة
كالكشوه والبقلة والهندباء والشعير واسقهما ... بعد شرب اللبن استحم

الزمان

الزمان وغذهم بالبقول الباردة كالخس والبقلة واطعم الخيار وغذهم بالفواكه
واطراف الجداء الصغيرة باجاني دفعات لكيلا يفسد هضمهم واحستهم الحسا المتخذ من دقيق
الحواري بسكر ودهن اللوز واطعمهم السمك الطري شويا واقعدهم في
الابزن مرة قبل الطعام ومرة بعده واطبخ في ماء النيلوفر والخس وادخلهم
الحمام وامرخهم بالشمع ودهن البنفسج والقرع ومن بعد الاغتسال في الحمام
اسكنهم في المواضع الباردة وشمهم الكافور والصندل ونومهم على الفرش
الوطية وان كان الزمان شتائيا فاسكنهم في الهواء المعتدل وامنعهم من
التعب والجوع والعطش والجماع والغضب والفكر فان طلبوا حلوا فاطعمهم
حلوا السكر بالخشخاش ودهن اللوز واحمهم من جميع الاغذية والاشربة الحارة
وامسح على صدورهم ماء الورد والبسهم الثياب الناعمة فان كانت الحرارة قوية
واعطهم اقراص الطباشير المبرد ويحذر من الاسهال باستعمال سفوف حب رمان لانهم
اذا انحلت طبيعتهم ذهبت قواهم وعلاج الصنف الثاني الذي يحدث
عند ان ما ضد الحرارة انشاف الرطوبات الغريزية وعلامات ذلك
زيادة الحرارة وقت اخذ الغذاء علاج ذلك بالاستكثار من المشروبات
البارده الرطبه كماء الشعير الذي قد طبخ فيه الخشخاش الاسود وشرب ماء برد يخلط
بالطباشير والكافور وادخلهم الحمام وادهنهم بالادهان المرطبة وعطر هواء مساكنهم
واجعل اغذيتهم الفواكه والحلاوى الصغار ونومهم على الفرش الوطية
المطيبة الروايح واكسر سورة حرارة قلوبهم بكل ما تجد اليه سبيلا وتدبير الصنف
الثالث الذي قد انتقصت الحرارة فيه الرطوبة الغريزية الاصلية وعلامة
هذا الصنف خلا الصدغين من اللحم وانقداد جلدة الجبهة وتحيله وغور
العينين في العين ... بالنبض ... البول ... بالدهن وضمر البطن

فاعطهم قرص الكافور سحرا او ماء الشعير
بالغداة وبعده ... ان ...

وتظهر العظام ويخسف الاظفار ويتناثر الشعر ويستحيل اللون وترى على الوجه
شبيها بالغبار وتغمض العين من غير نوم فاذا بلغ البدن الى هذه الغاية
من النحول فلا تطمع في صلاحه فان عرض الاستطلاق للبطن فالموت قريب
وهذا الصنف فتدبيره صعب جدا لانه لا يرجى له الا انه يجب ان تدبر المريض
بالتدبير المبرد المرطب وتحفظ قوته ولا تمنعه من شهوة يشتهيها فانا اذا
فعلنا ذلك تأخر موته وطالت مدة حياته فاعلم ذلك في علاج الامراض التي
اسبابها الفاعلة لها بادية وادرانا في مداواة الشجاج والجروح المرض الشجاج
الحادثة في الراس والجراحات الواقعة في البدن السبب الشجاج تفرق
اتصال حادث بالراس والجروح تفرق اتصال حادث بالبدن والسبب الفاعل
لها اما صدمة حجر او قطع سيف او غير ذلك من الاشيا البادية العرض
يستدل على الشجاج بتفرق اتصال جلد الراس وبانكشاف العظم ويستدل على
الجرح بتفرق اتصال الاعضا التدبير يعالج شجاج الراس اذا لم ينكشف العظم
بالدوا اليابس والشد فان انكشف العظم ولم يتبين انكسار ان تقوا انفاد فان
يتبين فيجب ان ينزع برفق ولا تتهاون باخراجه فانه ربما تبعه اختلاط العقل
فان تبع الجرح نزف دم فيجب ان يضم شفتي الجرح بالخياطة وتجعل على الموضع الدوا
اليابس والعفص ببياض البيض وتوقد وتشد ولا يحل الى اليوم الثالث واذا
تبرا من نفسه ازيل وعولج بالمرهم الملحم وعلاج الجراحات يكون بضم شفتي الجرح
عظيما ولم يتبعه اعراض عظيمة بالرفايد وذر الدوا اليابس عليه وشده ان كان
صغيرا او خوف المريض من التملي فان كان الجرح عظيما ولم يتبعه اعراض
عظيمة فعلاجه تجمع شفتيه بالخياطة في مواضع كثيرة وتذر عليه الدوا اليابس
وتشد ويبرد حواليه ويمنع المريض من التخليط فاذا انفتح عولج بالسمن او بالزيت

الشجاج والجروح

الشجاج ورم فيجب ان تبادر بالفصد وتبرد الراس فان تبع [illegible]

لم

فاذا

فاذا انتهى عولج بمرهم الاسفيذاج ودهن ورد فان تبع الجرح اعراض رديه فيجب
ان تصرف العنايه فان كانت الجراحة تحت عرق ضارب فيجب ان تحشى الجرح بالدوا
اليابس فان كان الشريان فامسكه ساعة ثم اكبسه بالدوا اليابس فان
وقف مجرى الدم والا فابتره واكوه بالنار فاذا وقف الدم فاتركه ثلثة
ايام مشدودا ثم حله فان كان لا صق فلا تقلعه وان كان قد تبرا فارفعه
برفق واعد الدوا اليابس وادر فوقه وشده شدا محكما افعل ذلك حتى ينبت
اللحم في فم الشريان فان وقعت الجراحة في عصب فلا يجبر بل عالجها بالسمن
وبالزيت ودهن البنفسج حتى يمضي عليها ايام لتامن من التشنج لان العصب
اذا ورم تبعه التشنج وتحذر من التبريد الكثير وكمد الموضع بصوف قد غمس
في دهن بنفسج مفتر يومين او ثلثة فاذا مضى على الجرح ايام اضف الى
الدهن يسيرا من خل فاذا مضى على الجرح اسبوع او طه فان ورم
العصب فاطل العضو بالشمع ودهن بنفسج ولا تبرده فان كانت العصبه صغيره
ولم ينتقل الداغ بعد فبادر بقطعهما من قبل ان يرم الدماغ وان ورم التعار بدهن
بنفسج وشحم البط مذوبا واصلح الغذا ورطب المزاج فاذا امتت الورم فالحم
الجرح وعلاج الجراحات الواقعة براق البطن وتتوا الثرب او الامعا ان كان
الجرح الحادث بالصفاق صغيرا وتبع ذلك ريح يمنع من دخول المعا فكمد الموضع
بالشراب المسخن الاسود القابض وبرد حواليه بالصندل وما الكسفره فاذا
ذهب الورم فاكبس عليه ورده وان كان الهوا بارد فادخله الحمام وعلقه
بيديه ورجليه وحركه ليرجع المعا فان لم يرجع فادهنه بالدهن والشمع مفترا
فان لم يرجع فادسع الجرح ورده فان فسد الثرب فاقطعه بعد ان تربط
فوق بخيط ابريسم وتقطع بين الرباط لتامن انبعاث الدم ورد الصحيح

تفرق الاتصال لولوج الاجسام

الخياط
وخيط الجرح ويكون الخياطة متقاربة ويذر على الموضع الدواء اليابس ويشد ويحمي
بعد و عالجه بالمراهم الملحمة **المرض تفرق اتصال** البدن لولوج الاجسام المؤذية فيه
السبب اما سهام او نصل او شوك او غير ذلك من الاجسام الحادة **العرض**
يستدل على وصول السهم الى الدماغ باختلاط العقل والى فضاء الصدر
بخروج الهواء والى القلب بالموت الوحي والى الرية بخروج الدم الزبدي
والى الحجاب بضيق النفس والى المعدة بخروج الغذاء الى المثانة بخروج البول
والى الشريان بالنزف **التدبير** اذا وجدت الازجة والنصل والشوك وغير
ذلك في بعض الاعضاء وصارت الى موضع لا يمكن اخراجها بالجيد منه
فاضمد الموضع بالادوية المرخية التي ترخي العضو فان الاجسام الثابتة
فيه تندفع والذي يفعل ذلك الاشق معجونا بخل او بصل النرجس معجونا
بخل او اصول القصب تدق وتخلط بخل او الزراوند المدحرج مدقوقا
ناعما معجونا بخل فان هذه الادوية اذا ضمد بها الموضع اخرجت الشيء الثابت
فيه فان كان الثابت زجاجا وكان قريبا فادن منه حجر المغناطيس فانه يجذبه
او اخرجه بكلبتي السهام فان لم تدخل الكلبتين لاجل ضيق فم الجرح فاوسعه بالمبضع
واجذبه وان كان الزج قد نشب في عظم فهزه وزعزعه واجذبه بقوة فان كان
للسهم زوائد وخفت ان تجذبه لئلا يؤدي عند خروجه فاوسع الجرح واقبض
الكلبتين على الزوائد قبضا شديدا حتى تنضم واجذبه فان لم يمكن ان
تجذب كيلا ينفتح شريان او تقطع عصبا فاتركه فان الجرح اذا عفن سهل
خروجه فاذا خرج النصل وكان الجرح كبيرا او لم يكن الجرح وارما فاجمع شفتي الجرح
بالخياط وضع عليه الدواء اليابس ثم عالجه من بعد بالمراهم الملحمة فان كان مع الجرح
ورم فافصد المريض وبرد مزاجه وبرد حوالي الورم بالصندل وماء حي العالم

وما

القروح

وماء حي العالم وماء عنب الثعلب **فان كانت السهام مسمومة فقور اللحم الذي
قد ناله السهم ان** امكن وانت تعرف ذلك من لون اللحم وتغيره الى الكمودة
او الخضرة عن اللحم الصحيح ومن بعد اغسل الجرح بالشراب واستعمل الادوية
الجالية فاذا نقي الجرح ادمله فان انغرز السهم في عضو شريف او شديد
الخطر ورايت علامات الموت لا تجهد نفسك تتعرض لاخراجه فان لم يبين من
ذلك شيء فاجهد في اخراجه لتامن حدوث الاذية والعفن **المرض القروح**
الحادثة في البدن نوعان القرحة البسيطة والمركبة **السبب** اذا كان تفرق
الاتصال حادثا في اللحم وتقادم عهده سمي قرحة لان القروح تقادم عهد الجروح
العرض يستدل على القرحة البسيطة بان لا يتبعها عرض منكر ولا يذهب منها
من جواهر العضو شيء والمركبة بالضد من ذلك **التدبير** القرحة المركبة منها
ما تركيبه مع سبب ومنها ما تركيبه مع مرض ومنها ما تركيبه مع عرض فالقرحة
المركبة مع السبب هي القرحة الكثيرة السيلان والتي تركيبها مع مرض لا
تخلو اما تركيبها مع مرض اما ان يكون اما متشابهة كاصناف سوء المزاج او مرض
آلي اما الى نقصان كذهاب جزء من العظم او زيادة كالورم فعلاج القرحة المركبة
مع السبب بجذب كثرة الرشح والصديد يكون بالقطن الخلق مبلولا بالشراب
والدواء اليابس وان كانت بعيدة الغور فيزرق فيها ان امكن ماء الورد وقد نقع
فيه خشب الكرم محرقا فاذا قل الرشح عولج بالمراهم الملحمة فان كانت القرحة مركبة
مع سوء المزاج الحار وعلامتها شدة الحمرة واللهيب والوجع بالفصد ان كان
البدن ممتليا وتبريد ما حوالي القرحة وشرب المبردات وان لم يكن هناك
حمى فالغذاء المزورات وعالجها في الابتداء بالمراهم وعند النقاء بمرهم الاسفيداج
فان زاد اللحم فمرهم زنجار فاذا انقى واستطها فعد الى المراهم الملحمة وعلاج القرحة

المركبة مع سوء مزاج بارد وعلاماتها كمودة اللون وقلة الوجع بتكميد العضو بالماء
الفاتر والغذاء الحمص واسق المريض الشراب وان كانت القرحة مركبة مع سوء
مزاج رطب وعلاماتها كثرة الصديد ورهل اللحم فعلاجها كون المرهم زنجارا او
بالدواء الحاد او بالقطن الخلق بمرهم المرداسنج وتقليل الغذاء وان كانت القرحة
مركبة مع سوء مزاج يابس وعلاماتها شاقة القرحة وقحلها فعلاجها بتكميد العضو
بالماء الفاتر مع دهن بنفسج وعلاج القرحة بالسمن او الزبد او الدهن وبالمراهم
المتخذة بالشحوم والغذاء الامراق الدسمة وعلاج القرحة المركبة مع المرض الالي
بغير لو زيادة اللحم بمرهم زنجار او بالدواء الحاد وان كان المرض ورم فعلاجها
بالفصد وشرب المبردات وان كانت القرحة مركبة مع عرض كالوجع الشديد
فعلاجها بالمخدرات كالافيون والبيروح فان سكن الوجع فاقطع التبريد
واستعمل المراهم اللحمة فان تبع القرحة اسوداد فافصد وبرد المزاج وعالجها بالسمن
فاذا انقيت عولج بانبات اللحم وعلاج وقف النار بالطلي بزيبق البيض والكافور
ودهن الورد فان سقط فانبت السقط وعالجه بمرهم الاسفيداج ودهن وكافور
فان تعفن فعالجه بمرهم النورة فان تشقق فعالجه بعلاج القروح وعلاج من ضرب
بالسياط كبس الموضع اولا بالابري اولا فان كان القلق عظيما فيزق كيك
وطبيخا ورد على الموضع وغيرها فان تقرح الموضع فعالجه بالسمن او الزبد
فاذا انقى فعالجه بمرهم الاسفيداج فان لم يتقرح بل كان الدم محتقنا فيه وهو جمد
اخضر فعلاجه يكون بالطلي بما الكسرة والترنج او اضمده بورق الكرنب في تدبير
الآفات الحادثة بانفصال المرض الكسر والخلع والوهن والوثي التدبير
الكسر فوق الاتصال للعظم المنعقد من تعويد او رض سقوط والخلع خروج المفصل
من مكانه المرطوبة مزلقة او مغالبة شديدة والوهن اثر يحدث في العظم

الكسر

والوثي

والوثي اثر علاج حادث بالمفصل من غير تسويه العروض يستدل على الكسر بالخشخشة
عند تحريك العضو ويستدل على الخلع بالتشويه وعلى الوهن والوثي باعتياق
الحركة والالم التدبير اعلم ان اجزاء العظم المكسور ماذا ابرزت عن مواضعها
وجب ان تنقل عن مواضعها التي زالت اليه وترد الى الموضع الذي
مالت عنه ليرجع الى حال الالتئام ويحيط من بعد ذلك بالشد والضماد والجبائر
لئلا تزول من مكانها فان كان زوال العظم المكسور الى خلف وجب ان يمد
المجبر الى قدام ويرفع الجزء الآخر قليلا الى خلف وان كان زواله الى قدام فتدبره
بالضد وان كان زوال العظم الى الجانب الايمن فيجب ان يدفعه المعالج الى
الجانب الايسر ويدفع الجزء الآخر منه قليلا الى الجانب الايمن وان كان زواله الى
الجانب الايسر فيجب ان تفعل ضد ذلك وتحذر من شدة الوجع لئلا تنكسر الخطاءات
التي بها تم التيام العظم المكسور وان كان العظم المكسور غليظا كالفخذ والعضد
فيجب ان تسويه بالرباطات وان كان صغيرا فالتسوية تتم باليد ومن بعد تسويته
~~[illegible]~~ العظم وشده يجب ان تفصد المريض من الجانب الذي
فيه العظم المكسور وان كان شابا والبدن ممتليا لتأمن بذلك من حدوث الورم
والعفن واصلح المزاج وبرد العضو وعدل الطبع وغذ المريض بالمزورات
فاذا مضت ايام ومضت من الاعراض الردية فغلظ الغذاء قليلا قليلا لينجبر
انعقاد العضو وحل الرباطات في اول الامر غبا وصب على العضو الماء البارد
واعد الشد الى ان ينعقد العضو واخيرا اترك الشد على العضو ثمانية ايام فان
كان الكسر مع جرح يجب ان تعتبره وان كان فيه عظام مفتتة استخرجها وان
كان الجرح عظيما فتخيط وذر عليه الدواء اليابس وشده [illegible] وضع عليه
الجبائر واحل موضع الجرح فان لم يرجع العظم فاجتهد في اعادته بالة له

انه تنبه باله حكاكا كالقوى فرقع
المريض به بلا عظم وذلك
ان العظم لا تتصل اجزاؤه ولا ينعقد
لذاته ب صح

فان لم يرجع فاقطعه وسو العضو وشده وحله في كل يوم الى ان يامن من حدوث
الورم وعالج الجرح بالمراهم المدملة فاذا اندمل الجرح فعاود الشد واجعله على العضو
جميعه الى ان يتكامل الصلاح فاما تدبير الاعضاء المخلوعة فتكون بالشد وان
تبادر الى ردها الى امكنتها قبل ان يرم فيعسر ردها وتحتاج الى مد شديد
والمد الشديد يتبعه الورم او التشنج فاذا رام الطبيب تسوية العضو المخلوع
فيجب ان يمد العضو مدا رفيقا حتى تدخل زائدة احد العظمين في حفرة
الآخر فاذا عاد العضو الى حالة الطبيعية فيجب ان تجعل عليه الرفائد والعصائب
ويحفظ بالجبائر والقمط فان تبع الشد ورم فيجب ان تسكنه بالتبريد وتقليل
الغذاء والفصد وامنع المريض من الحركة الى ان يشتد العضو ويقوى
فاذا تبع الخلع جرح فيجب ان يمد مدا رفيقا فاذا عاد حفظ بالشد واجعل موضع
الجرح فاذا التحم اجعل الشد عاما على جميع اجزاء العضو لتامن بذلك من التشويه

في ذكر السمومات وما يصلح لها من الادوية والعلاجات المرض السمي

المفسدة للبدن **الباب** السم فضلة موذية للبدن بكله جوهرها والفرق بين
السم والدواء القتال ان السم لا يكون الا من حيوان وما يقتل من غيره فيسمى
دواء قتالا **الوصف** اعراض السمومات تختلف بحسب امزجة الحيوانات لان
من الحيوان السمي ما مزاجه بارد كالعقارب **التدبير** اعلم ان الحيوان
السمي منه ما ينكي البدن بالعض كالكلاب الكلبة ومنها ما يوذي البدن
بالنهش كالافاعي والحيات ومنها ما يوذي باللدغ كالعقارب والزنابير علاج
من عضه الكلب المبادرة الى شرط الموضع المعضوض وامتصاص الدم
بالمحاجم الى ان يخرج منه دم كثير وليتحرز من يجد ذلك بافواههم ويمنع المحاجم
كالبصل والثوم والخردل مدقوقا مخلوطا بزيت ويعالج الجرح بمرهم الزنجار

او الدوا

او الدواء الحاد واعط المريض ورقا من السويق فاذا مضى على العضو ثلثة ايام فيجب
ان تحفظ الجرح لئلا ينسد وتبتدي بتدبير البدن لان السم قد سرى في جميعه
بان تستفرغه بمطبوخ الافتيمون وتسقي المريض ماء الجبن وتجعل الغذاء فروجا
او لحم حمل صغير اسفيذباجا واوسع على المعضوض الغذاء ورطب بدنه بالادخال
الى الحمام واسقه اللبن والشراب ممزوجا ويرطب دماغه بالنوم والدعة والدهن
ودبره بتدبير اصحاب المالنخوليا فاذا مضى عليه اربعون يوما ولم يفزع من
الماء فيجب ان يجرح قبل ان تندمله بان تضع عليه جوزا مدقوقا ما غيا يوما وليلة
وتلقيه الى ديك فان اكله ولم يمت فادمل الجرح وان مات فلا تدمله بل تمسك
بالتدبير الاول فان بلي بالخوف من الماء فاعمل في ترطيب المزاج بكل ما تجد اليه
سبيلا وعالجه بعلاج اصحاب الوسواس السوداوي **وعلاج نهش الحيات**
والافاعي ان كان الحيوان خبيثا فبادر الى قطع العضو فان لم يمكن
فاربط من فوق موضع النهشة ربطا قويا وامنعه من النوم واجعل
المحاجم عليه بعد الشرط ومرارا امتصاصها وارسل عليه العلق وافصده وان
كان البدن ممتليا فاعطه شيئا من الترياق فان لم يحضر فاطعمه الثوم والبصل
والكراث واسقه السمن والعسل مسخنين وحسوة بمرق الاسفيذباج بالشبث
والملح واسقه الشراب واعطه ثلثة دراهم من حب الاترج مدقوقا فاترا واضمد
الموضع بالبصل المدقوق او بالجبن العتيق وشق بطون الفراخ والضفادع
واضمد الموضع بها وهي حارة فان سرى السم فاسقه الرطانات النديه مع
ماء الشعير واللبن الحليب واطل حوالي العضو بالطين والخل والطلاءات
الاعراض التي في جميع الجسم اقوى كالغشي والعرق البارد فاستعمل الترياق
~~كما في جميع الجسم القوي كالغشي والعرق~~ والادوية الحارة لكن يزيد العضو

ويعالج بعلاج القروح الخبيثة وعلاج عض العضاية والوزغ ذلك الموضع بالدهن
والرماد ومره بامتصاص الموضع بالمحاجم واسقه الترياق وعلاج نهش الرتيلا
والعنكبوت ولسب الانفاعي في الما الحار واضمد الموضع بالمرد الملح مسحوقين
معجونين بماء حار وسعد وسذاب يابس مجفف مخلوطين بشراب واعطه شيا من
الترياق وعلاج عضة ابن عرس اضمد الموضع بالبصل والثوم واطعمه البصل
والثوم وعلاج عضة الانسان ان يضمد الموضع بخشب الكرم معجونا بخل
وبرد الموضع وافصد المريض ويطلا اخيرا بالمرداسنج والكافور ودهن
ورد وعلاج عضة الكلب غير الكلب والقرد والدب والتمساح بالخل والزيت
بصوف ووسخ فان كان الجرح ليرا اعولج بالمرهم المركب وعلاج عضة الاسد
والنمر والفهد اضمد الموضع او لا بصل النرجس مدقوقا بخل وان عفن
الجرح عولج بالزبد وبعده بالمراهم الملحمة وعلاج عضة الفار شرب اللبن
وبعده السكنجبين واضمد الموضع بالتين والخل فان كان الموضع وارما
فاضمده بقشور الرمان الحامض المطبوخ وعلاج لدغ العقارب اربط فوق
اللدغ رباطا قويا واضمد الموضع بالجاورس والملح والنخالة مطبوخ مع
خرو الحمام فاترا واسقه الشراب العتيق واطليه بزيت واذلكه بثوم واطعمه
الباذروج فان حم الملدوغ فافصده واسقه ما الشعير والبزور وعلاج لدغ
العقرب الجرارات وضع المحاجم على موضع اللسعة وامتصاص الموضع
وفصد المريض واسقه ما الشعير وما القرع والسكنجبين وما الرمان الحامض
واطل الموضع بالطين الارمني والخل واعطه اقراص الكافور بما
التفاح الحامض وعدل الطبع فان عرض ما كل عولج بالسمن ومن بعد العلاج
القروح وعلاج عقرب النمر مثل علاج العقارب الجرارات وعلاج لدغ الزنابير

بالطلي

بالطلي بالباذروج او بالطين الارمني والخل والكافور والطحلب وما
الورد واخذ شراب الحصرم واكل الرمان والغذا فروج بما السماق وعلاج
لدغ النحل والنمل الطيار علاج لدغ الزنابير سوا في ذكر الادوية القتالة
وتعديل اصنافها وذكر المرض الادوية القتالة المؤذية للبدن السبب
الدوا القتال مضاد للجسم بافراط خروجه في الكيفيات الاربع الوصف
الادوية القتالة تفسد البدن اما بحدة واللذع او بافراط الخروج والحر والبرد
التدبير علاج من سقي اليبروح القي بالسمن والشبث وما الحار واخذ نصف
درهم ترياق الافاعي بالشراب او دوا المسك او قشور الكبر منقوعا مع السذاب
وعلاج من سقي قرون السنبل القي وبعد القي يوخذ من الكافور القيصوري
خمسة قراريط بما ورقتا الورد مبردا بالثلج ويبرد المزاج بما الشعير وبزر بقلة
وما الرمان واقراص الكافور ويبرد الكبد بالخرق بما حي العالم وصندل
وكافور وما ورد وعلاج من سقي مرارة النمر القي بالما الحار والشبث واخذ
الطين المختوم وحب الغار وبزر السذاب بعسل واستعمال رب السفرجل و
رب التفاح وما الرمان وعلاج من سقي مرارة الافعي وقبل ان يتخلص
القي بالسمن والشبث والزبد والما الحار ذهاب ويسقى المرو ويعطى الترياق
او من الباذروج محلولا بالما فان عرض لهيب سقي بزر البقلة بما الرمان
والسكنجبين والطين المختوم وعلاج من سقي عرق الدابة القي وبعد القي
الترياق الكبير او ترياق الاربعة وعلاج من سقي الذراريح القي وشرب ما
الشعير ودهن اللوز واللعاب شراب الخشخاش واستعمال المرق وتبريد
المزاج والفصد وعلاج من سقي الافيون القي بالما الحار والشبث والنطل
والملح والعسل والحقن بالحقن الحادة ويسقى الشراب العتيق ويعطى

الترياق وحسا المرق المتخذة بالثوم والجوز والزيت وتقعد في الماء الحار الذي قد غلي فيه الشراب وعلاج من سقي الشوكران شرب الشراب واخذ الترياق بالشراب وعلاج من سقي اللفاح القي وتجرع الخل الذي قد غلي فيه الصعتر مع دهن ورد وعلاج من سقي الجوز ماثل واصل اللفاح مثل علاج من سقي الافيون وعلاج من سقي ماء الكسفرة القي وشرب مرق الدجاج السمين وشرب الشراب العتيق وعلاج من سقي نبذ قطونا مدقوقا القي بالماء الحار والشبث والملح والعسل واخذ شي من عفص مع مرق اسفيذباج وشرب الشراب العتيق صرفا وعلاج من اكل الغطا القي وشرب المري واخذ شي من المعجون الكموني والفلافلي وكمش بالحقن الحادة وعلاج اللبن الجامد بالقي وشرب الخل بالماء الحار ودواء الكركم ودواء المسك وعلاج من اكل شواء مسموما القي فاذا نقيت المعدة المداواة لخاصية بكل واحد منها سقي الشراب وادخله الحمام وصب على بطنه الماء الحار فان عرض له غشي سقي المشجج بالطين المختوم فان عرض له هيضة عولج بعلاج الهيضة وعلاج من اكل سمكا مسموما كعلاج من كل الغطا وعلاج من سقي الارنب البحري القي بالماء الحار والسمن والدهن وشرب اللبن الحليب واخذ ماء الشعير بدهن اللوز والفصد وتبريد المزاج فان عرض من ذلك سل او رجوا او سعال عولج بعلاج من ابوابه وعلاج من سقي الضفادع والوزغ القي ودلك البطن في الحمام والاطالة فيه وشرب السكنجبين واخذ المرق وشرب شي من دواء المسك وعلاج من سقي الذراريح والمرتك القي دفعات والتعرق في الحمام وتحريك الطبع بالسقمونيا وادرار البول ببزر الكرفس بالشراب والانيسون والغذا الفراريج وعلاج من سقي الجبسين القي بالماء الحار والعسل وشراب الاكحيه بالجلاب والشراب الصرف فاذا

نفذ فيجب ان يعطوا شيا من جوارش الفلافلي والزنجبيل المربا فان عرض من ذلك سحج عولج بعلاج السحج وعلاج من سقي الزيبق الشراب الصرف واخذ المرق وتحريك الطبع بالحقن فان عرض سحج سقي اللبن الذي قد القي فيه الحجارة المحماة وعلاج من سقي النورة والزرنيخ وماء الصابون شرب الشيرج بالماء الحار والجلاب واخذ المرق السمان وشرب ماء الشعير بدهن اللوز واللعاب فان تبع سعال عولج بالزبد واللبن وحسو البيض وعلاج من اكل بصل العنصل شرب اللبن الذي قد القي فيه الحجارة المحماة وشرب نعوف الطين وصفرة البيض وعلاجهم كعلاج المسحوجين وعلاج من اكل البلادر القي بالسمن او بالزبد والشيرج دفعات فاذا نقيت المعدة سقي ماء الشعير بدهن اللوز وماء بزر بقلة وشراب النيلوفر وسكنجبين وماء التفاح وماء الرمان المز واللبن بدهن اللوز واللعاب بالجلاب والغذا لحم اسفيذباج وعالج المريض بعلاج المبرسمين وبهذا العلاج يعالج من سقي الجندبادستر وعلاج من سقي النيل القي وشرب طبيخ

التين كمل الكتاب والحمد لله
رب العالمين وصلى الله
على سيد النبي وآله
الطيبين
الطاهرين
وسلم



